



IPC
FOMA

PRISLISTE

2020



**HØYTRYKKS
VASKERE
VINDUSVASKESYSTEM**

INTEGRATED PROFESSIONAL CLEANING

HØYTRYKKSIVASKERE

KALDTVANNSIVASKERE

PW-C25	4
PW-C25P	6
PW-C45	8
PW-C55	10
PW-C85	12
ABSOLUTE-C	16
BENZ-C	18
DIESEL-C	20

STASJONÆR KALDTVANN

MLC-C	22
ML CMP	24
ML-C	26
SML-C	28

VARMTVANNSIVASKERE

PW-H10	30
PW-H28/4	32
PW-H35/4	34
PW-H50P	36
PW-H90	38
PW-H100P	40

VARMTVANNSIVASKERE ELEKTRISK

PW-E100	42
IWD-E	44

STASJONÆR VARMTVANNIVASKERE

FIRE BOX	46
IWD-H	48
BULL	50

VARMTVANNIVASKERE

SKID FUEGO	52
PW-SKID HW	54

VARMTVANN UGRESSFJERNER

GREEN JET	56
-----------	----

PURE WATER VINDUSIVASKER SYSTEM

GREENTUBE GTO	58
GREENTUBE GTE	59
HIGHPURE HPO	60
HIGHPURE HPB	61
HIGHPURE HPE	62
HIGHPURE HPG	63

FORPAKNINGSDATA

66

IPCs betegnelse av høytrykksivaskere gjør det enkelt å finne de viktigste tekniske funksjonene for hver modell. La oss ta utgangspunkt i høytrykksivaskeren PW-H25 D1110P M:

HØYTRYKKSIVASKERE

PW - **H**

H = HØYTRYKKSIVASKER MED VARMTVANN
C = HØYTRYKKSIVASKER MED KALDTVANN

PLATTFORM

25

MPA TRYKK

D **11**

STYRINGSSYSTEM:
- = BY PASS
I = IMMEDIATE TOTAL STOP
D = DELAYED TOTAL STOP
S = SAFETY STOP

PUMPETYPE

P = STEPELSPUMPE
A = AKSIALPUMPE

10 **P**

VANNMENGE
l/min

M

STRØM
M = ENFASE
T = TREFASE

PW-C25



Trykk

130-180 bar

Vannmengde

540-800 l/t

Vekt

30-37 kg

PRODUKTINFO

PW-C25 er en en-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillestående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25 er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
146070	PW-C25 I1310P4 M	1x230V-16A	130bar	600l/t	30Kg	49x40x93	9.180,-
146080	PW-C25 I1509P M	1x230V-16A	150bar	540l/t	32Kg	49x40x93	9.435,-
146100	PW-C25 I1813P T	3x230V-16A	180bar	800l/t	30Kg	49x40x93	10.150,-
146120	PW-C25 I1813P T	3x400V-10A	180bar	800l/t	37Kg	49x40x93	10.410,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



UTVIKLET FOR ENKELT OG RASKT VEDLIKEHOLD



UTSTYRSHOLDER FOR TILBEHØR SLIK AT DET ER KLART TIL BRUK















LANSEHOLDER

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + For- lenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40057	Modell Lanse med multireg T10P 1,20GI (for 1509)	Pris 535,-	Art. nr. LCPR40046	Modell Lanse med multireg T10P 1,50Azz (for 1813)	Pris 535,-
								
Art. nr. LCPR40049	Modell Lanse med multireg T10P 1,40Bei (for 1310)	Pris 535,-	Art. nr. TBAP28305	Modell H.T. Slange 8 m D.6 C/2 IRV F	Pris 1.295,-			
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR29360	Modell Enkelt vinkel-spy- lerør 900mm	Pris 620,-	Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrenserslange 10 m - M22	Pris 2.510,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåser- sett D.1,4 (for 1310/1813)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. LCPR24943	Modell Sandblåsersett D.1,3 (for 1509)	Pris 4.715,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåserand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-
								
Art. nr. LCPR40016	Modell Turbolanse M22 D.1,40 (for 1310)	Pris 810,-	Art. nr. LCPR93177	Modell Turbolanse M22 D.1,30 (for 1509/1813)	Pris 810,-	Art. nr. KTRI40318	Modell Reparasjons sett 500H (for 1813/1509)	Pris 1.100,-
								
Art. nr. KTRI40312	Modell Reparasjons sett 500H (for 1310P4)	Pris 1.290,-	Art. nr. KTRI40479	Modell Pakningskit 85° D.18 (for 1310)	Pris 4.355,-	Art. nr. KTRI40478	Modell Pakningskit 85° D.15 (for 1509/1813)	Pris 4.035,-
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-C25 1310P4 M	PW-C25 1509P M	PW-C25 1813PT	PW-C25 1813PT
YTELSE		146070	146080	146100	146120
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18	30-180/3-18
Vannmengde	l/t	600	540	800	800
Maks innvanns- temperatur	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/16	1-230-50/16	3-230-50/16	3-400-50/10
Motor	kW	2,7	2,8	4,7	4,7
Motorpol/rpm		4-1400	2-2800	2-2800	2-2800
Styringssystem		ITS	ITS	ITS	ITS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93
Vekt	kg	30	32	37	37



HØYTRYKKS VASKERE – KALDTVANN

PW-C25P



Trykk

130-180 bar

Vannmengde

540-800 l/t

Vekt

37-40 kg

PRODUKTINFO

PW-C25P er en en-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillestående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
146075	PW-C25P I1310P4 M	1x230V-16A	130bar	600l/t	35Kg	49x40x93	12.665,-
146085	PW-C25P I1509P M	1x230V-16A	150bar	540l/t	37Kg	49x40x93	10.915,-
146105	PW-C25P I1813P T	3x230V-16A	180bar	800l/t	40Kg	49x40x93	11.700,-
146125	PW-C25P I1813P T	3x400V-10A	180bar	800l/t	40Kg	49x40x93	11.700,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



SOLID STRUKTUR: TÅLER STØT, ATMOSFÆRISKE STOFF OG KJEMISK KORROSJON





IPC PUMPE MED SEPARAT BYPASS OG JUSTERBART TRYKK










PROFESJONELL SLANGETROMMEL

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + For- lenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40057	Modell Lanse med multireg T10P 1,20GI (for 1509)	Pris 535,-	Art. nr. LCPR40046	Modell Lanse med multireg T10P 1,50Azz (for 1813)	Pris 535,-
								
Art. nr. LCPR40049	Modell Lanse med multireg T10P 1,40Bei (for 1310)	Pris 535,-	Art. nr. LCPR93178	Modell Turbo lanseT- TR-16+SF230 207B M22 1,35 (for 1509)	Pris 810,-	Art. nr. LCPR93177	Modell Turbo lanseT- TR-16+SF230 207B M22 1,30 (for 1813)	Pris 810,-
								
Art. nr. LCPR40016	Modell Turbo lanse TTR-16+SF230 207B M22 1,40 (for 1310)	Pris 810,-	Art. nr. TBAP93827	Modell H.T. Slange 1/4 GM 210B 12 m 1/4F + G50	Pris 1.860,-			
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrennerslange 10 m - M22	Pris 2.510,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåser- sett D.1,4 (for 1310/1813)	Pris 3.185,-	Art. nr. LCPR24943	Modell Sandblåsersett D.1,3 (for 1509)	Pris 4.715,-
								
Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåasersand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-	Art. nr. KTRI40318	Modell Reparasjons sett 500H (for 1813/1509)	Pris 1.100,-
								
Art. nr. KTRI40312	Modell Reparasjons sett 500H (for 1310P4)	Pris 1.290,-	Art. nr. KTRI40478	Modell Varmtvannskit 85°C (for1509,1813)	Pris 4.035,-	Art. nr. KTRI40479	Modell Varmtvannskit 85°C (for 1310)	Pris 4.355,-
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-C25P 1310P4 M	PW-C25P 1509P M	PW-C25P 1813PT	PW-C25P 1813PT
YTELSE		146075	146085	146105	146125
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18	30-180/3-18
Vannmengde	l/t	600	540	800	800
Maks innvannstempertur	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/16	1-230-50/16	3-230-50/16	3-400-50/10
Motor	kW	2,7	2,8	4,7	4,7
Motorpol/rpm		4-1400	2-2800	2-2800	2-2800
Styringssystem		ITS	ITS	ITS	ITS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93
Vekt	kg	35	37	40	40



IPC
FOMA

HØYTRYKKSIVASKERE – KALDTVANN

PW-C45



Trykk

110-190 bar

Vannmengde

500-900 l/t

Vekt

40-50 kg

PRODUKTINFO

PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 800 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
121402	PW-C45 D1112P4 M	1x230V-16A	110bar	720l/t	41Kg	75x42x82	14.825,-
121403	PW-C45 D1310P4 M	1x230V-25A	130bar	500l/t	40Kg	75x42x82	14.825,-
121404	PW-C45 D1708P4 M	1x230V-16A	170bar	500l/t	40Kg	75x42x82	14.825,-
121388	PW-C45 D1814P4 T	3x230V-25A	180bar	840l/t	44Kg	75x42x82	16.985,-
121389	PW-C45 D1814P4 T	3x400V-10A	180bar	840l/t	44Kg	75x42x82	16.985,-
121390	PW-C45 D1915P4 T	3x230V-25A	190bar	900l/t	50Kg	75x42x82	17.500,-
121391	PW-C45 D1915P4 T	3x400V-10A	190bar	900l/t	50Kg	75x42x82	17.500,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



NEDFELLBART HÅNDTAK FOR ENKEL MANØVRERING OG TRANSPORT




NY LAGRINGSPLASS FOR ALT TILBEHØR OG UTSTYR




ENKELT Å FJERNE DEKSEL OG ETTERFYLLE OLJE FOR ET ENKLERE VEDLIKEHOLD

STANDARDUTSTYR


Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + for- lenger P330+M22	Pris 1.040,-
------------------------------	--	------------------------




Art. nr. UGLN49986	Modell H.T. dyse 1/4 1504 (for 1310P4)	Pris 424,-
------------------------------	--	----------------------




Art. nr. TBAP25324	Modell H.T. slange R1 10 M 5/16"	Pris 1.440,-
------------------------------	--	------------------------




Art. nr. LCPR40087	Modell Spylelanse enkel 700mm	Pris 960,-
------------------------------	-------------------------------------	----------------------




Art. nr. UGLN49985	Modell H.T. dyse 1/4 1503 (for 1708P4)	Pris 185,-
------------------------------	--	----------------------



Art. nr. UGLN05200	Modell H.T. dyse 1/4 1505 (for 1112P4)	Pris 358,-
------------------------------	--	----------------------



Art. nr. UGLN49987	Modell H.T. dyse 1/4 15045 (for 1814P4/1915P4)	Pris 424,-
------------------------------	---	----------------------



ANBEFALT TILBEHØR


Art. nr. KTRI40505	Modell Slangetrommel kit	Pris 2.260,-
------------------------------	-----------------------------	------------------------



Art. nr. LCPR40040	Modell Skumpålegger 1 liter med M22	Pris 1.100,-
------------------------------	---	------------------------




Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåser sand 25 Kg	Pris 189,-
------------------------------	------------------------------------	----------------------



Art. nr. KTRI40313	Modell Reparasjons sett 500H (for 1814P4/1915P4)	Pris 1.390,-
------------------------------	---	------------------------



Art. nr. LCPR40053	Modell Turbo lanse TPR-20+SF230 M22 1,50 (for 1112 og 1915)	Pris 1.005,-
------------------------------	---	------------------------




Art. nr. KTRI40506	Modell Slangetrommel kit 20 meter inkl. slange	Pris 3.710,-
------------------------------	---	------------------------




Art. nr. LCPR14859	Modell Sandblåsersett D.1,5 (for 1112/1814/1915)	Pris 3.185,-
------------------------------	---	------------------------




Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-
------------------------------	--	------------------------




Art. nr. LCPR93178	Modell Turbo lanse TTR-16+SF230 M22 1,35 (for 1310)	Pris 810,-
------------------------------	--	----------------------



Art. nr. LCPR40011	Modell Turbo lanse TTR-16 + M22 Ø 1,15 (for 1708)	Pris 810,-
------------------------------	---	----------------------




Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrensenslange 10m -M22	Pris 2.510,-
------------------------------	---------------------------------------	------------------------




Art. nr. LCPR24943	Modell Sandblåsersett D.1,3 (for 1310P4/1708P4)	Pris 4.715,-
------------------------------	--	------------------------




Art. nr. KTRI40311	Modell Reparasjons sett 500H (for 1112P4/1310P4 / 1708P4)	Pris 1.300,-
------------------------------	---	------------------------



Art. nr. LCPR40014	Modell Turbo lanse TPR-20 M22 1,20 (for 1814P4)	Pris 960,-
------------------------------	---	----------------------



Art. nr. KTRI40479	Modell Varmtvann- skit 85°C (for 1112/1310/1708 /1814/1915)	Pris 4.355,-
------------------------------	---	------------------------



TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-C45 D1112P4 M	PW-C45 D1310P4 M	PW-C45 D1708P4 M	PW-C45 D1814P4 T	PW-C45 D1814P4 T	PW-C45 D1915P4 T	PW-C45 D1915P4 T
YTELSE		121402	121403	121404	121388	121389	121390	121391
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-110/3-11	30-130/3-13	30-170/3-17	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19
Vannmengde	l/t	720	500	500	840	840	900	900
Maks innvannstemperatur	°C	50	50	50	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	3-230-50/20,1	3-400-50/9	3-230-50/22,7	3-400-50/9,4
Motor	kW	3,2	3,2	3,2	4,7	4,7	5,1	5,1
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk
Kjemitank	l	-	-	-	-	-	-	-
Kjemiforsyning		lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk
Mål (L x B x H)	cm	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82
Vekt	kg	47	47	47	47	47	52	52



HØYTRYKKS VASKERE – KALDTVANN

PW-C55



Trykk

170-250 bar

Vannmengde

950-1300 l/t

Vekt

72-85 kg

PRODUKTINFO

PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 800 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
121392	PW-C55 D2117PT	3x230V-16A	200bar	1000l/t	72Kg	84x48x82	19.990,-
121393	PW-C55 D2117PT	3x400V-16A	200bar	1000l/t	72Kg	84x48x82	19.990,-
121394	PW-C55 D1721PT	3x230V-16A	170bar	1300l/t	72Kg	84x48x82	22.610,-
121395	PW-C55 D1721PT	3x400V-16A	270bar	1300l/t	72Kg	84x48x82	22.610,-
121396	PW-C55 D2021PT	3x230V-16A	200bar	1300l/t	85Kg	84x48x82	24.710,-
121397	PW-C55 D2021PT	3x400V-16A	200bar	1300l/t	85Kg	84x48x82	24.710,-
121398	PW-C55 D2515PT	3x230V-16A	250bar	950l/t	85Kg	84x48x82	25.185,-
121399	PW-C55 D2515PT	3x400V-16A	250bar	950l/t	85Kg	84x48x82	25.185,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



ANLEGGSTRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



NEDFELLBART HÅNDTAK FOR ENKEL MANØVRERING OG TRANSPORT



NY LAGRINGSPLASS FOR ALT TILBEHØR OG UTSTYR



ENKELT Å FJERNE DEKSEL OG ETTERFYLLE OLJE FOR ET ENKLERE VEDLIKEHOLD

STANDARDUTSTYR

Art. nr. **IPPR40020** Modell Pistol G6000 + forlenger P330+M22 Pris **1.040,-**



Art. nr. **LCPR40087** Modell Spylelanse enkel 700mm Pris **960,-**



Art. nr. **LCPR40159** Modell Rustfri spylelanse enkel 0° (for 2021/2515) Pris **1.270,-**



Art. nr. **UGLN49987** Modell H.T. dyse 1/4 UG. 15045 (for 2117) Pris **424,-**



Art. nr. **148079** Modell H.T. dyse 1/4 15065 (for 2021) Pris **304,-**



Art. nr. **UGLN49986** Modell H.T. dyse 1/4 UG. 1504 (for 2515) Pris **424,-**



Art. nr. **UGLN49996** Modell H.T. dyse 1/4 UG. 2507 (for 1721) Pris **424,-**



Art. nr. **TBAP25324** Modell H.T. slange R1 10 M 5/16" Pris **1.440,-**



ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. **KTRI40505** Modell Slangetrommel kit 2.260,-



Art. nr. **KTRI40506** Modell Slangetrommel kit 20 meter inkl. slange 3.710,-



Art. nr. **TBAP23853** Modell Rørrenseslange 10m - M22 2.510,-



Art. nr. **LCPR40040** Modell Skumpålegger 1 liter med M22 1.100,-



Art. nr. **LCPR14859** Modell Sandblåsersett D.1,5 (for 1814P4) 3.185,-



Art. nr. **LCPR14858** Modell Sandblåsersett D.1,4 (for 1310P4/1708P4) 3.185,-



Art. nr. **PRCH40041** Modell Sandblåser sand 25 Kg 189,-



Art. nr. **LCPR40054** Modell Turbo lanse TPR-25+ SF230 M22 1,30 (for 2117) 1.005,-



Art. nr. **LCPR40045** Modell Turbo lanse 700mm + M22 Ø0,45 (for DP2515P) 2.200,-



Art. nr. **LCPR40088** Modell Turbo lanse 700mm + M22 ST458 0,80 (for DP2021P) 2.200,-



Art. nr. **KTRI40436** Modell Reparasjons sett 500H (for 1721P/2021P) 3.030,-



Art. nr. **KTRI40338** Modell Reparasjons sett 500H (for 2117P) 1.405,-



Art. nr. **KTRI40439** Modell Reparasjons sett 500H (for 2515) 1.730,-



Art. nr. **KTRI40336** Modell Varmtvannskit 85°C (for 2117) 4.105,-



Art. nr. **KTRI40323** Modell Varmtvannskit 85°C (for 2515) 8.475,-



Art. nr. **KTRI40304** Modell Varmtvannskit 85°C (for 1721/2021) 4.240,-



TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-C55 D2117P T	PW-C55 D2117P T	PW-C55 D1721P T	PW-C55 D1721P T	PW-C55 D2021P T	PW-C55 D2021P T	PW-C55 D2515P T	PW-C55 D2515P T
Art. nr.		121392	121393	121394	121395	121396	121397	121398	121399
YTELSE									
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-200/3-20	30-200/3-20	30-170/3-17	30-170/3-17	30-200/3-20	30-200/3-20	30-250/3-25	30-250/3-25
Vannmengde	l/t	1000	1000	1300	1300	1300	1300	950	950
Maks innvannstemperatur	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-230-50 / 19,1	3-400-50 / 11,2	3-230-50 / 20,8	3-400-50 / 12	3-230-50 / 23,3	3-400-50 / 14,7	3-230-50 / 24,6	3-400-50 / 15,4
Motor	kW	6,4	6,4	6,7	6,7	8,1	8,1	8,2	8,2
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk
Kjemitank	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Kjemiforsyning		lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk	lavtrykk
Mål (L x B x H)	cm	84x48x82	84x48x82	84x48x82	84x48x82	84x48x82	84x48x82	84x48x82	84x48x82
Vekt	kg	72	72	72	72	85	85	85	85



HØYTRYKKS VASKERE – KALDTVANN

PW-C85



Trykk

150-350 bar

Vannmengde

780-1800 l/t

Vekt

89-115 kg

PRODUKTINFO

PW-C85 er en industriell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ytelse perfekt. Med en ytelse på 1260 l/h og 200 bar garanterer den et meget godt resultat for store rengjøringsoppgaver.

PW-C85 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, industrien og kjøretøyvask.

KRAFTIG IPC STEPEL PUMPE

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
146091	PW-C85 D1813P4	3x230V-25A	180bar	780l/t	89Kg	78x59x90	19.600,-
146092	PW-C85 D1813P4	3x400V-10A	180bar	780l/t	89Kg	78x59x90	19.600,-
146093	PW-C85 D1915P4	3x230V-25A	190bar	900l/t	89Kg	78x59x90	20.715,-
146094	PW-C85 D1915P4	3x400V-10A	190bar	900l/t	89Kg	78x59x90	20.715,-
146096	PW-C85 D1521P4	3x230V-32A	150bar	1300l/t	89Kg	78x59x90	26.460,-
146097	PW-C85 D1521P4	3x400V-16A	150bar	1300l/t	89Kg	78x59x90	26.460,-
146098	PW-C85 D2021P4	3x230V-25A	200bar	1300l/t	89Kg	78x59x90	30.255,-
146099	PW-C85 D2021P4	3x400V-40A	200bar	1300l/t	89Kg	78x59x90	30.255,-
146121	PW-C85 D2030P	3x230V-63A	200bar	1800l/t	115Kg	78x59x90	41.660,-
146122	PW-C85 D2030P	3x400V-32A	200bar	1800l/t	115Kg	78x59x90	41.660,-
146101	PW-C85 D3515P4	3x230V-50A	350bar	900l/t	115Kg	78x59x90	44.445,-
146102	PW-C85 D3515P4	3x400V-32A	350bar	900l/t	115Kg	78x59x90	44.445,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN

LANDBRUK

BYGGEBRANSJEN

STAT OG KOMMUNE

INDUSTRI

FORDELER



IPC STEPEL PUMPE MED MESSINGHODE OG KERAMISKE STEPLER


















SOLID STÅLRAMME
















VEDLIKEHOLDSFRI ELEKTRISK MOTOR, LUFTAVKJØLT OG MED TERMISK BESKYTTELSE

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40025	Modell Pistol G6000 M22	Pris 1.040,-	Art. nr. IPIP42787	Modell Pistol RI 56 + M24 + 3/8 med svivel blå (for 3515)	Pris 2.130,-	Art. nr. LCPR93178	Modell Turbolanse TTR-16 +M22 Ø1,35 (for 1915)	Pris 810,-
								
Art. nr. LCPR40131	Modell Turbolanse P70 R.J.255 Ø0,75 (for 1521)	Pris 2.018,-	Art. nr. LCPR40132	Modell Turbolanse P70 R.J. 255 Ø0,65 (for 2021)	Pris 2.018,-	Art. nr. LCPR40133	Modell Turbolanse P70 R.J.255 Ø100 (for 2030)	Pris 2.018,-
								
Art. nr. LCLC47893	Modell Turbolanse 105 cm Ø035 (for 3515)	Pris 4.330,-	Art. nr. LCPR12983	Modell Dobbel spylelanse 700 mm	Pris 1.430,-	Art. nr. TBAP44379	Modell H.T. Slange 5/16 20 m	Pris 2.925,-
								
Art. nr. UGLN49987	Modell H.T. Dyse 1/4 15045 (for 1915)	Pris 424,-	Art. nr. UGLN49997	Modell H.T. Dyse 1/4 25075 (for 1521)	Pris 424,-	Art. nr. 148057	Modell H.T. Dyse 1/4 1508 (for 2021)	Pris 304,-
								
Art. nr. UGLN02303	Modell H.T. Dyse 1/4 15065 (for 2021)	Pris 398,-	Art. nr. UGLN02314	Modell H.T. Dyse 1/4 2510 (for 2030)	Pris	Art. nr. UGLN40026	Modell H.T. Dyse 1/4 15035 500 bar (for 3515)	Pris 2.465,-
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrennerslange 10 m (for 1915)	Pris 2.510,-	Art. nr. TBAP24406	Modell Rørrennerslange 20 m (for 1521)	Pris 3.480,-	Art. nr. LCPR13557	Modell Sandblåsersett Ø1,6 (for 1915P4)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. LCLC40022	Modell Sandblåsersett P105 cm Ø0,35 (for 3515)	Pris 14.695,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåster sand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. KTRI40399	Modell Slangetrommel kit (for 1915/1521/2021)	Pris 2.580,-
								
Art. nr. KTRI40400	Modell Slangetrommel kit (for 2030)	Pris 2.580,-	Art. nr. KTRI40436	Modell Reparasjons kit 500H (for 1521/2021)	Pris 3.030,-	Art. nr. KTRI40313	Modell Reparasjons kit 500H (for 1915)	Pris 1.390,-
								
Art. nr. KTRI40441	Modell Reparasjons kit 500H (for 2030)	Pris 2.765,-	Art. nr. KTRI40440	Modell Reparasjons kit 500H (for 3515)	Pris 5.005,-	Art. nr. KTRI40479	Modell Varmtvannskit 85° (for 1915P4)	Pris 4.355,-
								
Art. nr. KTRI40323	Modell Varmtvannskit 85° (for 1521P4/2021P4)	Pris 8.475,-						
								

TEKNISKE DATA

TOTAL STOP-MODELLER		PW-C85 D1521P4	PW-C85 D1521P4	PW-C85 D1813P4	PW-C85 D1813P4
Art. nr.		146096	146097	146091	146092
YTELSE					
Arbeidstrykk	bar/Mpa	150	150	180	180
Vannmengde	l/t	1300	1300	780	780
Maks innvannstempertur	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3x230V-32A	3x400V-16A	3x230V-25A	3x400V-10A
Motor	kW	6,4	6,4	4,7	4,7
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Vekt	kg	89	89	89	89

TEKNISKE DATA

TOTAL STOP-MODELLER		PW-C85 D1915P4	PW-C85 D1915P4	PW-C85 D2021P4	PW-C85 D2021P4
Art. nr.		146093	146094	146098	146099
YTELSE					
Arbeidstrykk	bar/Mpa	190	190	200	200
Vannmengde	l/t	900	900	1300	1300
Maks innvannstempertur	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3x230V-25A	3x400V-10A	3x230V-25A	3x400V-16,4A
Motor	kW	5,1	5,1	8,1	8,1
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Vekt	kg	89	89	89	89

TEKNISKE DATA

TOTAL STOP-MODELLER		PW-C85 D2030P	PW-C85 D2030P	PW-C85 D3515P4	PW-C85 D3515P4
Art. nr.		146121	146122	146101	146102
YTELSE					
Arbeidstrykk	bar/Mpa	200	200	350	350
Vannmengde	l/t	1800	1800	900	900
Maks innvannstempertur	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3x230V-63A	3x400V-32A	3x230V-50A	3x400V-32A
Motor	kW	12,5	12,5	11	11
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk	stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Vekt	kg	115	115	115	115





IPC
FOMA



HØYTRYKKS VASKERE – KALDTVANN

ABSOLUTE-C

Trykk

200-500 bar

Vannmengde

1000-2500 l/t

Vekt

182-220 kg

PRODUKTINFO

ABSOLUTE-C er en høytrykksvasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.

Ø40 STÅLRØRRAMME MED DEKSLER I RUSTFRITT STÅL

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
121195	ABSOLUTE-C S2041P T	3x400V-32A	200bar	2500l/t	190,0Kg	120x70x100	81.570,-
121196	ABSOLUTE-C S3521P T	3x400V-32A	350bar	1300l/t	182,8Kg	120x70x100	88.150,-
121197	ABSOLUTE-C S5015P T	3x400V-32A	500bar	1000l/t	184,6Kg	120x70x100	94.730,-
121198	ABSOLUTE-C S5022P T	3x400V-64A	500bar	1320 l/t	220,0Kg	120x70x100	107.518,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



PROFESJONELL MANOMETER FOR KONSTANT OVERVÅKNING AV ARBEIDSTRYKKET



SELVRENSENDE HØYKAPASITETSFILTER



TERMOSTATVENTIL SOM BESKYTTER PUMPEN MOT OVEROPPHETING

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40006	Modell Pistol G3600 + Forlenger 330 + M24 (for 2041)	Pris 2.350,-	Art. nr. IPPR40005	Modell Pistol G7300 + For- lenger 330 +M24 (for 3521)	Pris 4.530,-	Art. nr. IPPR40024	Modell Pistol ST3600 + P380 M24 (for 5015/5022)	Pris 5.225,-
Art. nr. LCPR40028	Modell Spylelanse 700mm - M24 uten dyse (for 2041)	Pris 840,-	Art. nr. LCPR40026	Modell Spylelanse 700mm - M24 500bar (for 3521/5015 /5022)	Pris 1.655,-	Art. nr. UGLN07790	Modell H.T. Dyse 1/4 2513 (for 2041)	Pris 298,-
Art. nr. 148052	Modell H.T. Dyse 1/4 1505 (for 3521)	Pris 304,-	Art. nr. UGLN40018	Modell H.T. Dyse 15028 500bar (for 5015)	Pris 2.850,-	Art. nr. UGLN40040	Modell H.T. Dyse 1/4 15040 500bar (for 5022)	Pris 2.850,-
Art. nr. TBAP40054	Modell H.T. Slange R2 15 m 1/2" C/2 IRV M24F (for 2041)	Pris 3.755,-	Art. nr. TBAP40050	Modell H.T. Slange R3 15 m 3/8" C/2" (for 3521/5015)	Pris 3.525,-			

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR40032	Modell Turbolanse 700mm M24 ST458.55 (for 3521)	Pris 3.525,-	Art. nr. LCPR40033	Modell Turbolanse 700mm M24 ST458 1,2 (for 2041)	Pris 3.525,-	Art. nr. LCPR40031	Modell Turbolanse 700mm M24 HM500.30 for 5015)	Pris 12.025,-
Art. nr. LCPR40173	Modell Turbolanse 700mm M24 (for 5022)	Pris 12.025,-	Art. nr. RCIN40011	Modell Slangekobling M24-M24 500bar	Pris 615,-	Art. nr. RCIN40012	Modell Slangekobling M24-M24 HF	Pris 615,-
Art. nr. TBAP40070	Modell Rørrennerslange 5/16 10 m (for 5015 - 500bar)	Pris 4.860,-	Art. nr. TBAP40071	Modell Rørrennerslange 5/16 15 m (for 5015 - 500bar)	Pris 6.415,-	Art. nr. TBAP40072	Modell Rørrennerslange 5/16 10 m (for 3521 - 350bar)	Pris 4.860,-
Art. nr. TBAP40073	Modell Rørrennerslange 5/16 15 m (for 3521 - 350bar)	Pris 6.415,-	Art. nr. LCPR40142	Modell Sandblåsersett 15028 (for 5015)	Pris 10.340,-	Art. nr. LCPR40144	Modell Sandblåsersett 1505 (for 3521)	Pris 10.340,-
Art. nr. LCPR40172	Modell Sandblåsersett 15040 (for 5022)	Pris 10.340,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåser sand 25 kg	Pris 189,-			

TEKNISKE DATA

		ABSOLUTE-C S2041P T	ABSOLUTE-C S3521P T	ABSOLUTE-C S5015P T	ABSOLUTE-C S5022P T
Art. nr.		121195	121196	121197	121198
YTELSE					
Arbeidstrykk	bar/Mpa	200/20	350/25	500/50	500/50
Vannmengde	l/t	2500	1300	1000	1320
Maks innvannstempertur	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-400-50/31	3-400-50/29,8	3-400-50/29,8	3-400-50/39,3
Motor	kW	17,5	17,5	17,5	22
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		ST	ST	ST	ST
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	120 x 70 x 100	120 x 70 x 100	120 x 70 x 100	120 x 70 x 100
Vekt	kg	190	182	185	220

HØYTRYKKSIVASKERE – KALDTVANN (BENSINMOTOR)

BENZ-C

BENSINMOTOR,
HONDA GX-SERIEN,
LUFTKJØLT



Trykk

180-250 bar

Vannmengde

660-1260 l/t

Vekt

40-85 kg

PRODUKTINFO

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.



HONDA BENSINMOTOR



REDUKSJONSGIR
PÅ L-MODELL



FLEX-KOBLING
PÅ H-MODELL

			Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
142181	BENZ-C H1811Pi P	6,5 hk	180bar	660l/t	40,2Kg	86x56x54	19.345,-
142179	BENZ-C H2013Pi P	9 hk	200bar	800l/t	62,0Kg	105x65x75	29.160,-
120546	BENZ-C H2515Pi P	13 hk	250bar	900l/t	67,2Kg	105x65x75	32.340,-
120145	BENZ-C H DL2515Pi P 13 hk (m/ hydraulisk turtallsreg.)		250bar	900l/t	68,0Kg	105x65x75	33.945,-
120003	BENZ-C L2216Pi P	13 hk	220bar	1000l/t	74,0Kg	105x65x75	36.625,-
142178	BENZ-C L2021Pi P	13 hk	220bar	1260l/t	74,0Kg	105x65x75	36.625,-
142202	BENZ-C L DL2217Pi P 13 hk (m/ hydraulisk turtallsreg.)		220bar	1000l/t	74,8Kg	105x65x75	37.975,-
142203	BENZ-C L DL2021Pi P 13 hk (m/ hydraulisk turtallsreg.)		200bar	1260l/t	75,4Kg	105x65x75	37.975,-
142204	BENZ-C L DL1230Pi P 13 hk (m/ hydraulisk turtallsreg.)		120bar	1800l/t	85,0Kg	105x66x75	42.720,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN

LANDBRUK

BYGGEBRANSJEN

STAT OG KOMMUNE

INDUSTRI

FORDELER



«L»-UTGAVEN LEVERES MED REDUKSJONSGIR FOR Å GARANTERE PUMPENS LEVETID



FLEKSIBEL KOBLING MELLOM PUMPE OG MOTOR FOR FORLENGET LEVETID («H»-MODELL)



TERMOSTATVENTIL SOM BESKYTTER PUMPEN MOT OVEROPPHETING I BY-PASS-FASEN

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + For- lenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40013	Modell Enkel spylelanse 700mm med trykkjustering	Pris 860,-	Art. nr. 148060	Modell H.T. Dyse 1/4 25034 (for 1811/2013/2515)	Pris 304,-
								
Art. nr. 148000	Modell H.T. Dyse 1/4 2505 (for 2216/2217)	Pris 304,-	Art. nr. 148081	Modell H.T. Dyse 1/4 25065 (for 2021)	Pris 304,-	Art. nr. 148064	Modell H.T Dyse 1/4 2514 (for 1230)	Pris 304,-
								
Art. nr. TBAP25324	Modell H.T. Slange R1 10 m 5/16"	Pris 1.440,-						
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrennerslange 10 m - M22 (for 1811/2013)	Pris 2.510,-	Art. nr. TBAP24406	Modell Rørrennerslange 20 m - M22 (for 2216/2217/2021)	Pris 3.480,-	Art. nr. KTRI40186	Modell Slangetrommelkit	Pris 3.530,-
								
Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåser- sett D.1,4 (for 1811/2013/2515)	Pris 3.185,-	Art. nr. LCPR13557	Modell Sandblåser sett D.1,6 (for 2216/2217)	Pris 3.185,-	Art. nr. LCPR14860	Modell Sandblåsersett D.1,7 (for 2021)	Pris 3.125,-
								
Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåserand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. LCPR88522	Modell Turbolanse 700mm ST 357 045 (for 2021)	Pris 3.330,-	Art. nr. LCPR40009	Modell Turbolanse 700mm ST 458 035 (for 1811/2013/2515)	Pris 3.190,-
								
Art. nr. LCPR41973	Modell Turbolanse 700mm ST 458 055 (for 2216/2217)	Pris 3.330,-	Art. nr. KTRI49930	Modell Varmtvannskit 85° (for 2021)	Pris 4.275,-	Art. nr. KTRI49931	Modell Varmtvannskit 85° (for 2021)	Pris 3.970,-
								

TEKNISKE DATA

		BENZ-C H1811PI P	BENZ-C H2013PI P	BENZ-C H2515PI P	BENZ-C DL2515PI P	BENZ-C L2216PI P	BENZ-C L2021PI P	BENZ-C DL2217PI P	BENZ-C DL2021PI P	BENZ-C DL1230PI P
Art. nr.		142181	142179	120546	120145	120003	142178	142202	142203	142204
YTELSE										
Maksimalt arbeidstrykk	bar/ Mpa	30-180/3-18	30-200/3-20	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20	30-120/3-12
Vannmengde	l/t	330-660	400-800	450-900	450-900	500-1000	400-1260	450-1000	450-1260	450-1800
Maks innvannstemperatur	°C	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Motorstype		Honda GX200 (bensin)	Honda GX270 (bensin)	Honda GX390 (bensin)	Honda GX390 (bensin)	Honda GX390 (bensin)	Honda GX390 (bensin)	Honda GX390 (bensin)	Honda GX390 (bensin)	Honda GX390 (bensin)
Motoreffekt	hk	6,5	9	13	13	13	13	13	13	13
Motorhastighet	rpm	3600	3600	3600	3600	1500	1500	1500	1500	1500
Styringsystem		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
Pumpe/ hode/ stempler		IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk
Mål (L x B x H)	cm	86 x 56 x 54	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75	105 x 66 x 75
Vekt	kg	47	70	75	75	85	85	75	75	85

HØYTRYKKSIVASKERE – KALDTVANN
(DIESELMOTOR)

DIESEL-C



Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
200 bar	1000 l/t	10,0 hk	85 kg

PRODUKTINFO

Diesel-C er en robust og pålitelig høytrykksivasker for store oppgaver. Den driftes av en 11hk Yanmar dieselmotor. Motoren har turtallsregulator som reduserer støy og forlenger levetiden. Diesel-C er den perfekte høytrykksivaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.



YANMAR
DIESELMOTOR

			Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
121151	DIESEL-CL2017p D	10hk (med elektrisk starter)	200bar	1000l/t	120Kg	105x66x75	71.950,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



HJUL MED STOR DIAMETER
PASSER FOR ALLE
OVERFLETER



REDUKSJONSGIR MELLOM
PUMPE OG MOTOR



MOTOREN HAR
TURTALLSREGULATOR
SOM REDUSERER STØY OG
FORLENGER LEVETIDEN

STANDARDUTSTYR

Art. nr. **IPPR40020** Modell Pistol G6000 + Forlenger P330+M22 Pris **1.040,-**



Art. nr. **LCPR40013** Modell Enkel spylelanse 700mm med trykkjustering Pris **860,-**



Art. nr. **UGLN49987** Modell H.T. Dyse 1/4 15045 (for 2017) Pris **424,-**



Art. nr. **TBAP25324** Modell H.T. Slange R1 10 m 5/16" Pris **1.440,-**



ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. **LCPR24906** Modell Spylelanse med dobbelt dysehode 700mm Pris **1.680,-**



Art. nr. **LCPR29360** Modell Enkelt vinkel-spylerør 900mm Pris **620,-**



Art. nr. **TBAP23853** Modell Rørrennerslange 10 m - M22 Pris **2.510,-**



Art. nr. **TBAP24406** Modell Rørrennerslange 20 m - M22 Pris **3.480,-**



Art. nr. **TBAP40062** Modell H.T. Slange 15 m 5/16" C/2 IRV Pris **1.635,-**



Art. nr. **TBAP44379** Modell H.T. Slange 20 m 5/16" C/2 IRV Pris **2.925,-**



Art. nr. **KTRI40186** Modell Slangtrommelkit Pris **3.530,-**



Art. nr. **LCPR14859** Modell Sandblåsersett D.1,5 Pris **3.185,-**



Art. nr. **PRCH40041** Modell Sandblåsersand 25 Kg Pris **189,-**



Art. nr. **LCPR12981** Modell Dobbelt spylerør 300mm Pris **1.155,-**



Art. nr. **LCPR12982** Modell Dobbelt spylerør 500mm Pris **1.300,-**



Art. nr. **LCPR12983** Modell Dobbelt spylerør 700mm Pris **1.430,-**



Art. nr. **LCPR40054** Modell Turbolanse 700mm SF 230 D. 1,3 Pris **1.005,-**



Art. nr. **KTRI40444** Modell Reparasjons kit 500H Pris **1.370,-**



Art. nr. **KTRI40336** Modell Varmtvannskit 85° Pris **4.105,-**



TEKNISKE DATA

		DIESEL-C L2017p D	
Art. nr.		121151	
YTELSE			
Arbeidstrykk	bar/Mpa	200	
Vannmengde	l/t	1000	
Temperatur på utslippsvann	°C	50	
Motortype		Yanmar L100N6 (diesel)	
Motoreffekt	hk	10	
Motorhastighet	Rpm	1500	
Styringssystem		BYP	
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/keramisk	
Mål (L x B x H)	cm	105 x 66 x 75	
Vekt	kg	120	

MLC-C


Trykk
130-210 bar
Vannmengde
600-1000 l/t
Motor
3,2-6,4 kW
PRODUKTINFO

MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann. Festeplate for vegg er belagt med epoksy polyesterpulver.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
146230	MLC-C D1310P M	1x230V-16A	130bar	600l/t	32Kg	38x48x32	16.535,-
146234	MLC-C D1813P T	3x230V-25A	180bar	800l/t	40Kg	38x48x32	16.670,-
146231	MLC-C D1813P T	3x400V-10A	180bar	800l/t	40Kg	38x48x32	16.670,-
146235	MLC-C D1915P T	3x230V-25A	190bar	900l/t	45Kg	38x48x32	17.475,-
146232	MLC-C D1915P T	3x400V-10A	190bar	900l/t	45Kg	38x48x32	17.475,-
146236	MLC-C D2117P T	3x230V-32A	210bar	1000l/t	50Kg	60x50x3	18.750,-
146233	MLC-C D2117P T	3x400V-16A	210bar	1000l/t	50Kg	60x50x35	18.750,-

BRUKSOMRÅDE
AUTOBRANSJEN

LANDBRUK

BYGGEBRANSJEN

STAT OG KOMMUNE

GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID

INDUSTRI

FORDELER


UTSTYRT MED EPOXYLAKKERT METALLPLATE FOR VEGGMONTERING



PUMPE MED MESSINGHODE OG TRE KERAMISKE STEMPLER SOM GIR LANG LEVETID

















PROFESJONELL MANOMETER SOM GIR KONSTANT KONTROLL OVER ARBEIDSTRYKK

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris
147950	H.T. Dyse 1/4 15034 (for 1310)	304,-	148078	H.T. Dyse 1/4 15045 (for 1813/1915/2117)	304,-
					

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000+For- lenger.330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40087	Modell Spylelanse enkel 700mm M22	Pris 960,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåsersett D.1,4 (for 1310)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. LCPR14859	Modell Sandblåsersett D.1,5 (for 1813)	Pris 3.185,-	Art. nr. LCPR13557	Modell Sandblåsersett D.1,6 (for 1915/2117)	Pris 3.185,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåser sand 25 Kg	Pris 189,-
								
Art. nr. KTRI40311	Modell Reparasjons sett 500H (for 1310P)	Pris 1.300,-	Art. nr. KTRI40317	Modell Reparasjons sett 500H (for 1813P)	Pris 1.100,-	Art. nr. KTRI40313	Modell Reparasjons sett 500H (for 1915P)	Pris 1.390,-
								
Art. nr. LCPR12983	Modell Dobbelt spylørør 700mm M22	Pris 1.430,-	Art. nr. TBAP44379	Modell H.T. Slange R1 20m 5/16" 2 IRV	Pris 2.925,-	Art. nr. KTRI40478	Modell Varmtvannskit 85° (for 1813)	Pris 4.035,-
								
Art. nr. KTRI40336	Modell Varmtvannskit 85° (for 2117)	Pris 4.105,-	Art. nr. KTRI40479	Modell Varmtvannskit 85° (for 1310/1915)	Pris 4.355,-			
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		DELAYED TOTAL STOP						
		MLC-C D1310P M	MLC-C D1813P T	MLC-C D1813P T	MLC-C D1915P T	MLC-C D1915P T	MLC-C 2117P T	MLC-C 2117P T
Art. nr.		146230	146234	146231	146235	146232	146236	146233
YTELSE								
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-21	30-200/3-21
Vannmengde	l/t	600	800	800	900	900	1000	1000
Inntaksvann maks. temperatu	°C	50	50	50	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-230-50/15,3	3-400-50/9,4	3-230-50/20	3-400-50/12
Motor	kW	3	4,7	4,7	5	5	6,4	6,4
Motorpol/rpm		4-1400	2-2800	2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk
Mål (L x B x H)	cm	68 x 48 x 32	68 x 48 x 32	68 x 48 x 32	68 x 48 x 32	68 x 48 x 32	60 x 50 x 35	60 x 50 x 35
Vekt	kg	35	35	35	40	40	50	50



HØYTRYKKSVASKER - STASJONÆR KALDTVANN

ML CMP



Trykk

130-210 bar

Vannmengde

600-1260 l/t

Motor

3,0-7,5 kW

PRODUKTINFO

ML CMP er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som er utmerket for rengjøring av kjøretøy, landbrukutstyr og innvendig i bygninger som fjøs, stall, lover og parkeringshus. ML CMP er utstyrt med et automatisk start/stopp system, mikrolekkasjekontroll, system for å forhindre oversvømmelse, tett dyse kontroll, beskyttelse mot tørrkjøring og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting i når maskinen går i omløp. Stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og tre keramiske stempler. Kan festes til gulvet eller en fundamentplate. Konstruksjonen tillater å stable opptil fire modeller oppe på hverandre uten behov for annet tilbehør.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
146170	ML CMP D1310P M	1x230V-16A	130bar	600l/t	48,8Kg	71x39x55	23.525,-
146175	ML CMP D1915PT	3x230V-25A	150bar	1260l/t	67,0Kg	71x39x55	25.505,-
146176	ML CMP D1915PT	3x400V-10A	150bar	1260l/t	67,0Kg	71x39x55	25.505,-
146180	ML CMP D2117PT	3x230V-25A	190bar	900l/t	55,0Kg	71x39x55	27.125,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



ENKEL TILGANG TIL ALLE KOMPONENTER FOR ENKELT VEDLIKEHOLD









INNTAKSFILTER MED HØY KAPASITET

















BY-PASS-VENTIL MED EN METALLPLATE SOM BESKYTTER MOT MEKANISKE PÅKJENNINGER

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPIP40006	Modell Pistol G6000+AT. RAP.AR3-K +SW	Pris 1.470,-	Art. nr. LCLC40004	Modell Spylelanse enkel 700mm med kew-kobling	Pris 960,-	Art. nr. TBAP25324	Modell H.T. Slange R1 10 m 5/16"	Pris 1.440,-
								
Art. nr. 148060	Modell H.T. Dyse 1/4 25034 (for 1310)	Pris 304,-	Art. nr. 148036	Modell H.T. Dyse 1/4 2504 (for 1813)	Pris 304,-	Art. nr. 148078	Modell H.T. Dyse 15045 (for 1915/2017)	Pris 304,-
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 +Forlenger. 330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40039	Modell Skumpålegger 1 liter med KEW	Pris 1.295,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåsersett D.1,4 (passer kun til IPPR40020) (for 1310)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. LCPR13557	Modell Sandblåsersett D.1,6 (passer kun til IPPR40020) (for 1813/1915)	Pris 3.185,-	Art. nr. LCPR14859	Modell Sanblåsersett D.1,5 (passer kun til IPPR40020) (for 2117)	Pris 3.185,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåsersand 25 Kg	Pris 189,-
								
Art. nr. KTRI40311	Modell Reparasjons sett 500H (for 1310P)	Pris 1.300,-	Art. nr. KTRI40317	Modell Reparasjons sett 500H (for 1813P)	Pris 1.100,-	Art. nr. KTRI40313	Modell Reparasjons sett 500H (for 1915P)	Pris 1.390,-
								
Art. nr. KTRI40338	Modell Reparasjons sett 500H (for 2117)	Pris 1.405,-	Art. nr. KTRI40479	Modell Varmtvannskit 85 ° (for 1310/1915)	Pris 4.355,-	Art. nr. KTRI49931	Modell Varmtvannskit 85 ° (for 1521)	Pris 3.970,-
								
Art. nr. KTRI40478	Modell Varmtvannskit 85 ° (for 1813)	Pris 4.035,-	Art. nr. KTRI40336	Modell Varmtvannskit 85 ° (for 2117)	Pris 4.105,-			
								

TEKNISKE DATA

DELAYED TOTAL STOP

Art. nr.		ML CMP D1310P M	ML CMP D1915P T	ML CMP D1915P T	ML CMP 2117P T
YTELSE		146170	146175	146176	146180
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-130/3-13	30-190/3-19	30-190/3-19	30-210/3-21
Vannmengde	l/t	600	900	900	1000
Inntaksvann maks. temperatu	°C	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/15	3-230-50/15,3	3-400-50/9,5	3-230-50/20,2
Motor	kW	3	5,1	5,1	7,5
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	71 x 39 x 55	71 x 39 x 55	71 x 39 x 55	71 x 39 x 55
Vekt	kg	49	55	55	67

HØYTRYKKSVASKER - STASJONÆR KALDTVANN

ML-C



Trykk

150-200 bar

Vannmengde

900-1260 l/t

Motor

5,5-7,1 kW

PRODUKTINFO

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening og tilkoples alle mynt- eller pollett-automater. Dette er den optimale vasker for vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
120298	ML-C D1515Pi T	3x230V-16A	150bar	900l/t	85Kg	77x41x41	35.845,-
146181	ML-C D1515Pi T	3x400V-16A	150bar	900l/t	85Kg	77x41x41	35.845,-
120236	ML-C D1618Pi T	3x230V-32A	160bar	1080l/t	92Kg	77x41x41	38.175,-
146183	ML-C D1618Pi T	3x400V-16A	160bar	1080l/t	92Kg	77x41x41	38.175,-
120239	ML-C D2015Pi T	3x230V-32A	200bar	900l/t	92Kg	77x41x41	38.340,-
146184	ML-C D2015Pi T	3x400V-16A	200bar	900l/t	92Kg	77x41x41	38.340,-
120238	ML-C D1521Pi T	3x230V-32A	150bar	1260l/t	90Kg	77x41x41	39.325,-
146182	ML-C D1521Pi T	3x400V-16A	150bar	1260l/t	90Kg	77x41x41	39.325,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



JUSTERBAR SÅPEINJEKTOR




PROFESJONELL MANOMETER SOM GIR KONSTANT KONTROLL OVER ARBEIDSTRYKKET




















PUMPE MED MESSINGHODE OG TRE KERAMISKE STEMPLER SOM GIR LANG LEVETID

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020 	Modell Pistol G6000+Forlenger. P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40087 	Modell Spylelanse enkel 700mm	Pris 960,-	Art. nr. 148078 	Modell H.T. Dyse 1/4 15045 (for 1012/2015)	Pris 304,-
Art. nr. 147999 	Modell H.T. Dyse 1/4 25075 (for 1521)	Pris 304,-	Art. nr. 148062 	Modell H.T. Dyse 1/4 25055 (for 1515)	Pris 304,-	Art. nr. 148081 	Modell H.T. Dyse 1/4 25065 (for 1618)	Pris 304,-
Art. nr. TBAP25324 	Modell H.T. Slange R1 10 m 5/16" C/2 IRV (for 1012/1515)	Pris 1.440,-	Art. nr. TBAP40009 	Modell H.T. Slange R2 10 m 5/16" C/2 IRV (for 2015)	Pris 2.705,-	Art. nr. TBAP40010 	Modell H.T. Slange R2 10 m 3/8" C/2 IRV (for 1021/1521/1618)	Pris 3.990,-

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR14859 	Modell Sandblåsersett D.1,5 (for 1012/2015)	Pris 3.185,-	Art. nr. LCPR14861 	Modell Sandblåsersett D.2 (for 1521)	Pris 3.125,-	Art. nr. LCPR14860 	Modell Sandblåsersett D.1,7 (for 1618)	Pris 3.125,-
Art. nr. PRCH40041 	Modell Sandblåsersand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. KTRI39249 	Modell Veggbrakett for ML-C	Pris 2.290,-	Art. nr. KTRI39250 	Modell Gulvstativ for ML-C	Pris 7.485,-
Art. nr. KTRI75463 	Modell Veggbrakett rustfri ML-C	Pris 4.905,-	Art. nr. KTRI75370 	Modell Gulvstativ rustfri ML-C	Pris 8.990,-	Art. nr. KTRI39246 	Modell Fjernstyring komplett, av/på	Pris 5.180,-
Art. nr. KTRI75367 	Modell Fjernstyring komplett, av/på + 1 såpevalg	Pris 8.230,-	Art. nr. KTRI39247 	Modell Fjernstyring komplett, av/på + 2 såpevalg	Pris 12.505,-	Art. nr. KTRI49930 	Modell Varmtvannskit 85° (for 1515/1521/2015)	Pris 4.275,-
Art. nr. KTRI49931 	Modell Varmtvannskit 85° (for 1618)	Pris 3.970,-	Art. nr. LCPR41973 	Modell Turbolanse D. 0,55 700mm (for 1515)	Pris 3.330,-	Art. nr. LCPR40088 	Modell Turbolanse D. 0,80 700mm (for 1521)	Pris 2.200,-
Art. nr. LCPR88522 	Modell Turbolanse D. 0,65 700mm (for 1618)	Pris 3.330,-	Art. nr. LCPR40045 	Modell Turbolanse D. 0,45 700mm (for 2015)	Pris 2.200,-			

TEKNISKE DATA

Art. nr.		ML-C D1515PIT	ML-C D1515PIT	ML-C D1521PIT	ML-C D1521PIT	ML-C D1618PIT	ML-C D1618PIT	ML-C D2015PIT	ML-C D2015PIT
Art. nr.		120298	146181	120238	146182	120236	146183	120239	146184
YTELSE									
Arbeidstrykk	bar/Mpa	150/15	150/15	150/15	150/15	160/16	160/16	200/20	200/20
Vannmengde	l/t	900	900	1260	1260	1080	1080	900	900
Inntaksvann maks. temperatu	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-230-50/15,8	3-400-50/9,4	3-230-50/22	3-400-50/14	3-230-50/22,1	3-400-50/14,1	3-230-50/21,2	3-400-50/13,2
Motor	kW	5,5	5,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk
Mål (L x B x H)	cm	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41	77 x 41 x 41
Vekt	kg	83	83	83	83	83	83	83	83

SML-C


RUSTFRI STÅLSTRUKTUR

Trykk	Vannmengde	Motor
100-200 bar	720-1800 l/t	5,5-9,4 kW

PRODUKTINFO

SML-C er et robust og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med innebygget høytrykk såpeinjektor. SML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og vibrasjonsfri kobling mellom Pumpe og motor, noe som gjør den meget stillegående og samtidig sørger for maksimal effekt i lang tid. SML-C kan ha fjernbetjening og kan også bygges om til å gå med varmtvann. Dette er den optimale vasker for vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
120570	SML-C D2021Pi T	3x230V-32A	200bar	1260l/t	119,8Kg	93x44x41	48.695,-
146187	SML-C D2021Pi T	3x400V-16A	200bar	260l/t	119,8Kg	93x44x41	48.695,-
120540	SML-C D2021Pi T	230V 60Hz	3x230V-32A	200bar	1260l/t	93x44x41	50.705,-
120309	SML-C D2021Pi	440V 60Hz	3x440V-16A	200bar	1260l/t	93x44x41	50.705,-
121234	SML-C D1030Pi T	3x230V-32A	100bar	1800l/t	119,8Kg	93x44x41	50.980,-
146185	SML-C D1030Pi T	3x400V-16A	100bar	1800l/t	119,8Kg	93x44x41	50.980,-
121236	SML-C D1530Pi T	3x230V-32A	150bar	800l/t	119,8Kg	93x44x41	59.795,-
146186	SML-C D1530Pi T	3x400V-16A	150bar	1800l/t	119,8Kg	93x44x41	59.795,-

BRUKSOMRÅDE
AUTOBRANSJEN

LANDBRUK

BYGGEBRANSJEN

STAT OG KOMMUNE

GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID

INDUSTRI

FORDELER

JUSTERBAR SÅPEINJEKTOR

PROFESJONELL MANOMETER SOM GIR KONSTANT KONTROLL OVER ARBEIDSTRYKK

VANN-TANK AV RUSTFRITT STÅL

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + For- lenger. P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40087	Modell Spylelanse enkel 700mm	Pris 960,-	Art. nr. 148064	Modell H.T. Dyse 1/4 2514 (for 1030)	Pris 304,-
Art. nr. 148014	Modell H.T. Dyse 1/4 2510 (for 1530)	Pris 304,-	Art. nr. 148004	Modell H.T. Dyse 1/4 2506 (for 2021)	Pris 304,-	Art. nr. TBAP40010	Modell H.T. Slange R2 10 m 3/8"	Pris 3.990,-

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR40040	Modell Skumpålegger 1 liter med M22	Pris 1.100,-	Art. nr. KTRI75461	Modell Veggbrakett for SML-C	Pris 2.860,-	Art. nr. KTRI75369	Modell Gulvstativ for SML-C	Pris 9.825,-
Art. nr. LCPR14860	Modell Sandblåsersett D.1,7 (for 2021)	Pris 3.125,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåsersand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. KTRI75462	Modell Veggbrakett rustfri SML-C	Pris 3.882,-
Art. nr. KTRI75371	Modell Gulvstativ rustfri SML-C	Pris 13.950,-	Art. nr. KTRI39246	Modell Fjernstyring komplett, av/på	Pris 5.180,-	Art. nr. KTRI75367	Modell Fjernstyring komplett, av/på + 1 såpevalg	Pris 8.230,-
Art. nr. KTRI39247	Modell Fjernstyring komplett, av/på + 2 såpevalg	Pris 12.505,-	Art. nr. KTRI49930	Modell Varmtvannskit 85° (for 1030/2021)	Pris 4.275,-	Art. nr. KTRI49931	Modell Varmtvannskit 85° (for 1530)	Pris 3.970,-
Art. nr. LCPR40089	Modell Turbolanse D.10 700mm (for 1530)	Pris 2.200,-	Art. nr. LCPR88522	Modell Turbolanse D.0,65 700mm (for 2021)	Pris 3.300,-			

TEKNISKE DATA

Art. nr.		SML-C D2021PI T 230V 60HZ	SML-C D2021PI 440V 60HZ	SML-C D1030PI T	SML-C D1030PI T	SML-C D1530PI T	SML-C D1530PI T	SML-C D2021PI T	SML-C D2021PI T
		120540	120309	121234	146185	121236	146186	120570	146187
YTELSE									
Arbeidstrykk	bar/Mpa	200/10	200/15	100/10	100/10	150/15	150/15	200/20	200/20
Vannmengde	l/t	1260	1260	1800	1800	1800	1800	1260	1260
Inntaksvann maks. temperatu	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-230-60/30	3-440-60/18,5	3-230-50/12	3-400-50/12	3-230-50/40	3-400-50/18,5	3-230-50/17	3-400-50/17
Motor	kW	7	7,5	7	7	7,5	7,5	9,4	9,4
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/ hode/ stempler		IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk	IPC stempel/ messing/ keramisk
Mål (L x B x H)	cm	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41	93 x 44 x 41
Vekt	kg	120	120	80	80	120	120	120	120



HØYTRYKKS VASKERE – VARMTVANN

PW-H10 1408

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
140 bar	450 l/t	10 amp	49 kg

PRODUKTINFO

PW-H10 er en mobil, kompakt og en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en aksialpumpe med rustfrie stempler.

PW-H10 er med sitt pumpetrykk på 140 bar og en vannmengde på 450 l/timen den perfekte maskin for privatpersoner, borettslag og vaktmestere.



Slangetrommel er ekstrautstyr

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
132172	PW-H10P I1408AO M	1x230V-16A	140bar	480l/t	49Kg	64x48x75	12.805,-

BRUKSOMRÅDE

FORDELER



STOR FOT FORAN FOR BEDRE STABILITET



SOLID OG ERGONOMISK HÅNDTAK FOR ENKEL MANØVRERBARHET



4 LITERS DIESELTANK AV GJENNOMSIKTIG PLAST FOR Å SIKRE KONSTANT OVERSIKT OVER DIESELNIVÅET

GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID

STANDARDUTSTYR

Art. nr. **IPPR40020** Modell Pistol G6000
+ Forlenger P330
+ M22 Pris **1.040,-**



Art. nr. **LCPR40037** Modell Pylelanse 500mm
M22 - 1/4" Pris **297,-**



Art. nr. **148068** Modell H.T. Dyse 1/4 15025 Pris **304,-**



Art. nr. **TBAP28305** Modell H.T. Slange 8 m Pris **1.295,-**



Art. nr. **LCPR40038** Modell Skumsprayer M22 Pris **218,-**



ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. **SPID24911** Modell Lanse med roterende
vaskebørste Pris **930,-**



Art. nr. **SPID24939** Modell Lanse med fast
vaskebørste Pris **1.350,-**



Art. nr. **TBAP23853** Modell Rørrenssett
MT10 Pris **2.510,-**



Art. nr. **LCPR14857** Modell Sandblåsersett
kit D.1,2
(for 1408) Pris **2.840,-**



Art. nr. **PRCH40041** Modell Sandblåsersand
25 Kg Pris **189,-**



Art. nr. **KTRI91326** Modell Slange-
trommel kit Pris **1.525,-**



Art. nr. **LCPR40040** Modell kumpålegger
1 liter med M22 Pris **1.100,-**



TEKNISKE DATA

		PW-H10P I1408AO M
Art. nr.		132172
YTELSE		
Arbeidstrykk	bar/Mpa	140/14
Vannmengde	l/t	450
Temperatur på utslippsvann	°C	60
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/11,2
Motor	kW	2,5
Motorpol/rpm		2-2800
Styringssystem		ITS
Pumpe/hode/stempler		Aksial/messing/innox
Termisk effekt, kjele	kW	26
Drivstofforbruk	kg/t	1,9
Mål (L x B x H)	cm	68 x 48 x 75
Vekt	kg	55

PW-H28/4

Trykk	Vannmengde	Vekt
130 - 170 bar	550 - 800 l/t	80 - 90 kg

PRODUKTINFO

PW-H28 er en liten og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe, 4 store hjul og et rustfritt brennkammer. Med et pumpetrykk på 130 bar og en vannmengde på 540 l/time er den perfekt for vaktmestere, hjemmet, borettslag og småindustri.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
132185	PW-H28/4 "S" D1309 PM	1x230V-16A	130bar	550l/t	80Kg	82x69x87	26.175,-
132182	PW-H28/4 "S" D1713 PT	3x230V-25A	170bar	800l/t	90Kg	82x69x87	27.285,-
132186	PW-H28/4 "S" D1713 PT	3x400V-16A	170bar	800l/t	90Kg	82x69x87	27.285,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



OVERSIKTLIG KONTROLLPANEL



ENKELT VEDLIKEHOLD



20 METER HØYTRYKKS LANGE



STORE HJUL SOM GJØR DEN ENKLERE Å FLYTTE



ROM FOR OPPBEVARING AV TILBEHØR



SOLID OG STOR TANK I ROTASJONSSTØPT PLAST

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + Forlenger P330 +M22 (for 1309/1713)	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40014	Modell Turbo lanse M22 D. 1,30 (for 1713)	Pris 960,-	Art. nr. LCPR40114	Modell Turbo lanse M22 D. 1,20 (for 1309)	Pris 1.005,-
								
Art. nr. LCPR12983	Modell Dobbelt spylørør 700mm	Pris 1.430,-	Art. nr. 148035	Modell H.T.Dyse 1/4 1504 (for 1713)	Pris 304,-	Art. nr. 141375	Modell H.T.Dyse 1/4 1503 (for 1309)	Pris 304,-
								
Art. nr. TBAP44379	Modell H.T.Slange 20 m R1 5/16" 2 IRV	Pris 2.925,-						

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR29362	Modell Dobbel vaskelanse med børste	Pris 2.170,-	Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-	Art. nr. LCPR40040	Modell Skumpålegger 1 liter med M22	Pris 1.100,-
								
Art. nr. KTRI29377	Modell vann- forsynings- slangekit 10m med koblinger	Pris 690,-	Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrens- slange 10m	Pris 2.510,-	Art. nr. KTRI29366	Modell Slange for slamsuging	Pris 1.900,-
								
Art. nr. KTRI40303	Modell Slange- trommelkit	Pris 2.445,-	Art. nr. LCPR24943	Modell Sandblåser- sett D.1,3 (for 1309)	Pris 4.715,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåser- sett D.1,4 (for 1713)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåser- sand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. KTRI40306	Modell Reparasjons sett 500H (for D1309)	Pris 1.550,-	Art. nr. KTRI40307	Modell Reparasjons sett 500H (for D1713)	Pris 1.750,-
								

TEKNISKE DATA

		PW-H28/4 "S" D1309 PM	PW-H28/4 "S" D1713 PT	PW-H28/4 "S" D1713 PT
Art. nr.		132185	132182	132186
YTELSE		Levert med vannkasse og avkalkningspumpe	Levert med vannkasse og avkalkningspumpe	Levert med vannkasse og avkalkningspumpe
Arbeidstrykk	bar/Mpa	40-130/4-13	40-170/4-17	40-170/4-17
Vannmengde	l/t	550	800	800
Temperatur på utslippsvann	°C	30-140	30-140	30-140
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/12,3	3-230-50/11,5	3-400-50/9,1
Motor	kW	4,7	4,7	4,7
Motorpol/rpm		2-2800	2-2800	2-2800
Styringssystem		DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk
Termisk effekt, kjele	kW	36	39	39
Drivstofforbruk	kg/t	3,2	3,2	3,2
Mål (L x B x H)	cm	82 x 63 x 87	82 x 63 x 87	82 x 63 x 87
Vekt	kg	80	90	90

PW-H35/4

Trykk	Vannmengde	Vekt
130 - 190 bar	600 - 900 l/t	102 kg

PRODUKTINFO

PW-H35 er en Norges mest solgte varmtvannsvaskere fordi man får utrolig mye for pengene. Maskinen er utrustet med en stillestående stempelpumpe, 4 store hjul og et rustfritt brennkammer. PW-H35 modellene er den perfekte for landbruket, autobransjen og industrien.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
131101	PW-H35/4 "S" D1813P T	3x230V-16A	180bar	800l/t	102Kg	110x70x81	34.535,-
131102	PW-H35/4 "S" D1813P T	3x400V-16A	180bar	800l/t	102Kg	110x70x81	34.535,-
131103	PW-H35/4 "S" D1915P 4 T	3x230V-32A	190bar	900l/t	102Kg	110x70x81	37.115,-
131104	PW-H35/4 "S" D1915P 4 T	3x400V-16A	190bar	900l/t	102Kg	110x70x81	37.115,-

BRUKSOMRÅDER

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



OVERSIKTELIG KONTROLLPANEL



ENKELT VEDLIKEHOLD



20 METER HØYTRYKKS SLANGE



FOR ALLE UNDERLAG
4 STORE HJUL



ROM FOR OPPBEVARING AV
TILBEHØR



RUSTFRITT BRENNKAMMER

STANDARDUTSTYR

Art. nr.
IPPR40020

Modell
Pistol G6000
+ Forlenger
P330+M22

Pris
1.040,-



Art. nr.
LCPRI2983

Modell
Dobbelt spylørør
700mm

Pris
1.430,-



Art. nr.
148035

Modell
H.T. Dyse 1/4 1504
(for 1915)

Pris
304,-



Art. nr.
147950

Modell
H.T. Dyse 1/4 15034
(for 1813)

Pris
304,-



Art. nr.
TBAP44379

Modell
H.T. Slange
R1 20 m 5/16"
2 IRV

Pris
2.925,-



Art. nr.
LCPR40103

Modell
Turbolanse 700mm
RJ255 040

Pris
1.690,-



ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr.
SPID24911

Modell
Roterende
vaskebørste med
lanse 700mm

Pris
930,-



Art. nr.
SPID24939

Modell
Vaskebørste med
lanse 700mm

Pris
1.350,-



Art. nr.
TBAP23853

Modell
Rørrenserslange
10 m

Pris
2.510,-



Art. nr.
KTRI29366

Modell
Slange for
slamsugning

Pris
1.900,-



Art. nr.
KTRI29377

Modell
vannforsynings-
slangekit 10m
med koblinger

Pris
690,-



Art. nr.
LCPR40040

Modell
Skumpålegger
1 liter med M22

Pris
1.100,-



Art. nr.
LCPRI4858

Modell
Sandblåsersett
D.1,4
(for 1310/1813)

Pris
3.185,-



Art. nr.
LCPRI4859

Modell
Sandblåser-
sett D.1,5
(for 1915/2017)

Pris
3.185,-



Art. nr.
PRCH40041

Modell
Sandblåser-
sand 25 Kg

Pris
189,-



Art. nr.
KTRI40235

Modell
Slange-
trommelkit

Pris
2.445,-



Art. nr.
KTRI40320

Modell
Reparasjons sett 500H
(for 1813)

Pris
1.535,-



Art. nr.
KTRI40314

Modell
Reparasjons sett 500H
(for 1915)

Pris
1.750,-



TEKNISKE DATA

		PW-H35/4 "S" D1813P T	PW-H35/4 "S" D1813P T	PW-H35/4 "S" D1915P 4 T	PW-H35/4 "S" D1915P 4 T
Art. nr.		131101	131102	131103	131104
YTELSE					
Arbeidstrykk	bar/Mpa	40-180/4-18	40-180/4-18	40-190/4-19	40-190/4-19
Vannmengde	l/t	390-800	390-800	450-900	450-900
Temperatur på utslippsvann	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-230-50/16	3-400-50/11,2	3-230-50/16,5	3-400-50/12,5
Motor	kW	4,5	4,5	5	5
Motorpol/rpm		2800	2800	1400	1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk
Termisk effekt, kjele	kW	40	40	40	40
Drivstofforbruk	kg/t	3,2	3,2	3,2	3,2
Mål (L x B x H)	cm	110 x 70 x 81	110 x 70 x 81	110 x 70 x 81	110 x 70 x 81
Vekt	kg	100	100	100	100

PW-H50P

Trykk

130 - 200 bar

Vannmengde

600 - 1100 l/t

Vekt

102-142 kg

PRODUKTINFO

PW-H50 1310 er en solid og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en kraftig stempelpumpe, 4 store hjul og et rustfritt brennkammer. Med et pumpetrykk på 130 bar og en vannmengde på 600 l/time er den perfekt for vaktmestere, hjemmet, borettslag og småindustri.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
143078	PW-H50/4 D1310P 4M	1x230V-13A	130bar	600l/t	102Kg	110x70x81	33.080,-
131130	PW-H50/4P D1915P T	3x230V-25A	190bar	900l/t	122Kg	110x70x90	40.000,-
131156	PW-H50/4P D1915P T	3x400V-16A	190bar	900l/t	122Kg	110x70x90	40.000,-
131131	PW-H50/4P D2017P T	3x230V-25A	200bar	1000l/t	142Kg	110x70x90	44.925,-
131151	PW-H50/4P D2017P T	3x400V-16A	190bar	900l/t	102Kg	110x70x81	44.925,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



RUSTFRITT BRENNKAMMER



ENKELT VEDLIKEHOLD



20 METR HØYTRYKKS SLANGE



KONTROLLPANEL MED INDIKATORLAMPER









ERGONOMISK HÅNDTAK MED LANSEHOLDER FOR ENKEL TRANSPORT



ROM FOR OPPBEVARING AV TILBEHØR

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + Forlenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR12983	Modell Dobbelt spylørør 700mm	Pris 1.430,-	Art. nr. 148052	Modell H.T. Dyse 1/4 1505 (trenger også dyse 15045) 1x (for 1915)	Pris 304,-
								
Art. nr. 148078	Modell H.T. Dyse 1/4 15045 1x (for 1915)	Pris 304,-	Art. nr. 147999	Modell H.T. Dyse 1/4 25075 (trenger også dyse 15045) 1x (for 2017)	Pris 304,-	Art. nr. 148078	Modell H.T. Dyse 1/4 15045 1x (for 2017)	Pris 304,-
								
Art. nr. TBAP44379	Modell H.T. Slange R1 20m 5/16" 2 IRV	Pris 2.925,-						
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. SPID24911	Modell Roterende vaskebørste med lanse 700mm	Pris 930,-	Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-	Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrenserslange 10 m	Pris 2.510,-
								
Art. nr. KTRI29366	Modell Slange for slamsuging	Pris 1.900,-	Art. nr. KTRI29377	Modell vannforsynings- slangekit 10m med koblinger	Pris 690,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåsersett D.1,4 (for 1310/1813)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. LCPR14859	Modell Sandblåsersett D.1,5 (for 1915/2017)	Pris 3.185,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåser- sand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. KTRI40235	Modell Slangetrommelkit	Pris 2.445,-
								
Art. nr. KTRI40314	Modell Reparasjons sett 500H (for 1813/1915P4)	Pris 1.750,-	Art. nr. KTRI40431	Modell Reparasjons sett 500H (for 2017P4)	Pris 2.275,-			
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-H50/4 D1310P 4M	PW-H50/4PD1915P T	PW-H50/4PD1915P T	PW-H50/4PD2017P T	PW-H50/4PD2017P T
Art. nr.		143078	131130	131156	131131	131151
YTELSE						
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-130/3-13	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Vannmengde	l/t	600	900	900	1000	900
Temperatur på utslippsvann	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	3-140
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/13,8	3-230-50/16,5	3-400-50/12,5	3-230-50/25	3-400-50/13,2
Motor	kW	3,1	5	5	6,4	6,4
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringsystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk	IPC stempel/messing/ keramisk
Termisk effekt, kjele	kW	40	55	55	70	70
Drivstofforbruk	kg/t	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Mål (L x B x H)	cm	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90
Vekt	kg	107	122	122	140	140

PW-H90



Trykk	Vannmengde	Vekt
150 - 190 bar	1300 l/t	174-181 kg

PRODUKTINFO

PW-H90 er en moderne og kraftig varmtvannsvasker som er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. PW-H90 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H90 et meget lavt støynivå og et stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
131117	PW-H90 "S" D1521P T	3x230V-32A	150bar	1300l/t	174,6Kg	131x77x95	66.135,-
131121	PW-H90 "S" D1521P T	3x400V-16A	150bar	1300l/t	174,6Kg	131x77x95	66.135,-
121185	PW-H90 D1921P T	3x400V-16A	190bar	1300l/t	181,4Kg	131x77x95	72.735,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



GJØR-DET-SELV OG HAGEARBEID



INDUSTRI



FORDELER



HELE 30 LITERS DIESELTANK.



ENKELT VEDLIKEHOLD



20 METER HØYTRYKKS LANGE



FLEKSIBEL KOBLING MELLOM PUMPE OG MOTOR





ELEKTRISK PANEL LEVERES MED GJENNOMSIKTIG DEKSEL FOR Å BESKYTTE DET MOT SPRUT OG SMUSS





ERGONOMISK HÅNDTAK FOR ENKEL TRANSPORT

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + Forlenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR12983	Modell Dobbelt spylørør 700mm M22 (for 1521)	Pris 1.430,-	Art. nr. LCPR12976	Modell Enkelt spylørør 700mm M22 (for 1921)	Pris 960,-
								
Art. nr. 147999	Modell H.T. Dyse 1/4 25075 2x (for 1521)	Pris 304,-	Art. nr. 148007	Modell H.T. Dyse 1/4 2507 1x (for 1921)	Pris 304,-	Art. nr. TBAP44379	Modell H.T. Slange R1 20m 5/16" 2 IRV (for 1521)	Pris 2.925,-
								
Art. nr. TBAP40009	Modell H.T. Slange R1 10m 5/16" 2 IRV (for 1921)	Pris 2.705,-	Art. nr. LCPR40105	Modell turbolanse 700mm TPR35 (for 1521)	Pris 2.820,-			
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR29360	Modell Enkelt vinkel- spylørør 900mm (uten dyse)	Pris 620,-	Art. nr. LCPR24906	Modell Spylelanse med dobbelt dysehode 700mm (uten dyse)	Pris 1.680,-	Art. nr. LCPR29363	Modell Steam lanse 700mm	Pris 1.440,-
								
Art. nr. LCPR14860	Modell Sandblåsersett D.1,7 (for 1921)	Pris 3.125,-	Art. nr. LCPR14861	Modell Sandblåsersett D.2 (for 1521)	Pris 3.125,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåasersand 25 Kg	Pris 189,-
								
Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrennerslange 10 m	Pris 2.510,-	Art. nr. TBAP24406	Modell Rørrennerslange 20 m	Pris 3.480,-	Art. nr. KTRI40433	Modell Reparasjons sett 500H	Pris 3.305,-
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-H90 "S" D1521P T	PW-H90 "S" D1521PT	PW-H90 D1921P T
Art. nr.		131117	131121	121185
YTELSE				
Arbeidstrykk	bar/Mpa	40-150/4-15	40-150/4-15	40-190/4-19
Vannmengde	l/t	650-1300	650-1300	650-1300
Temperatur på utslippsvann	°C	30-140	30-140	30-140
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-230-50/28	3-400-50/13	3-400-50/16
Motor	kW	7,1	7,1	8,5
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk
Termisk effekt, kjele	kW	85,5	85,5	85,5
Drivstofforbruk	kg/t	7,6	7,6	7,6
Drivstofftank	l	30	30	30
Kjemitank	l	16	16	16
Mål (L x B x H)	cm	131 x 77 x 95	131 x 77 x 95	131 x 77 x 95
Vekt	kg	175	175	182

PW-H100P



Trykk

170-250 bar

Vannmengde

950-1300 l/t

Vekt

142-172 kg

PRODUKTINFO

Med et pumpetrykk på 200 bar og en vannmengden på hele 1260 l/time er PW-H100 vår kraftigste mobile varmtvannsvaskere. Maskinen er utrustet med en meget solid og saktegående stempelpumpe, flammevakt, 4 store hjul og et rustfritt brennkammer. PWH100 er den perfekte maskinen for de tøffeste oppgavene.



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
131132	PW-H100/4P D1721P T	3x230V-32A	170bar	1300l/t	142Kg	110x70x90	66.135,-
131153	PW-H100/4P D1721P T	3x400V-16A	170bar	1300l/t	142Kg	110x70x90	66.135,-
131137	PW-H100/4P D2021P T	3x230V-32A	200bar	1300l/t	172Kg	110x70x90	72.735,-
131155	PW-H100/4P D2021P T	3x400V-32A	200bar	1300l/t	172Kg	110x70x90	72.735,-
131138	PW-H100/4P D2515P T	3x230V-32A	250bar	950l/t	172Kg	110x70x90	72.735,-
131152	PW-H100/4P D2515P T	3x400V-16A	250bar	950l/t	172Kg	110x70x90	72.735,-
120321	PW-H100/4 P D2021P T	3x440V/60Hz-16A	200bar	1300l/t	172Kg	110x70x90	77.700,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN

LANDBRUK

BYGGEBRANSJEN

STAT OG KOMMUNE

INDUSTRI

FORDELER



20 METER HØYTRYKKS LANGE



RUSTFRITT BRENNKAMMER



MODULÆRT OPPBYGGET FOR ENKELT VEDLIKEHOLD



KONTROLLPANEL MED INDIKATORLAMPER



TRYKK OG VANNMENGDE REGULATOR



LETT TILGJENGELIG KALKFJERNINGSTANK

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + Forlenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR12983	Modell Dobbelt spylørør 700mm M22	Pris 1.430,-	Art. nr. 148035	Modell H.T. Dyse 1/4 1504 (for 2515)	Pris 304,-
								
Art. nr. 147999	Modell H.T. Dyse 1/4 25075 (for 1721)	Pris 304,-	Art. nr. 148079	Modell H.T. Dyse 1/4 15065 (for 2021)	Pris 304,-	Art. nr. TBAP44379	Modell H.T. Slange R1 20m 5/16" 2 IRV	Pris 2.925,-
								
Art. nr. LCPR40103	Modell Turbodyse TPR255 1/4" O40 (for 2515)	Pris 1.690,-	Art. nr. LCPR40171	Modell Turbodyse RJ255 1/4" O65 (for 2021)	Pris 1.690,-	Art. nr. LCPR40170	Modell Turbodyse RJ255 1/4" O75 (for 1721)	Pris 1.690,-
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR29360	Modell Enkelt vinkel- spylørør 900mm (uten dyse)	Pris 620,-	Art. nr. LCPR24906	Modell Spylelanse med dobbelt dysehode 700mm (uten dyse)	Pris 1.680,-	Art. nr. LCPR40040	Modell Skumpålegger 1 liter med M22	Pris 1.100,-
								
Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-	Art. nr. LCPR14860	Modell Sandblåser- sett D.1,7 (for 2021)	Pris 3.125,-	Art. nr. LCPR14858	Modell Sandblåsersett D.1,4 (for 2515)	Pris 3.185,-
								
Art. nr. LCPR14861	Modell Sandblåsersett D.2 (for 1721)	Pris 3.125,-	Art. nr. PRCH40041	Modell Sandblåsansand 25 Kg	Pris 189,-	Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrennerslange 10 m	Pris 2.510,-
								
Art. nr. TBAP24406	Modell Rørrennerslange 20 m	Pris 3.480,-	Art. nr. KTRI40341	Modell Slangetrommelkit	Pris 3.440,-	Art. nr. KTRI40434	Modell Reparasjons sett 500H (for 1721P4/2021P4)	Pris 3.440,-
								
						Art. nr. KTRI40435	Modell Reparasjons sett 500H (for 2515P4)	Pris 3.440,-
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-H100/4 D2515P T	PW-H100/4 D2515P T	PW-H100/4 D1721P T	PW-H100/4 D1721P T	PW-H100/4 D2021P T	PW-H100/4 D2021P T
Art. nr.		131138	131152	131132	131153	131137	131155
YTELSE							
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-250/3-25	30-250/3-25	30-170/3-17	30-170/3-17	30-200	30-200
Vannmengde	l/t	450-950	450-950	650-1300	650-1300	650-1300	650-1300
Temperatur på utslippsvann	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-230-50/32	3-400-50/16	3-230-50/32	3-400-50/14,6	3-230-50/32	3-400-50/16,6
Motor	kW	7,7	7,7	7,9	7,9	8,5	8,5
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk
Termisk effekt, kjele	kW	≥70	≥70	≤100	≤100	≤100	≤100
Drivstofforbruk	kg/t	5,8	5,8	7,4	7,4	7,4	7,4
Mål (L x B x H)	cm	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90
Vekt	kg	172	172	142	142	172	172

PW-E100

Trykk	Vannmengde	Vekt
170 bar	600-720 l/t	113 kg

PRODUKTINFO

PW-E100 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer. Kan leveres med slangetrommel art.nr. KTRI40341



		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
131139	PW-E100 D1710 P12 T	3x400V-32A	170bar	600 l/t	113Kg	110x70x90	66.857,-
131142	PW-E100 D1712 P24 T	3x400V-63A	170bar	720 l/t	113Kg	110x70x90	67.248,-
131144	PW-E100 D1712 P36 T	3x400V-63A	170bar	720 l/t	113Kg	110x70x90	70.465,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



STORE GUMMIERTE SVERTEFRIE HJUL.



ENKELT VEDLIKEHOLD



OVERSIKTELIG KONTROLLPANEL



10 METER SVERTEFRI HØYTRYKKS LANGE



TRE-TRINNS HØYEFFEKTIV KJELE MED AISI 316 RUSTFRI STÅL STRUKTUR.

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000 + For- lenger P330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPR40087	Modell Spylelanse enkel 700mm M22	Pris 960,-	Art. nr. TBAP39120	Modell No-marking H.T. slange R1 10m 5/16"	Pris 2.976,-
								
Art. nr. UGLN49986	Modell H.t.dyse 1/4 1504 (for 24kW / 36kW)	Pris 424,-	Art. nr. UGLN11196	Modell H.t.dyse 1/4 15035 (for 12kW)	Pris 424,-			
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. LCPR29360	Modell Enkelt vinkel- spylørør 900mm	Pris 620,-	Art. nr. LCPR24906	Modell Spylelanse med dobbel dysehode 700mm	Pris 1.680,-	Art. nr. SPID24939	Modell Vaskebørste med lanse 700mm	Pris 1.350,-
								
Art. nr. KTRI40542	Modell Fjernstyring	Pris 5.700,-	Art. nr. TBAP23853	Modell Rørrennerslange 10 m	Pris 2.510,-	Art. nr. TBAP24406	Modell Rørrennerslange 20 m	Pris 3.480,-
								
Art. nr. KTRI40341	Modell Slangetrommelkit	Pris 3.440,-	Art. nr. TBAP39122	Modell No-marking H.T. slange R1 20m 5/16"	Pris 5.090,-			
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		PW-E100 D1710 P12 T	PW-E100 D1712 P24 T	PW-E100 D1712 P36 T
YTELSE		131139	131142	131144
Arbeidstrykk	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Vannmengde	l/t	450-600	450-720	450-720
Temperatur på utslippsvann	°C	70	70	70
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Motor	kW	16,3	29	35,7
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Styringssystem		DTS	DTS	DTS
Pumpe/hode/stempler		IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk	IPC stempel/messing/keramisk
Termisk effekt, kjele	kW	12	24	36
Tank avkalkning	l	25	25	25
Tank såpe	l	22	22	22
Kjemiinjektor		Høytrykk	Høytrykk	Høytrykk
Mål (L x B x H)	cm	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90	131 x 77 x 95
Vekt	kg	113	113	113



HØYTRYKKSVASKER - STASJONÆR VARMTVANN (ELEKTRISK BRENNER)

IWD-E



Trykk

170 bar

Vannmengde

600-720 l/t

Arb.temperatur

44-58°C

PRODUKTINFO

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskerier, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
131146	IWD-E D1710 P12 T	3x400V-32A	170bar	600l/t	-	122x60x75	79.202,-
131147	IWD-E D1712 P24 T	3x400V-63A	170bar	720l/t	-	110x70x90	79.420,-
131157	IWD-E D1712 P36 T	3x400V-63A	170bar	720l/t	-	110x70x90	82.419,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



UTSTYRT MED PROFESJONELT MANOMETER, TRYKKJUSTERING OG 2X KJEMIJUSTERINGER



OVERSIKTELIG KONTROLLPANEL



TRE-TRINNS HØYEFFEKTIV KJELE I AISI 316 RUSTFRI STÅL STRUKTUR.



DEKSEL I RUSTFRITT STÅL

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris
IPPR40020	Pistol G6000+For- lenger.330+M22	1.040,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40087	Spylelanse enkel 700mm	960,-



Art. nr.	Modell	Pris
UGLN49986	H.T. Dyse 1/4 1504	424,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBAP39120	No-marking H.T. Slange R1 10m 5/16"	2.976,-



ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr.	Modell	Pris
LCPR29360	Enkelt vinkel-spy- lerør 900mm	620,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40040	Skumpålegger 1 liter med M22	1.100,-



Art. nr.	Modell	Pris
SPID24939	Vaskebørste med lanse 700mm	1.350,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBAP23853	Rørrensenslange 10 meter - M22	2.510,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBAP24406	Rørrensenslange 20 meter - M22	3.480,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40084	Dobbelt spylørør 600mm rustfri - M22	3.010,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBAP39122	No-marking H.T. Slange R1 20m 5/16"	5.090,-



Art. nr.	Modell	Pris
KTRI48111	Gulvstativ i lakkert stål	7.845,-



Art. nr.	Modell	Pris
KTRI40536	Fjernstyring for IWD-E	5.700,-



Art. nr.	Modell	Pris
MPVR13701	Kjemitanke 25 liter	605,-



TEKNISKE DATA

	IWD-E D1710 P12 T	IWD-E D1712 P24 T	IWD-E D1712 P36 T	
Art. nr.	131146	131147	131157	
YTELSE				
Varmeeffekt	kW	12	24	36
Kjem.injektor:	Høytrykk	Høytrykk	Høytrykk	
Spenning:	3x400 - 32	3x400 - 63	3x400 - 63	
Antall pumper:	1	1	1	
Kjemitanke:	liter	22	22	22
Maks temperatur vannutgang:	°C	32	44	58
Dimensjoner:	cm	110x70x90	122x60x75	122x60x75
Trykk:	bar	170	170	170
Vannmengde:	l/t	600	720	720
Absorbent strøm:		16,4	28,4	40,4
Pumpeturttall:		1400	1400	1400
Styringssystem:	DTS	DTS	DTS	

VARMTVANNSMODUL

FIRE BOX




Tilført trykk	Tilført vannmengde	Motor
175-350 bar	1260 l/t	0,3 kW

PRODUKTINFO

Fire box er en varmemodul som brukes der hvor det kreves veldig varmt vann for rengjøring. Disse brukes ofte i kombinasjon med en kaldtvannsvasker og varmer opp kaldt vann til 140°C. Fire box krever kun 1-faset spenning og har sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventil og tørrkjøring sikring.

		Spenning	Trykk inn	Vannmengde inn	Vekt	Dimensjoner	Pris
121233	FIRE BOX 21I - 175bar	1x230V-2A	175bar	1260l/t	107,8Kg	79x75x92	24.785,-
121232	FIRE BOX 21I - 200bar	1x230V-2A	200bar	1260l/t	110,8Kg	79x75x92	26.615,-
121238	FIRE BOX 40I - 350bar	1x230V-2A	350bar	1260l/t	111,5Kg	79x75x92	29.540,-

BRUKSOMRÅDE



FORDELER



EN-FASET MOTOR KOBLET TIL VIFTE OG DIESELPUMPE



HJUL MED PARKERINGSFUNKSJON



ELEKTRISK KONTROLLPANEL MED PÅ/AV-BRYTER OG TERMOSTAT

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris
TBAP29050	H.T. Slange R2 3/8F-F 5/16	1.140,-	RCIN03755	Kobling hunn 3/8" MB	313,-



TEKNISKE DATA

		FIRE BOX 30M/175	FIRE BOX 40M/200	FIRE BOX 40M/350
Art. nr.		121233	121232	121238
YTELSE				
Maksimalt arbeidstrykk	bar/Mpa	175/17,5	200/20	350/35
Vannmengde	l/t	360-1260	360-1260	360-1260
Makstemperatur for utslippsvann	°C	140	140	140
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/2	1-230-50/2	1-230-50/2
Motor	kW	0,3	0,3	0,3
Maksimalt drivstofforbruk	kg/t	5,8	7,2	7,2
Termisk effekt, kjele	kW	70	90	90
Mål (L x B x H)	cm	79 x 75 x 92	120 x 70 x 100	120 x 70 x 100
Vekt	kg	108	111	112

IWD-H



Trykk

100-200 bar

Vannmengde

720-1260 l/t

Vekt

180-205 kg

PRODUKTINFO

IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg med mange funksjoner og sikkerhetsanordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD kan monteres på vegg eller gulvstativ og tilkobles ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Oppnå et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

1x230v 16A	3x230v 32A	3x400v 16A	3x230v 60Hz 16A	3x440v 60Hz 16A	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris	
146188					IWD H D1012Pi M	100bar	720l/t	170,0Kg	122x59x73	65.025,-
	121205	146171			IWD H D1615Pi T	160bar	900l/t	183,0Kg	122x59x73	67.435,-
	120234	146172			IWD H D1618Pi T	160bar	1080l/t	183,0Kg	122x59x73	75.880,-
		146189			IWD H D2015Pi T	200bar	900l/t	183,8Kg	122x59x73	75.880,-
	120545	146173			IWD H D1521Pi T	150bar	1260l/t	204,6Kg	122x59x73	72.235,-
	120542	146174	121237	121206	IWD H D2021Pi T	200bar	1260l/t	204,6Kg	131x59x73	84.330,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



RUSTFRI STÅLSTRUKTUR



SIGNALLAMPER SOM VISER AT MASKINEN OG BRENNEREN FUNGERER, PLUSS FLAMMEKONTROLL



PROFESJONELL MANOMETER SOM GIR KONSTANT KONTROLL OVER ARBEIDSTRYKK

STANDARDUTSTYR

Art. nr. IPPR40020	Modell Pistol G6000+For- lenger.330+M22	Pris 1.040,-	Art. nr. LCPRI2976	Modell Spylelanse enkel 700mm	Pris 960,-	Art. nr. 148062	Modell H.T. Dyse 1/4 25055 (for 1012/1615)	Pris 304,-
								
Art. nr. 148081	Modell H.T. Dyse 1/4 25065 (for 1618/2021)	Pris 304,-	Art. nr. 148078	Modell H.T. Dyse 1/4 15045 (for 2015)	Pris 304,-	Art. nr. 147999	Modell H.T. Dyse 1/4 25075 (for 1521)	Pris 304,-
								
Art. nr. TBAP40008	Modell H.T. Slange R1 10 m 5/16" (for 1012/1615/ 1618/1521)	Pris 2.245,-	Art. nr. TBAP40009	Modell H.T. Slange R2 10 m 5/16" (for 2015)	Pris 2.705,-	Art. nr. TBAP40010	Modell H.T. Slange R2 10 m 3/8" (for 2021)	Pris 3.990,-
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. KTRI48114	Modell Fjernstyring for IWD	Pris 5.700,-	Art. nr. KTRI48110	Modell Veggbrakett for IWD	Pris 2.400,-	Art. nr. KTRI48111	Modell Gulvstativ for IWD	Pris 7.845,-
								
Art. nr. KTRI87713	Modell Varmtvannskit 85° (for 1012)	Pris 2.385,-	Art. nr. KTRI49930	Modell Varmtvannskit 85° (for 1615/2015 /1521/2021)	Pris 4.275,-	Art. nr. KTRI49931	Modell Varmtvannskit 85° (for 1618)	Pris 3.970,-
								

RESERVEDELER

Art. nr. MECA12525	Modell Tennelektroder brenner	Pris 660,-	Art. nr. UGBR31344	Modell Brennerdyse 1.75 60S (for 1521/1618/2021)	Pris 655,-	Art. nr. UGBR22576	Modell Brennerdyse 1.35 60S (for 1615)	Pris 370,-
								
Art. nr. FTCO34840	Modell Drivstoffilter FB1	Pris 217,-	Art. nr. KTRI17859	Modell Ventil-kit komplett til pumpe	Pris 1.020,-	Art. nr. KTRI18579	Modell Mansjett- kit til 1 stempel, kit P 28 (må bestille 3 stk for å ha til komplett pumpe) (for 1521/1615/2021)	Pris 1.290,-
								

TEKNISKE DATA

Art. nr.		IWD H D1618PIT	IWD H D1618PIT	IWD H D1521PIT	IWD H D1521PIT	IWD H D2021PIT	IWD H D2021PIT	IWD H D2021PIT
Art. nr.		120234	146172	120545	146173	120542	146174	121206
Arbeidstrykk	bar/Mpa	165/16,5	165/16,5	150/15	150/15	200/20	200/20	200/20
Vannmengde	l/t	1080	1080	1260	1260	1260	1260	1260
Makstemperatur for utslippsvann	°C	30-120	30-120	30-120	30-120	30-145	30-145	30-145
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3x230V/32A	3x400V/16A	3x230V/32A	3x400V/16A	3x230V/32A	3x400V/16A	3x440V/60HZ/16A
Motor	kW	7,2	7,2	7,2	7,2	9,5	9,5	9,5
Motorpol/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Termisk effekt, kjele	kW	88	88	88	88	88	88	88
Drivstofforbruk	l/t	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Styringssystem		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pumpe/ hode/stempler		IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk	IPC stempel/ messing/keramisk
Mål (L x B x H)	cm	122 x 60 x 75	122 x 60 x 75	122 x 60 x 75	122 x 60 x 75	122 x 60 x 75	122 x 60 x 75	122 x 60 x 75
Vekt	kg	180	180	205	205	205	205	205

HØYTRYKKSVASKER - STASJONÆR VARMTVANN

BULL



Trykk

200-500 bar

Vannmengde

1500-2520 l/t

Vekt

289-350 kg

PRODUKTINFO

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg beregnet for 2 brukere. Det er utstyrt med industrielle stempelpumper og 2 rustfrie brennkammer. Bull har ramme i lakkert stål med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets råeste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slangetromler, skinneanlegg eller røranlegg.

		Antall pumper	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
121209	BULL 25.300/1	1	300bar	1500l/t	320Kg	92x78x128	249.360,-
146291	BULL 30.250/1	1	250bar	1800l/t	325Kg	92x78x128	245.770,-
121292	BULL 30.200/1	1	200bar	1800l/t	289Kg	92x78x128	180.650,-
146290	BULL 40.200/1	1	200bar	2400l/t	350Kg	92x78x128	208.940,-
146299	BULL 30.500/1	1	500bar	1800l/t	345Kg	92x78x128	357.226,-
121296	BULL 30.200/2	2	300bar	1800l/t	303Kg	92x78x128	219.850,-
146298	BULL 42.200/2	2	200bar	2520l/t	348Kg	92x78x128	227.520,-
121208	BULL 30.200/1 med inverter	1	200bar	1800l/t	289Kg	92x78x128	227.520,-
146292	BULL 41.200/1 med inverter	1	200bar	2460l/t	350Kg	92x78x128	227.520,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



INDUSTRI



FORDELER



RUSTFRITT BRENNKAMMER



ENKELT VEDLIKEHOLD



OVERSIKTELIG KONTROLLPANEL



RUSTFRITT BRENNKAMMER
MED FLAMMEKONTROLL







AVKALNINGSSYSTEM







INNEBYGGET VANNKASSE MED
DOBBEL FLOTTØR SIKRING.

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris
	Pistol			Spylelanse enkel			H.T. Slange 15 m 3/8"	
								
Art. nr.	Modell	Pris						
	H.T. Dyse 1/4							
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40040	Skumpålegger 1 liter med M22	1.100,-	LCPR29360	Enkelt vinkel-spylerør 900mm	620,-	LCPR12983	Dobbelt spylerør 700mm M22	1.430,-
								
Art. nr.	Modell	Pris						
121291	Modell Fjernstyring for Bull	13.720,-						
								



TEKNISKE DATA

		BULL 25.300/1	BULL 30.250/1	BULL 30.200/1	BULL 30.200/1	BULL 40.200/1	BULL 41.200/1	BULL 30.500/1	BULL 30.200/2	BULL 42.200/2
Art. nr.		121209	146291	121292	121208	146290	146292	146299	121296	146298
Arbeidstrykk	bar	300	250	200	200	200	200	500	300	200
Vannmengde	l/t	1500	1800	1800	1800	2400	2460	1800	1800	2520
Makstemperatur for utslippsvann	°C	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 70	30 - 70	30 - 90	30 - 90	30 - 75
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	3x400-50	3x400-50	3x400-50	3x400-50	3x400-50	3x400-50	3x400-50	3x400-50	3x400-50
Motor	kW	13,3	13,3	13,3	13,3	21,9	21,9	35,3	6,6x2	9x2
Motorpol/rpm		1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Styringsystem		ITTS	ITTS	ITTS	ITTS	ITTS	ITTS	ITTS	ITTS	ITTS
Pumpe/hode/stempler		Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk	Stempel/ messing/ keramisk
Mål (L x B x H)	cm	92x78x128	92x78x128	92x78x128	92x78x128	92x78x128	92x78x128	92x78x128	92x78x128	92x78x128
Vekt	kg	320	325	289	289	350	350	345	303	348
Antall brukere		1	1	1	1-2	1	1-3	1	1-2	1-2

SKID FUEGO



(LEVERES UTEN VOGN, TROMMEL OG VASKEMIDDELTANK)

Trykk

180 bar

Vannmengde

1080 l/t

Vekt

234,6 kg

PRODUKTINFO

PW-SKID er en bensindreven varmtvannsvasker til profesjonell rengjøring av overflater. Kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
160115	SKID FUEGO H L1818PI P	Honda GX340	180bar	1080l/t	234,6Kg	117x68x87	125.480,-

BRUKSOMRÅDE

AUTOBRANSJEN



LANDBRUK



BYGGEBRANSJEN



STAT OG KOMMUNE



INDUSTRI



FORDELER



RUSTFRITT BRENNKAMMER



26 LITER DIESELTANK
(FOR BRENNER)



ELEKTRISK STARTER



KRAFTIG HONDA GX 340 LX
LUFTKJØLT FIRETAKTS OHV
BENSINMOTOR



RAMME AV EPOKSYLAKERTE
RØR



VOGN MED HJUL OG DRAG KAN
FÅES SOM EKSTRAUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris
IPPR40020	Pistol G6000 + Forlenger P330+M22	1.040,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40087	Spylelanse enkel 700mm	960,-



Art. nr.	Modell	Pris
148004	H.T. Dyse 1/4 2506	304,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBAP40009	H.T. SlangeR2 10 m 5/16"	2.705,-




ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr.	Modell	Pris
LCPR29360	Enkelt vinkel-spylerør 900mm	620,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR24906	Spylelanse med dobbelt dysehode 700mm	1.680,-



Art. nr.	Modell	Pris
122916	Steam lanse 700mm	1.440,-



Art. nr.	Modell	Pris
SPID24939	Vaskebørste med lanse 700mm	1.350,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBAP24406	Rørrennerslange 20 m	3.480,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR14860	Sandblåsersett D.1,7	3.125,-



Art. nr.	Modell	Pris
PRCH40041	Sandblåser sand 25 Kg	189,-



Art. nr.	Modell	Pris
KTRI26690	Vaskemiddeltank	2.720,-



Art. nr.	Modell	Pris
KTRI26685	Vogn med hjul og drag	11.040,-



Art. nr.	Modell	Pris
KTRI27587	Slangetrommel kit	4.060,-



TEKNISKE DATA

Art. nr.	SKID FUEGO-H L1818PI P	
YTELSE	160115	
Arbeidstrykk	bar/Mpa	70-180/7-18
Vannmengde	l/t	680-1080
Temperatur på utslippsvann	°C	80-120
Motortype	Honda GX340 LX (bensin)	
Motoreffekt	hk	11
Motorhastighet	Rpm	1800
Styringsystem	BY-PASS	
Pumpe/hode/stempler	Stempel/messing/keramisk	
Termisk effekt, kjele	kW	70
Drivstofforbruk	kg/t	5,6
Mål (L x B x H)	cm	117 x 68 x 87
Vekt	kg	240



HØYTRYKKSVASKER - VARMTVANN
(DIESELMOTOR)

PW-SKID HW



Trykk	Vannmengde	Vekt
200/300 bar	1060/1260 l/t	330 kg


PRODUKTINFO

PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota dieselmotor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.






		Spenning	Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
160120	SKID HW 2021	Kubota	200bar	1260/t	330Kg	130x79x114	304.085,-
160118	SKID HW 3018	Kubota	300bar	1080l/t	330Kg	130x79x114	309.050,-





BRUKSOMRÅDE










FORDELER

		
RUSTFRITT BRENNKAMMER	DRIFTSIKKER MOTOR	OVERSIKTELIG KONTROLLPANEL

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris
	Pistol M22			Spylelanse enkel			H.T. Dyse 1505	
								
	H.T. Slange 15 m							
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr. KAM15	Modell Skumkit med 15 m slange	Pris 10.640,-	Art. nr. KAM16	Modell Skumkit med 20 m slange	Pris 11.280,-	Art. nr. 160811	Modell Vanntank 500 liter	Pris 7.935,-
								
Art. nr. KTRI29366	Modell Slange for slamsuging	Pris 1.900,-	Art. nr. PRCH40039	Modell Avkalkningsvæske 1 liter	Pris 171,-	Art. nr. PRCH40040	Modell Avkalkningsvæske 10 liter	Pris 1.675,-
								
Art. nr. PRCH40042	Modell Middel mot sort vann M431 1 liter	Pris 153,-						
								

TEKNISKE DATA

	SKID HW 2021	SKID HW 3018
Art. nr.	160120	160118
YTELSE		
Arbeidstrykk	200 bar/Mpa	300
Vannmengde	1260 l/t	1080
Brennstoff	Diesel	Diesel
Motortype	Kubota	Kubota
Antall pumper	1	1
Motor	18	18
Temperatur på utslippsvann	30 - 140 °C	30 - 140
Start / stopp system	Elektrisk start	Elektrisk start
Drivstoff	Diesel	Diesel
Pumpeturtall	1450	1450
Brennstofftank	35	35
Kjølesystem	Vannavkjølt	Vannavkjølt
Mål (L x B x H)	130 x 79 x 114 cm	130 x 79 x 114
Vekt	330 kg	330

VARMTVANN UGRESSFJERNER

GREEN JET



Trykk	Vannmengde	Motor
8 bar	600 l/t	0,8 kW

PRODUKTINFO

PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota dieselmotor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.



		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
160120	GREEN JET	8bar	600/t	142	83x109x100	68.615,-




BRUKSOMRÅDE

- LANDBRUK
- PARK OG ANLEGG
- DESINFISERING

FORDELER

 <p>STANDARD MED LØFTEKROK</p>	 <p>KAN BRUKS PÅ VANN-NETTET ELLER MED VANNTANK</p>	 <p>KONTROL PANEL MED: AV/PÅ BRYTER, SPENNINGSLYS, FLAMMEKONTROLL LAMPE, VARSLEYS FOR TOMT FOR AVKALKNINGSVÆSKE, SERVICELAMPE (150TIMER), LAMPE FOR KLAR TIL BRUK(TEMPERATUR NÅDD).L</p>
---	---	---

STANDARDUTSTYR

Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris	Art. nr.	Modell	Pris
IPPR40027	Pistol ML330 + forlenger 350 mm		LCLC40025	Lanse 70 cm + weedless 30 cm		TBAP39122	H.T. slange 20 m (Svertefri)	5.090,-
								

ANBEFALT TILBEHØR

Art. nr.	Modell	Pris
PRCH40040	Avkalkningsvæske 10 liter	1.675,-
		

TEKNISKE DATA

		GREENJET 1010 M
Art. nr.		160120
YTELSE		
Arbeidstrykk	bar/Mpa	8/0,8
Vannmengde	l/t	600
Temperatur på utslippsvann	°C	~100
Strømforsyning	Fas-V-Hz/A	1-230-50/3,8
Absorbert effekt	kW	0,8
Motor effekt	kW	0,55
Styrings system		DTS
Pumpe(type)		IPC volumetrisk roterende impeller pumpe er selvsmørene og høytstående. Pumpekroppen er av messing
Termisk effekt, kjele	kW	74
Drivstofforbruk	Kg/t	5,2
Drivstofftank	l	18
Avkalning tank	l	2
Mål (L x B x H)	cm	83 x 109 x 100
Vekt	kg	142



PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

GREENTUBE GTO

Trykk

4 bar

Arbeidstrykk

System trykk

Pure water vannmengde

Vanntilførsel

PRODUKTINFO

Pure water vindusvasker system er basert på det siste innen vannrenseteknologi og utformet for å tilfredsstillere to grunnleggende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikaler eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
APTA40008	GTO - GREENTUBE GT	4 bar	Vanntilførsel	13Kg	33x28x145	30.685,-

BRUKSOMRÅDE

BYGGEBRANSJEN



GRØNN ENERGI



NAUTISK/BIL/TRANSPORT



DRIVHUS/GLASSHUS/ STREKKSTRUKTURER



TEKNISKE DATA

		GTO - GREENTUBE GT	
Art. nr.		APTA40008	
YTELSE			
Arbeidstrykk	bar	Strømforsyning (minimum 3 bar)	
Ren vannstrøm	l/min	Strømforsyning	
Inn-/utgang for vannforsyning	gass	3/4"	
Maksimal stanglengde	m	10	
Produktivitet	m ² /t	inntil 80	
Strømforsyning		-	
Absorbert effekt	kW	-	
Mål (L x B x H)	cm	33 x 28 x 145	
Vekt	kg	13	

STANDARDUTSTYR

Art. nr. FTAC40002	Modell Omvendt osmose-membran (RO)	Pris 12.340,-	Art. nr. KTRI40147	Modell Filter kit - sediment, karbon og deionizingfilter	Pris 1.430,-	Art. nr. TBFX40008	Modell Fleksibel slange 15m med koblinger	Pris 1.400,-
Art. nr. AZMC40006	Modell Håndholdt konduktivitetssensor (TDS meter)	Pris 830,-	Art. nr. PRCH40034	Modell Pulver for vedlikehold av osmose membran filter	Pris 314,-	Art. nr. TBBP40079	Modell Dreneringsslange	Pris 895,-
Art. nr. CNPR40007	Modell Vannbestandig fett	Pris 54,-						

PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

GREENTUBE GTE



Arbeidstrykk

Opp til 5,0 bar

Pure water vannmengde

4,5 l/min

PRODUKTINFO

Pure water vindusvasker system er basert på det siste innen vannrenseteknologi og utformet for å tilfredsstille to grunnleggende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikaler eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
APTA40009	GTE - GREENTUBE GT M 230/50	Inntil 5 bar	4,5 l/t	28Kg	33x41x145	43.135,-

BRUKSOMRÅDE

BYGGEBRANSJEN



GRØNN ENERGI



NAUTISK/BIL/TRANSPORT



DRIVHUS/GLASSHUS/ STREKKSTRUKTURER



TEKNISKE DATA

GTE - GREENTUBE GT M 230/50		
Art. nr.	APTA40009	
YTELSE		
Arbeidstrykk	bar	inntil 5
Ren vannstrøm	l/min	2-4
Inn-/utgang for vannforsyning	gass	3/4"
Maksimal stanglengde	m	16
Produktivitet	m ² /t	inntil 100
Strømforsyning	Ph-V-Hz	1-230-50
Absorbert effekt	kW	0,3
Mål (L x B x H)	cm	33 x 41 x 145
Vekt	kg	28

STANDARDUTSTYR

Art. nr. FTAC40002	Modell Omvendt osmose-membran (RO)	Pris 12.340,-	Art. nr. KTRI40147	Modell Filter kit - sediment, karbon og deionizingfilter	Pris 1.430,-	Art. nr. TBFX40008	Modell Fleksibel slange 15m med koblinger	Pris 1.400,-
Art. nr. AZMC40006	Modell Håndholdt konduktivitetssensor (TDS meter)	Pris 830,-	Art. nr. PRCH40034	Modell Pulver for vedlikehold av osmose membran filter	Pris 314,-	Art. nr. TBBP40079	Modell Dreneringsslange	Pris 895,-
Art. nr. CNPR40007	Modell Vannbestandig fett	Pris 54,-						



PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

HIGHPURE HPO

Trykk

Ca 4 bar

Arbeidstrykk

Systemets tilførsel

Pure water vannmengde

Systemets tilførsel

PRODUKTINFO

Pure water vindusvasker system er basert på det siste innen vannrenseteknologi og utformet for å tilfredsstillere to grunnleggende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt rensset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikalier eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
APTA40000	HPO - MODULO ADD. HIGHPURE	Ca. 4 bar	Vanntilførsel	32Kg	53x50x127	42.860,-

BRUKSOMRÅDE

BYGGEBRANSJEN



GRØNN ENERGI



NAUTISK/BIL/TRANSPORT



DRIVHUS/GLASSHUS/ STREKKSTRUKTURER



TEKNISKE DATA

Art. nr.
YTELSE

		HPO - MODULO ADD. HIGHPURE
Art. nr.		APTA40000
Arbeidstrykk	bar	strømforsyning
Ren vannstrøm	l/min	strømforsyning
Inn-/utgang for vannforsyning	gass	3/4"
Maksimal stanglengde	m	10
Produktivitet	m ² /t	inntil 150
Strømforsyning		-
Absorbert effekt	kW	-
Mål (L x B x H)	cm	53 x 50 x 127
Vekt	kg	32

HPO - MODULO ADD. HIGHPURE

APTA40000

STANDARDUTSTYR

Art. nr. **FTAC40002** Modell Pris
Omvendt osmo- 12.340,-
se-membran
(RO)



Art. nr. **KTRI40106** Modell Pris
Filter kit - sediment, 1.320,-
karbon og deionizingfilter



Art. nr. **TBFX40009** Modell Pris
Fleksibel slange 2.490,-
30m med koblinger



Art. nr. **AZMC40006** Modell Pris
Håndholdt kon- 830,-
duktivitetssensor
(TDS meter)



Art. nr. **CNPR40007** Modell Pris
Vannbestandig fett 54,-



Art. nr. **VVSF40011** Modell Pris
Vannmengdere- 223,-
gulator



Art. nr. **PRCH40034** Modell Pris
Pulver for 314,-
vedlikehold av
osmose membran
filter



Art. nr. **TBFX40010** Modell Pris
Dreneringslange 442,-
3m





PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

HIGHPURE HPB

Trykk

7,0 bar

Pure water vannmengde

5,0 l/min

PRODUKTINFO

Pure water vindusvasker system er basert på det siste innen vannrenseteknologi og utformet for å tilfredsstillere to grunnleggende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt rensede og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikalier eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
APTA40016	HPB - HIGHPURE BATT.	7 bar	5,0l/t	50Kg	53x50x127	65.100,-

BRUKSOMRÅDE

BYGGEBRANSJEN

GRØNN ENERGI

NAUTISK/BIL/TRANSPORT

DRIVHUS/GLASSHUS/ STREKKSTRUKTURER

TEKNISKE DATA

Art. nr.
YTELSE

		HPB - HIGHPURE BATT.
Arbeidstrykk	bar	5-7
Ren vannstrøm	l/min	2-5
Inn-/utgang for vannforsyning	gass	3/4"
Maksimal stanglengde	m	16 (også med 2 stenger)
Produktivitet	m ² /t	inntil 200
Strømforsyning		12 V / 140 W
Absorbert effekt	kW	53 x 50 x 127
Mål (L x B x H)	cm	50
Vekt	kg	28

HPB - HIGHPURE BATT.

APTA40016

STANDARDUTSTYR

Art. nr.
FTAC40002

Modell
Omvendt osmo-
se-membran
(RO)

Pris
12.340,-



Art. nr.
KTRI40106

Modell
Filter kit - sediment,
karbon og deioni-
zingfilter

Pris
1.320,-



Art. nr.
TBFX40009

Modell
Fleksibel slange
30m med koblinger

Pris
2.490,-



Art. nr.
AZMC40006

Modell
Håndholdt kon-
duktivitetssensor
(TDS meter)

Pris
830,-



Art. nr.
CNPR40007

Modell
Vannbestandig fett

Pris
54,-



Art. nr.
VVSF40011

Modell
Vannmengdere-
gulator

Pris
223,-



Art. nr.
PRCH40034

Modell
Pulver for
vedlikehold av
osmose membran
filter

Pris
314,-



Art. nr.
TBFX40010

Modell
Dreneringsslange
3m

Pris
442,-





PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

HIGHPURE HPE

Trykk

10,0 bar

Pure water vannmengde

8,0 l/min

PRODUKTINFO

Pure water vindusvasker system er basert på det siste innen vannrenseteknologi og utformet for å tilfredsstille to grunnleggende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikalier eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
APTA40015	HPE - 4 HIGHPURE M 230/50	10 bar	8,0 l/t	55Kg	53x50x127	65.885,-

BRUKSOMRÅDE

BYGGEBRANSJEN

GRØNN ENERGI

NAUTISK/BIL/TRANSPORT

DRIVHUS/GLASSHUS/ STREKKSTRUKTURER

TEKNISKE DATA

Art. nr.

APTA40015

YTELSE

Arbeidstrykk	bar	8–10
Ren vannstrøm	l/min	3–8
Inn-/utgang for vannforsyning	gass	3/4"
Maksimal stanglengde	m	16 (også med 2 stenger)
Produktivitet	m ² /t	inntil 200
Strømforsyning	Ph-V-Hz	1-230-50
Absorbert effekt	kW	0,6
Mål (L x B x H)	cm	53 x 50 x 127
Vekt	kg	55

HPE - 4 HIGHPURE M 230/50

STANDARDUTSTYR

Art. nr.
FTAC40002

Modell
Omvendt osmo-
se-membran
(RO)

Pris
12.340,-



Art. nr.
KTRI40106

Modell
Filter kit - sediment,
karbon og deioni-
zingfilter

Pris
1.320,-



Art. nr.
TBFX40009

Modell
Fleksibel slange
30m med koblinger

Pris
2.490,-



Art. nr.
AZMC40006

Modell
Håndholdt kon-
duktivitetssensor
(TDS meter)

Pris
830,-



Art. nr.
CNPR40007

Modell
Vannbestandig fett

Pris
54,-



Art. nr.
VVSF40011

Modell
Vannmengdere-
gulator

Pris
223,-



Art. nr.
PRCH40034

Modell
Pulver for
vedlikehold av
osmose membran
filter

Pris
314,-



Art. nr.
TBFX40010

Modell
Dreneringslange
3m

Pris
442,-





PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

HIGHPURE HPG

Trykk

8,0 bar

Pure water vannmengde

7,0 l/min

PRODUKTINFO

Pure water vindusvasker system er basert på det siste innen vannrenseteknologi og utformet for å tilfredsstillere to grunnleggende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikalier eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

		Trykk	Vannmengde	Vekt	Dimensjoner	Pris
APTA40012	GTE - HIGHPURE GT M 230/50	8 bar	7,0l/t	60Kg	53x50x127	76.200,-

BRUKSOMRÅDE

BYGGEBRANSJEN

GRØNN ENERGI

NAUTISK/BIL/TRANSPORT

DRIVHUS/GLASSHUS/ STREKKSTRUKTURER

TEKNISKE DATA

Art. nr.

APTA40012

YTELSE

		GTE - HIGHPURE GT M 230/50	
Arbeidstrykk	bar	7-8	
Ren vannstrøm	l/min	3-7	
Inn-/utgang for vannforsyning	gass	3/4"	
Maksimal stanglengde	m	16 (også med 2 stenger)	
Produktivitet	m ² /t	inntil 200	
Motortype		Honda GX120 (bensin)	
Motoreffekt	hk	4	
Mål (L x B x H)	cm	53 x 67 x 127	
Vekt	kg	60	

STANDARDUTSTYR

Art. nr.
FTAC40002

Modell
Omvendt osmo-
se-membran
(RO)

Pris
12.340,-



Art. nr.
KTRI40106

Modell
Filter kit - sediment,
karbon og deioni-
zingfilter

Pris
1.320,-



Art. nr.
TBFX40009

Modell
Fleksibel slange
30m med koblinger

Pris
2.490,-



Art. nr.
AZMC40006

Modell
Håndholdt kon-
duktivitetssensor
(TDS meter)

Pris
830,-



Art. nr.
CNPR40007

Modell
Vannbestandig fett

Pris
54,-



Art. nr.
VVSF40011

Modell
Vannmengdereg-
ulator

Pris
223,-



Art. nr.
PRCH40034

Modell
Pulver for
vedlikehold av
osmose membran
filter

Pris
314,-



Art. nr.
TBFX40010

Modell
Dreneringsslange
3m

Pris
442,-



ANBEFALT TILBEHØR

MODUL STENGER

Art. nr.	Modell	Pris
KTRI40280	Sett Quick Lock 10 - 10 m sammenleggbar karbonfiber stenger	27.800,-

Art. nr.	Modell	Pris
KTRI40281	Sett Quick Lock 16 - 16 m sammenleggbar karbonfiber stenger	37.825,-



ENKELT KOMPONENTER INKLUDERT I SETTET

Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40022	Karbonfiber 1,5 m del (700g)	3.625,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40083	Karbonfiber 0,75 m del (484g)	2.400,-



Art. nr.	Modell	Pris
MPVR40229	Holder for karbon stenger	3.045,-



Art. nr.	Modell	Pris
TBFX40003	Flexibel slange 20m med koblinger	2.220,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40107	Adapter 5cm for Speed børster med kobling mot svanehals munnstykke	885,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40053	Vannkobling med pakning 3/4"	408,-



TELESKOP STENGER

Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40097	PGG07 - 6 m glassfiber teleskop stenger sett	5.520,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40098	PGC12 - 10,5 m fusion teleskop stenger sett	13.320,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40099	PGG15 - 13,5 m karbonfiber teleskop stenger sett	24.460,-



TELESKOP STENGER

Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40094	6 m glassfiber teleskop stenger for PGG07 + 20 m fleksibel slange (1,6Kg)	4.910,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40095	10,5 m fusion teleskop stenger for PGG12 + 20 m fleksibel slange (2,8Kg)	14.430,-



Art. nr.	Modell	Pris
LCPR40096	13,5 m Karbonfiber teleskop stenger for PGG15 + 20 m fleksibel slange (4,4Kg)	24.460,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40107	Adapter 5cm for Speed børster med kobling mot svanehals munnstykke	885,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40053	Vannkobling med pakning 3/4" stykke	408,-



PLAST SVANEHALS

Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40048	Svanehals med 5 cm vinkel justering	206,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40070	Svanehals med 25 cm vinkel justering	465,-



ALUMINIUM SVANEHALS

Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40104	Justerbar 10 cm aluminium svanehals 192g	1.435,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40105	Justerbar 20 cm aluminium svanehals 224g	1.830,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40106	Justerbar 40 cm aluminium svanehals 269g	2.115,-



ALUMINIUM SVANEHALS FOR DOBBEL BØRSTE

Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40108	Justerbar 10 cm aluminium svanehals for 2 børster, 35 cm sammensatt	1.655,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40109	Justerbar 20 cm aluminium svanehals for 2 børster, 35 cm sammensatt	1.980,-



Art. nr.	Modell	Pris
RCVR40110	Justerbar 40 cm aluminium svanehals for 2 børster, 35 cm sammensatt	2.300,-



ANBEFALT TILBEHØR

SPEED BØRSTE MYK

Art. nr. **SPID40006** Modell 35 cm nylon børste med 0° dyser Pris **1.230,-**



Art. nr. **SPID40007** Modell 35 cm nylon børste med 0° and 25° dobbel dyse Pris **2.185,-**



Art. nr. **SPID40012** Modell 45 cm nylon børste med 0° and 25° dobbel dyse Pris **2.525,-**



SPEED BØRSTE HARD

Art. nr. **SPID40008** Modell 35 cm naturlig bust børste med 0° dyser Pris **1.670,-**



Art. nr. **SPID40009** Modell 35 cm naturlig bust børste med 0° and 25° dobbel dyse Pris **2.275,-**




BAK SKRUBB

Art. nr. **SPPV40029** Modell 25 cm vaskemopp-holder Technolite Pris **347,-**



Art. nr. **SPPV40030** Modell Microtiger Pris **119,-**



Art. nr. **SPPV40031** Modell FT12 Pris **91,-**



BATTERI OG BATTERILADER

Art. nr. **BAAC00134** Modell 12V 45Ah / C5 batteri. Brukstid opp til 2 timer Pris **5.420,-**



Art. nr. **BACA00176** Modell 5A 12V CBHD1 batterilader Pris **4.530,-**



Art. nr. **BAAC00117** Modell 12V 74Ah / C5 batteri. Brukstid opp til 4 timer Pris **7.085,-**



Art. nr. **BACA00177** Modell 10A 12V CBHD2 batterilader Pris **6.655,-**



BAK SKRUBB

Art. nr. **KTRI40112** Modell Y ventil Pris **875,-**



Art. nr. **RCVR40111** Modell T ventil i plast Pris **168,-**



Art. nr. **PRCH40034** Modell Pulver for vedlikehold av osmose membran filter Pris **314,-**



Art. nr. **TBBP40040** Modell Flexibel slange (selges pr. meter) Pris **57,-**



HØYTRYKKSIVASKERE - KALDTVANN

Art.nr.	Modell	Eske	Pall Eske	N° paller	Dimensjoner			Volum m³	Vekt kg
					L mm	B mm	H mm		
146070	PW-C25 I1310P4 M	•		6	480	370	950	0,17	39,20
146080	PW-C25 I1509P M	•		6	480	370	950	0,17	33,80
146100/146120	PW-C25 I813P T	•		6	480	370	950	0,17	35,00
146075	PW-C25P I1310P4 M	•		6	480	370	950	0,17	35,00
146085	PW-C25P I1509P M	•		6	480	370	950	0,17	36,20
146105/146125	PW-C25P I813P T	•		6	480	370	950	0,17	41,60
121402	PW-C45 D1112P4 M	•		6	690	500	660	0,32	52,00
121403	PW-C45 D1310P4 M	•		6	690	500	660	0,32	52,00
121404	PW-C45 D1708P4 M	•		6	690	500	660	0,32	52,00
121388/121389	PW-C45 D1814P4 T	•		6	690	500	660	0,32	52,00
121390/121391	PW-C45 D1915P4 T	•		6	690	500	660	0,32	57,00
121392/121393	PW-C55 D2117P4 M	•		6	815	550	660	0,3	78,00
121394/121395	PW-C55 D1721P4 M	•		6	815	550	660	0,3	78,00
121396/121397	PW-C55 D2021P4 M	•		6	815	550	660	0,3	91,00
121398/121399	PW-C55 D2515P4 T	•		6	815	550	660	0,3	91,00
146093/146094	PW-C85 D1915P T		•	1	900	680	970	0,59	65,20
146096/146097	PW-C85 D1521P T		•	1	900	680	970	0,59	73,60
146098/146099	PW-C85 D2021P T		•	1	900	680	970	0,59	84,80
146121/146122	PW-C85 D2030P T		•	1	900	680	970	0,59	124,00
146101/146102	PW-C85 D3515P T		•	1	1160	760	1100	0,97	121,00
121195	ABSOLUTE-C S2041P T		•	1	1260	800	1170	1,18	211,00
121196	ABSOLUTE-C S3521P T		•	1	1260	800	1170	1,18	204,80
121197	ABSOLUTE-C S5015P T		•	1	1260	800	1170	1,18	211,00
121198	ABSOLUTE-C S5022P		•	1	1260	800	1170	1,18	186,00
142181	BENZ-C H1811I P		•	1	610	610	730	0,27	50,40
142179	BENZ-C H2031PI P		•	1	700	750	870	0,46	73,00
120546	BENZ-C H2515PI P		•	1	700	750	870	0,46	82,80
120145	BENZ-C DL2515PI P		•	1	700	750	870	0,46	79,80
120003	BENZ-C L2216PI P		•	1	700	750	870	0,46	86,80
142178	BENZ-C L2021PI P		•	1	700	750	870	0,46	89,80
142202	BENZ-C DL2217PI P		•	1	700	750	870	0,46	87,30
142203	BENZ-C DL2021PI P		•	1	700	750	870	0,46	87,40
142204	BENZ-C L DL1230PI P		•	1	930	760	870	0,56	94,50
121151	DIESEL-C L2017P D		•	1	1160	760	1100	0,97	134,20

HØYTRYKKSIVASKERE - VARMTVANN

Art.nr.	Modell	Eske	Pall Eske	N° paller	Dimensjoner			Volum m³	Vekt kg
					L mm	B mm	H mm		
132172	PW-H10 I1408AA M		•	1	510	650	700	0,23	56,50
132185	PW-H28/4 D1309P M		•	1	910	730	1010	0,67	94,40
132182/132186	PW-H28/4 D1713P T		•	1	910	730	1010	0,67	106,60
143078	PW-H50/4 D1310P4 M		•	1	1130	750	1110	0,94	128,00
131130/131156	PW-H50P/4 D1915P4 T		•	1	1130	750	1110	0,94	143,60
131131/131151	PW-H50P/4 D2017P4 T		•	1	1130	750	1110	0,94	162,80
131117/131121	PW-H90 D1521P T		•	1	1430	850	1070	1,30	195,00
121185	PW-H90 D1921P T		•	1	1430	850	1070	1,30	202,00
131138/131152	PW-H100/4P D2515P T		•	1	1130	750	1110	0,94	178,00
131132/131153	PW-H100/4P D1721P T		•	1	1130	750	1110	0,94	187,60
131137/131155/ 120321	PW-H100/4P D2021P T		•	1	1130	750	1110	0,94	183,80
IDAC49710	SKID FUEGO-H L1818PI P		•	1	1200	940	1350	1,52	266,00
121233	FIRE BOX 30M		•	1	850	790	1090	0,73	119,50
121232	FIRE BOX 40M		•	1	850	790	1090	0,73	129,00
121238	FIRE BOX 40/350		•	1	-	-	-	-	129,00

HØYTRYKKSIVASKERE - STASJONÆRE

Art.nr.	Modell	Eske	Pall Eske	N° paller	Dimensjoner			Volum m ³	Vekt kg
					L mm	B mm	H mm		
146230	MLC-C D1310P M	•		4	550	620	430	0,15	40,50
146234/146231	MLC-C D1813P T	•		4	550	620	430	0,15	42,50
146235/146232	MLC-C D1915P T	•		4	550	620	430	0,15	47,50
146236/146233	MLC-C D2117P T	•		4	550	620	430	0,15	52,50
146170	ML CMP D1310P M		•	1	740	410	730	0,22	55,60
IDAF40535	ML CMP D1813P T		•	1	740	410	730	0,22	56,50
146175/146176	ML CMP D1915P T		•	1	740	410	730	0,22	63,00
146180	ML CMP D2117P T		•	1	740	410	730	0,22	73,50
120298/146181	ML-C D1515PI T		•	1	900	520	720	0,34	93,00
120238/146182	ML-C D1521PI T		•	1	900	520	720	0,34	98,00
120236/146183	ML-C D1618PI T		•	1	900	520	720	0,34	98,50
120239/146184	ML-C D2015PI T		•	1	900	520	720	0,34	98,20
121234/146185	SML-C D1030P T		•	1	1110	750	1070	0,89	80,00
121236/146186	SML-C D1530PI T		•	1	1110	750	1070	0,89	88,00
120570/146187/120540/120309	SML-C D2021PI T		•	1	1110	750	1070	0,89	136,50
146188	MUR. IWD-H D1012PI M		•	1	1400	650	1030	0,94	170,00
121205/146171	MUR. IWD-H D1615PI T		•	1	1400	650	1030	0,94	207,80
120234/146172	MUR. IWD-H D1618PI T		•	1	1400	650	1030	0,94	209,00
146189	MUR. IWD-H D2015PI T		•	1	1400	650	1030	0,94	207,80
120545/146173	MUR. IWD-H D1521PI T		•	1	1400	650	1030	0,94	207,80
120542/146174/121206/121237	MUR. IWD-H D2021PI T		•	1	1400	650	1030	0,94	230,00

HØYTRYKKSIVASKERE - ELEKTRISK BRENNER

Art.nr.	Modell	Eske	Pall Eske	N° paller	Dimensjoner			Volum m ³	Vekt kg
					L mm	B mm	H mm		
131139	PW-E100 D1710P12 T		•		1200	850	1100	1,12	130,40
131142	PW-E100 D1712P24 T		•		1200	850	1100	1,12	130,40
131144	PW-E100 D1712P36 T		•		1200	850	1100	1,12	130,40
131146	IWD-E D1710P12 T		•		1400	650	1050	0,96	-
131147	IWD-E D1712P24 T		•		1400	650	1050	0,96	-
131157	IWD-E D1712P36 T		•		1400	650	1050	0,96	-

HOT WATER WEED REMOVAL SYSTEM

Art.nr.	Modell	Eske	Pall Eske	N° paller	Dimensjoner			Volum m ³	Vekt kg
					L mm	B mm	H mm		
160806	GREEN JT 1010 M		•		1050	890	1160	1,08	161,20

PURE WATER VINDUSVASKER SYSTEM

Art.nr.	Modell	Eske	Pall Eske	N° paller	Dimensjoner			Volum m ³	Vekt kg
					L mm	B mm	H mm		
APTA40008	GTO	•	9	1580	360		350	0,20	18,40
APTA40009	GTE	•	9	1470	380		450	0,25	30,20
APTA40000	HPO	•	1	1300	590		660	0,51	44,60
APTA40016	HPB	•	1	1300	590		660	0,51	70,60
APTA40015	HPE	•	1	1300	590		660	0,51	66,00
APTA40012	HPG	•	1	1300	590		1220	0,94	67,20
APTA40015	HPE	•	1	1300	620		760	0,62	66,00
APTA40012	HPG	•	1	1300	620		760	0,62	67,20

