

# BYGGVARMERE KAMPANJE



**BYGGVARMERE - LUFTAVFUKTERE**

**KVALITET KOSTER**

**- hos oss koster det bare mindre!**

GJELDER TIL 31.03.23



**GE20**

**GE46**

**EC85**

**BYGGVARMERE**

Foma sine byggvarmere er maskiner av høy kvalitet beregnet for det profesjonelle markedet. De er brukervennlige, driftssikre og har flere sikkerhetsfunksjoner noe som gjør det til et meget godt produkt. Vi leverer byggvarmere til industrien, landbruket, auto bransjen og anleggsbransjen. Dekker alle behov en bruker har.

Våre byggvarmere kan fåes med direkte eller stråle varme, stasjonære eller mobile og med eller uten skorstein. Det finnes i tillegg en mengde tilleggsutstyr for en spesialtilpasset løsning. Ta kontakt med en av våre selgere eller forhandlere for å finne den beste løsningen.

**EGENSKAPER**

**BRUKERVENNLIG**

Meget brukervennlig og oversiktlig kontrollpanel. Alle våre byggvarmere kan fyres med diesel eller parafin i tillegg har de store solide hjul og kjørehåndtak gjør maskinen enkel å flytte (gjelder ikke GE20).



**HØY KVALITET**

Alle våre byggvarmere har brennkammer i rustfritt stål. De har en solid stålramme og håndtak som er pulverlakkert for å tåle tøffe miljøer (gjelder ikke GE20).



**SIKKERHET**

Byggvarmerene har et oversikkelig kontrollpanel med varslings ved brennerfeil, en resetknapp og en av/på bryter. De er også utstyrt med fotoelektrisk flammevakt, sikkerhetstermostat og automatisk nedkjølingsfunksjon.



**DR35**

**LUFTFUKTERE**

Foma Luftavfukter er ideelle for tørking av bygninger, nybygg eller ved vannskader, passer bra for mellomstore og store arealer. Våre luftavfukter er meget effektive og driftssikre og beregnet til profesjonelt bruk. De har en rotasjonskompressor med forhåndsinnstilt fuktighetsregulator i tillegg til timeteller og et eget luftfilterssystem. Luftavfukterne har en økologisk kjølede gass for beskyttelse av miljø og ozonlaget. Oppsamlingssystem i vanntank med automatisk stopp, det kan også tilkobles egen vannslange for tømning av oppsamlet vann ut av bygning eller til et sluk.



## GE 20

Tappeplugg på brennstofftank.  
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil.  
Tank i hydrokarbon resistent plast



## GE 36

Tappeplugg på brennstofftank.  
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil.  
Tank i hydrokarbon resistent plast.  
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter.



## GE 46

Tappeplugg på brennstofftank.  
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med tekstil.  
Tank i hydrokarbon resistent plast.  
Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter.

**GE 20**

Varmeeffekt

**21,4 kW**

Luftmengde

**350 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**17 l**

# 8.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 14.987,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

 20 kg  
Diesel/parafin  
Art. nr. 162600

**ANBEFALT UTSTYR**
**ROMTERMOSTAT**
**+5 / +30°C**  
m. 10m kabel  
Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-


**INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT**
**-5 / +50°C**  
m. 10m kabel  
Art. nr. 162025

**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-


**VOGN KIT GE 20**

 Vogn kit til GE 20 består av håndtak og hjulsett.  
Art. nr. 162040

**845,-**

veil. kr. 1.320,-


**GE 36**

Varmeeffekt

**38,4 kW**

Luftmengde

**605 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**42 l**

# 10.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 18.033,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

 25 kg  
Diesel/parafin  
Art. nr. 162700

**ANBEFALT UTSTYR**
**TANKMÅLER**

Art. nr. 162029

**730,-**

veil. kr. 1.141,-


**FILTER KIT DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-


**ROMTERMOSTAT**
**+5 / +30°C**

 m. 10m kabel  
Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-


**INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT**
**-5 / +50°C**

 m. 10m kabel  
Art. nr. 162025

**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-


**GE 46**

Varmeeffekt

**49,0 kW**

Luftmengde

**1400 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**42 l**

# 14.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 23.892,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

 38 kg  
Diesel/parafin  
Art. nr. 162900

**ANBEFALT UTSTYR**
**TANKMÅLER**

Art. nr. 162029

**730,-**

veil. kr. 1.141,-


**FILTER KIT DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-


**ROMTERMOSTAT**
**+5 / +30°C**

 m. 10m kabel  
Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-


**INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT**
**-5 / +50°C**

 m. 10m kabel  
Art. nr. 162025

**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-





## GE 65

Tappeplugg på brennstofftank  
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
 gummi forsterket med metall  
 Tank i stål  
 Mulighet for tilkobling av termostat,  
 hygrostat eller tidsbryter



## GE 105

Tappeplugg på brennstofftank  
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
 gummi forsterket med metall  
 Tank i stål  
 Mulighet for tilkobling av termostat,  
 hygrostat eller tidsbryter

**GE 65**

Varmeeffekt

**69,3 kW**

Luftmengde

**2500 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**65 l**

# 23.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 39.183,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

 58 kg  
 Diesel/parafin  
 Art. nr. 163100

**ANBEFALT UTSTYR**
**TANKMÅLER**

Art. nr. 162029

**730,-**

veil. kr. 1.141,-


**LØFTEKROKER**

Art. nr. 162033

**630,-**

veil. kr. 1.006,-


**FILTER KIT  
 DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-


**LUFTFYLTE GUMMIHJUL**

Art. nr. 165000

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-


**ROMTERMOSTAT  
 +5/+30°C**
m. 10m kabel  
Art. nr. 162026
**690,-**

veil. kr. 1.105,-


**INDUSTRIELL  
 ROMTERMOSTAT -5/+50°C**
m. 10m kabel  
Art. nr. 162025
**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-


**TILKOBLING-KIT  
 EKSTERN DRIVSTOFF**

Art. nr. 165100

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-


**BRENNSTOFFFILTER  
 MED FORVARMER**

Art. nr. 162027

**690,-**

veil. kr. 1.105,-


**GE 105**

Varmeeffekt

**111,1 kW**

Luftmengde

**4600 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**105 l**

# 31.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 52.272,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

 86 kg  
 Diesel/parafin  
 Art. nr. 163200

**ANBEFALT UTSTYR**
**TANKMÅLER**

Art. nr. 162029

**730,-**

veil. kr. 1.141,-


**LØFTEKROKER**

Art. nr. 162033

**630,-**

veil. kr. 1.006,-


**FILTER KIT  
 DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-


**LUFTFYLTE GUMMIHJUL**

Art. nr. 165000

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-


**ROMTERMOSTAT  
 +5/+30°C**
m. 10m kabel  
Art. nr. 162026
**690,-**

veil. kr. 1.105,-


**INDUSTRIELL  
 ROMTERMOSTAT -5/+50°C**
m. 10m kabel  
Art. nr. 162025
**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-


**TILKOBLING-KIT  
 EKSTERN DRIVSTOFF**

Art. nr. 165100

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-


**BRENNSTOFFFILTER  
 MED FORVARMER**

Art. nr. 162027

**690,-**

veil. kr. 1.105,-





## EC 22S

Tappeplugg på brennstofftank  
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
 gummi forsterket med tekstil  
 Tank i hydrokarbon resistent plast  
 Mulighet for tilkobling av termostat,  
 hygrostat eller tidsbryter



## EC 32S

Tappeplugg på brennstofftank  
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
 gummi forsterket med tekstil  
 Tank i hydrokarbon resistent plast  
 Mulighet for tilkobling av termostat,  
 hygrostat eller tidsbryter

EC 22

Varmeeffekt

22,0 kW

Luftmengde

550 m<sup>3</sup>/t

Drivstofftank

42 l

**13.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 23.970,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

40 kg  
 Diesel/parafin  
 Art. nr. 162500

**ANBEFALT UTSTYR**

**TANKMÅLER**

Art. nr. 162029  
**730,-**  
 veil. kr. 1.141,-



**FILTER KIT**

**DRIVSTOFFTANK**  
 Art. nr. 162032  
**240,-**  
 veil. kr. 380,-



**EKSOS PIPE Ø120**

Art. nr. 165015  
**2.360,-**  
 veil. kr. 3.934,-



**ROMTERMOSTAT**

**+5 / +30°C**  
 m. 10m kabel  
 Art. nr. 162026  
**690,-**  
 veil. kr. 1.105,-



**INDUSTRIELL**

**ROMTERMOSTAT -5 / +50°C**  
 m. 10m kabel  
 Art. nr. 162025  
**1.360,-**  
 veil. kr. 2.214,-



**PIPEHATT Ø120**

Art. nr. 165017  
**590,-**  
 veil. kr. 924,-



EC 32

Varmeeffekt

32,0 kW

Luftmengde

1150 m<sup>3</sup>/t

Drivstofftank

42 l

**18.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 32.195,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

48 kg  
 Diesel/parafin  
 Art. nr. 163500

**ANBEFALT UTSTYR**

**TANKMÅLER**

Art. nr. 162029  
**730,-**  
 veil. kr. 1.141,-



**FILTER KIT**

**DRIVSTOFFTANK**  
 Art. nr. 162032  
**240,-**  
 veil. kr. 380,-



**EKSOS PIPE Ø150**

Art. nr. 165016  
**2.360,-**  
 veil. kr. 3.934,-



**ROMTERMOSTAT**

**+5 / +30°C**  
 m. 10m kabel  
 Art. nr. 162026  
**690,-**  
 veil. kr. 1.105,-



**INDUSTRIELL**

**ROMTERMOSTAT -5 / +50°C**  
 m. 10m kabel  
 Art. nr. 162025  
**1.360,-**  
 veil. kr. 2.214,-



**PIPEHATT Ø150**

Art. nr. 165018  
**670,-**  
 veil. kr. 1.049,-



**ADAPTER FOR**

**VARMLUFTSLANGE Ø300**  
 Art. nr. 165005  
**1.570,-**  
 veil. kr. 2.445,-



**FLEKSIBEL**

**VARMLUFTSLANGE Ø300**  
 Art. nr. 165002  
**4.075,-**  
 veil. kr. 6.371,-





## EC 55S

Tappeplugg på brennstofftank  
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
 gummi forsterket med metall  
 Tank i stål  
 Mulighet for tilkobling av termostat,  
 hygrostat eller tidsbryter



## EC 85S

Tappeplugg på brennstofftank  
 Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
 gummi forsterket med metall  
 Tank i stål  
 Mulighet for tilkobling av termostat,  
 hygrostat eller tidsbryter

EC 55

Varmeeffekt

55,0 kW

Luftmengde

2500 m<sup>3</sup>/t

Drivstofftank

65 l

**28.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 47.421,- eks. mva

### TEKNISK DATA

81 kg  
 Diesel/parafin  
 Art. nr. 166500

### ANBEFALT UTSTYR

#### TANKMÅLER

Art. nr. 162029

**730,-**

veil. kr. 1.141,-



#### LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

**630,-**

veil. kr. 1.006,-



#### FILTER KIT

DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-



#### FORVARMET

BRENNSTOFFFILTER

Art. nr. 162027

**2.380,-**

veil. kr. 3.934,-



#### LUFTFYLTE

GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-



#### ROMTERMOSTAT

+5/+30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-



#### INDUSTRIELL

ROMTERMOSTAT

-5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-



#### TILKOBINGS-KIT

EKSTERN DRIVSTOFF

Art. nr. 165100

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-



#### ADAPTER FOR

2X VARMLUFTS-

LANGE EC 55

Art. nr. 165008

**2.950,-**

veil. kr. 4.602,-



#### ADAPTER FOR

TILLUFT EC 55

Art. nr. 165010

**2.080,-**

veil. kr. 3.256,-



#### TILLUFTSRØR

Ø450

Art. nr. 165011

**4.990,-**

veil. kr. 7.974,-



#### FESTEKLIPS

TILLUFTSRØR

Art. nr. 165014

**145,-**

veil. kr. 226,-



#### EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

**2.360,-**

veil. kr. 3.934,-



#### PIPEHATT Ø150

Art. nr. 165018

**670,-**

veil. kr. 1.049,-



#### ADAPTER FOR

VARMLUFTSLANGE

Ø350

Art. nr. 165005

**1.570,-**

veil. kr. 2.445,-



#### FLEKSIBEL

VARMLUFTSLANGE

Ø350

Art. nr. 165002

**4.075,-**

veil. kr. 6.371,-



EC 85

Varmeeffekt

90,6 kW

Luftmengde

4300 m<sup>3</sup>/t

Drivstofftank

105 l

**34.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 57.899,- eks. mva

### TEKNISK DATA

149 kg  
 Diesel/parafin  
 Art. nr. 167500

### ANBEFALT UTSTYR

#### TANKMÅLER

Art. nr. 162029

**730,-**

veil. kr. 1.141,-



#### LØFTEKROKER

Art. nr. 162033

**630,-**

veil. kr. 1.006,-



#### FILTER KIT

DRIVSTOFFTANK

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-



#### EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

**2.360,-**

3.934,-



#### LUFTFYLTE

GUMMIHJUL

Art. nr. 165000

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-



#### ROMTERMOSTAT

+5/+30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-



#### INDUSTRIELL

ROMTERMOSTAT

-5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-



#### PIPEHATT Ø150

Art. nr. 165018

**670,-**

veil. kr. 1.049,-





## PHOEN 110

*Tappeplugg på brennstofftank  
Drivstoffslange i hydrokarbon resistent  
gummi forsterket med metall  
Tank i stål  
Mulighet for tilkobling av termostat,  
hygrostat eller tidsbryter*

**PHOEN**

Varmeeffekt

**80/100 kW**

Luftmengde

**5500 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**135 l**

**43.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 73.987,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

149 kg  
Diesel/parafin  
Art. nr. 168900

**ANBEFALT UTSTYR**

**LØFTEKROKER**

Art. nr. 162033

**630,-**

veil. kr. 1.006,-



**ROMTERMOSTAT**

**+5 / +30°C**

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-



**FILTER KIT**

**DRIVSTOFFTANK**

Art. nr. 162032

**240,-**

veil. kr. 380,-



**INDUSTRIELL**

**ROMTERMOSTAT**

**-5 / +50°C**

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

**1.360,-**

veil. kr. 2.214,-



**TILKOBLING-KIT**

**EKSTERN**

**DRIVSTOFF**

Art. nr. 165100

**1.525,-**

veil. kr. 2.600,-



**FLEKSIBEL VARMLUFT-**

**SLANGE Ø500**

Art. nr. 162052

**4.390,-**

veil. kr. 6.996,-



**EKSOS PIPE Ø150**

Art. nr. 165016

**2.360,-**

3.934,-



**PIPEHATT Ø150**

Art. nr. 165018

**670,-**

veil. kr. 1.049,-



**ADAPTER FOR**

**VARMLUFTSLANGE**

**(1)**

Art. nr. 162051

**2.540,-**

veil. kr. 3.995,-



**ADAPTER FOR**

**2X VARMLUFTS-**

**LANGE EC 85**

Art. nr. 165009

**3.590,-**

veil. kr. 5.673,-



**ADAPTER FOR**

**TILLUFT EC 85**

Art. nr. 165012

**2.450,-**

veil. kr. 3.812,-



**TILLUFTSRØR**

**Ø510**

Art. nr. 165013

**5.450,-**

veil. kr. 8.602,-



**FESTEKLIPS**

**TILLUFTSRØR**

Art. nr. 165014

**145,-**

veil. kr. 226,-



**ADAPTER FOR**

**VARMLUFTSLANGE**

**Ø400**

Art. nr. 165007

**2.150,-**

veil. kr. 3.348,-



**FLEKSIBEL VARMLUFT-**

**SLANGE Ø400**

Art. nr. 165004

**4.390,-**

veil. kr. 6.996,-



**BRENNSTOFFFILTER**

**MED FORVARMER**

Art. nr. 162027

**690,-**

veil. kr. 1.105,-





FIRE 25

## FIRE 25

Varmeeffekt

25,8 kW

Drivstofftank

Infrarød stråleovn

43 l

Lavt støynivå

Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall

Justerbar strålevinkel

Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter

# 12.950,-

Veil. pris kr. 21.967,- eks. mva

## TEKNISK DATA

42 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 162400

## ANBEFALT UTSTYR

## TANKMÅLER FOR STRÅLEVARMER

Art. nr. 162028

730,-

veil. kr. 1.141,-



## ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



## INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT

-5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-



## FORVARMET BRENNSTOFFFILTER

Art. nr. 162027

2.380,-

veil. kr. 3.934,-



## FIRE 45/1

Varmeeffekt

45,5 kW

Drivstofftank

Infrarød stråleovn

65 l

Lavt støynivå

Drivstoffslange i hydrokarbon resistent gummi forsterket med metall

Justerbar strålevinkel

Mulighet for tilkobling av termostat, hygrostat eller tidsbryter

# 23.950,-

Veil. pris kr. 40.379,- eks. mva

## TEKNISK DATA

73 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 164500

## ANBEFALT UTSTYR

## TANKMÅLER

Art. nr. 162028

725,-

veil. kr. 1.141,-



## ROMTERMOSTAT

+5 / +30°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162026

690,-

veil. kr. 1.105,-



## INDUSTRIELL ROMTERMOSTAT

-5/+50°C

m. 10m kabel

Art. nr. 162025

1.360,-

veil. kr. 2.214,-



## FORVARMET BRENNSTOFFFILTER

Art. nr. 162027

2.380,-

veil. kr. 3.934,-



FIRE 45/1



# VERTIGO



**EC 85**

Varmeeffekt

**17,0 kW**

Luftmengde

**1750 m<sup>3</sup>/t**

Drivstofftank

**35 l**

*Lavt støynivå*

*Høyeffektiv varme utveksler*

*Kan brukes som vanlig vifte Integrert romtermostat*

**20.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 34.888,- eks. mva

**TEKNISK DATA**

65 kg

Diesel/parafin

Art. nr. 168500

**ANBEFALT UTSTYR**

**ROMTERMOSTAT +5 /+30°C**

m. 10m kabel  
Art. nr. 162026

**690,-**

veil. kr. 1.105,-





# CONFORT 35

CONFORT er et indirekte industrielt byggvarmerkabinett for større industri lokaler.

CONFORT er utstyrt med følgende fordeler:

- Automatisk oljebrenner
- Elektronisk flammekontroll
- Innebygd elektronisk romtermostat (0 ° / + 40 ° C)
- Sentrifugalvifte
- Integrert drivstofftank (ca. 16 timers drift pr. tank)
- Integrert drivstoffnivåindikator
- Høyeffektivt brennkammer i rustfritt stål
- Forvarming og automatisk etterventilasjon av forbrenningskammeret

Varmeeffekt	Luftmengde	Drivstofftank	Strømforbruk
<b>34,7 kW</b>	<b>2700 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>80 l</b>	<b>680 W</b>

**39.500,-** eks.mva

Veil. pris kr. 60.818,- eks. mva

### TEKNISK DATA

Spenning: 230/1/50 V/fas/Hz  
 Diameter skorstein: 150 mm  
 Dimensjoner lxbxh: 1010x530x1360 mm  
 Vekt: 141 kg  
 Art. nr. 168600

## ANBEFALT UTSTYR

**LUFTUTTAK  
CONFORT 35**  
Art. nr: 165024  
**2.204,-**  
veil. kr. 3.674,-



**LUFTUTTAK 360°  
CONFORT 35**  
Art. nr: 165027  
**2.204,-**  
veil. kr. 3.674,-



**MASKINFOT-KIT  
CONFORT**  
Art. nr: 165029  
**1.103,-**  
veil. kr. 1.8.8,-



**HJUL-KIT  
CONFORT**  
Art. nr: 165030  
**1.855,-**  
veil. kr. 3.092,-



**LUFT-INLET ADAPTER  
CONFORT 35**  
Art. nr: 165034  
**1.045,-**  
veil. kr. 1.742,-



**TILLUFTSRØR  
Ø510**  
Art. nr: 165013  
**5.161,-**  
veil. kr. 8.602,-



**FESTEKLIPS  
TILLUFTSRØR**  
Art. nr: 165014  
**135,-**  
veil. kr. 226,-



**LUFTINNTAK  
BRANNSKILLER Ø505**  
Art. nr: 165040  
**10.252,-**  
veil. kr. 17.087,-



**ADAPTER UT-LUFT  
CONFORT 35**  
Art. nr: 165037  
**1.786,-**  
veil. kr. 2.976,-



**STENGEVENTIL UT-LUFT  
CONFORT 35**  
Art. nr: 165043  
**8.843,-**  
veil. kr. 14.738,-



**ADAPTER FOR  
VARM-LUFTSLANGE Ø450**  
Art. nr: 165046  
**2.009,-**  
veil. kr. 3.349,-



**ADAPTER FOR 2X VARM-  
LUFTSLANGE CONFORT 35**  
Art. nr: 165049  
**2.246,-**  
veil. kr. 3.743,-



**EKSOS PIPE  
Ø150**  
Art. nr: 165016  
**2.360,-**  
veil. kr. 3.934,-



**EKSOS ALBUE  
Ø150**  
Art. nr: 165023  
**659,-**  
veil. kr. 1.098,-



**PIPEHATT  
Ø150 (1)**  
Art. nr: 165031  
**2.360,-**  
veil. kr. 3.934,-





## CONFORT 70

CONFORT er et indirekte industrielt byggvarmerkabinett for større industri lokaler.

CONFORT er utstyrt med følgende fordeler:

- Automatisk oljebrenner
- Elektronisk flammekontroll
- Innebygd elektronisk romtermostat (0 ° / + 40 ° C)
- Sentrifugalvifte
- Integrert drivstofftank (ca. 16 timers drift pr. tank)
- Integrert drivstoffnivåindikator
- Høyeffektivt brennkammer i rustfritt stål
- Forvarming og automatisk etterventilasjon av forbrenningskammeret

Varmeeffekt	Luftmengde	Drivstofftank	Strømforbruk
<b>70,8 kW</b>	<b>6000 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>110 l</b>	<b>1350 W</b>

# 49.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 78.806,- eks. mva

### TEKNISK DATA

Spenning: 230/1/50 V/fas/Hz  
 Diameter skorstein: 150 mm  
 Dimensjoner lxbxh: 1045x600x1530 mm  
 Vekt: 141 kg  
 Art. nr. 168700

### ANBEFALT UTSTYR

#### LUFTUTTAK CONFORT 70

Art. nr. 165025

**2.430,-**  
veil. kr. 3.812,-



#### LUFTUTTAK 360° CONFORT 70

Art. nr. 165028

**2.430,-**  
veil. kr. 3.812,-



#### MASKINFOT-KIT CONFORT

Art. nr. 165029

**1.103,-**  
veil. kr. 1.838,-



#### HJUL-KIT CONFORT

Art. nr. 165030

**1.855,-**  
veil. kr. 3.092,-



#### LUFT-INLET ADAPTER CONFORT 70

Art. nr. 165035

**1.075,-**  
veil. kr. 1.791,-



#### FLEXIBEL VARMLUFTSSLANG Ø570

Art. nr. 165032

**6.346,-**  
veil. kr. 10.576,-



#### FESTEKLIPS TILLUFTSRØR

Art. nr. 165014

**136,-**  
veil. kr. 226,-



#### LUFTINNTAK BRANNSKILLER Ø565

Art. nr. 165041

**10.378,-**  
veil. kr. 17.297,-



#### ADAPTER UT-LUFT CONFORT 70

Art. nr. 165038

**1.981,-**  
veil. kr. 3.302,-



#### STENGEVENTIL UT-LUFT CONFORT 70

Art. nr. 165044

**9.290,-**  
veil. kr. 15.483,-



#### ADAPTER FOR VARMLUFTSSLANGE Ø500

Art. nr. 165047

**2.163,-**  
veil. kr. 3.605,-



#### ADAPTER FOR 2X VARM- LUFTSLANGE CONFORT 70

Art. nr. 165050

**2.484,-**  
veil. kr. 4.140,-



#### EKSOS ALBUE Ø150

Art. nr. 165023

**659,-**  
veil. kr. 1.098,-



#### PIPEHATT Ø150 (1)

Art. nr. 165031

**2.360,-**  
veil. kr. 3.934,-



#### EKSOS PIPE Ø150

Art. nr. 165016

**2.360,-**  
veil. kr. 3.934,-





# CONFORT 100

CONFORT er et indirekte industrielt byggvarmerkabinett for større industri lokaler.

CONFORT er utstyrt med følgende fordeler:

- Automatisk oljebrenner
- Elektronisk flammekontroll
- Innebygd elektronisk romtermostat (0 ° / + 40 ° C)
- Sentrifugalvifte
- Integrert drivstofftank (ca. 16 timers drift pr. tank)
- Integrert drivstoffnivåindikator
- Høyeffektivt brennkammer i rustfritt stål
- Forvarming og automatisk etterventilasjon av forbrenningskammeret

Varmeeffekt	Luftmengde	Drivstofftank	Strømforbruk
<b>100,5 kW</b>	<b>7800 m<sup>3</sup>/t</b>	<b>110 l</b>	<b>1750 W</b>

**63.500,-** eks.mva

Veil. pris kr. 97.591,- eks. mva

### TEKNISK DATA

Spenning: 230/1/50 V/fas/Hz  
 Diameter skorstein: 150 mm  
 Dimensjoner lxbxh: 1400x640x1650 mm  
 Vekt: 259 kg  
 Art. nr. 168800

## ANBEFALT UTSTYR

### LUFTUTTAK CONFORT 100

Art. nr: 165026

**2.581,-**  
veil. kr. 4.301,-



### MASKINFOT-KIT CONFORT

Art. nr: 165029

**1.103,-**  
veil. kr. 1.838,-



### HJUL-KIT CONFORT

Art. nr: 165030

**1.856,-**  
veil. kr. 3.092,-



### LUFT-INLET ADAPTER CONFORT 100

Art. nr: 165036

**1.159,-**  
veil. kr. 1.931,-



### FLEXIBEL VARMLUFTSSLANG Ø650

Art. nr: 165033

**8.662,-**  
veil. kr. 14.436,-



### FESTEKLIPS TILLUFTSRØR

Art. nr: 165014

**136,-**  
veil. kr. 226,-



### LUFTINNTAK BRANNSKILLER Ø625

Art. nr: 165042

**11.996,-**  
veil. kr. 19.993,-



### ADAPTER UT-LUFT CONFORT 100

Art. nr: 165039

**2.120,-**  
veil. kr. 3.534,-



### STENGEVENTIL UT-LUFT CONFORT 100

Art. nr: 165045

**9.806,-**  
veil. kr. 1.6343,-



### ADAPTER FOR VARMLUFTSLANGE Ø600

Art. nr: 165048

**2.386,-**  
veil. kr. 3.976,-



### ADAPTER FOR 2X VARM- LUFTSLANGE CONFORT 100

Art. nr: 165051

**2.761,-**  
veil. kr. 4.602,-



### EKSOS ALBUE Ø150

Art. nr: 165023

**659,-**  
veil. kr. 1.098,-



### PIPEHATT Ø150 (1)

Art. nr: 165031

**2.360,-**  
veil. kr. 3.934,-



### EKSOS PIPE Ø150

Art. nr: 165016

**2.360,-**  
veil. kr. 3.934,-





DR35



**DR35**

Kapasitet  
**35 l/døgn**

Luftmengde  
**290 m<sup>3</sup>/t**

Oppsamlingstank  
**7 l**

Automatisk av-ising for lave temperaturer  
Ingen utslipp av forurensede stoffer  
Innebygget hygrostat  
Forseglet kompressor

**TEKNISK DATA**  
40 kg  
609 W  
Art. nr. 163410

**19.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 29.922,- eks. mva

**DR50**

Kapasitet  
**40 l/døgn**

Luftmengde  
**400 m<sup>3</sup>/t**

Oppsamlingstank  
**11 l**

Automatisk av-ising for lave temperaturer  
Ingen utslipp av forurensede stoffer  
Innebygget hygrostat  
Forseglet rotasjonskompressor

**TEKNISK DATA**  
49 kg  
800 W  
Art. nr. 164410

**26.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 39.619,- eks. mva

**DR70**

Kapasitet  
**52 l/døgn**

Luftmengde  
**650 m<sup>3</sup>/t**

Oppsamlingstank  
**11 l**

Automatisk av-ising for lave temperaturer  
Ingen utslipp av forurensede stoffer  
Innebygget hygrostat  
Forseglet rotasjonskompressor

**TEKNISK DATA**  
52 kg  
1000 W  
Art. nr. 165410

**31.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 45.910,- eks. mva

**DR100**

Kapasitet  
**80 l/døgn**

Luftmengde  
**650 m<sup>3</sup>/t**

Oppsamlingstank  
**11 l**

Automatisk av-ising for lave temperaturer  
Ingen utslipp av forurensede stoffer  
Innebygget hygrostat  
Forseglet rotasjonskompressor

**TEKNISK DATA**  
76 kg  
1350 W  
Art. nr. 169010

**36.950,-** eks.mva

Veil. pris kr. 55.898,- eks. mva



DR50



DR70



DR100

## TABELL FOR UTREGNING AV ANBEFALT VARMEBEHOV





For at du som kunde skal kunne velge riktig Foma byggvarmer, vil du her finne en hurtig tabell for kalkulasjon av den nødvendige effekt du trenger fra byggvarmeren til den spesifikke oppgaven. Effektbehovet avhenger av isolasjon i bygningen, temperatur og ventilasjon.

$$\text{Effektbehov} = V \times \Delta t \times K$$

V = Volumet på det arealet som skal oppvarmes (gulvflate x høyde) i m<sup>3</sup>

$\Delta t$  = Forskjellen på utetemperatur og den ønskede inne temperatur (i °C)

K = Isolasjonsfaktor på bygning


<b>1</b>	<b>Ikke isolert bygning</b> En enkel bygning i tre eller med stålplater	<b>K= 3,0-4,0</b>	
<b>2</b>	<b>Dårlig isolert bygning</b> Bygning med dårlig isolasjon, enkle vegger, vinduer, dører og tak uten isolasjon	<b>K= 2,0-2,9</b>	
<b>3</b>	<b>Moderat isolert bygning</b> Isolerte vegger og tak og ikke veldig mange vinduer	<b>K= 1,0-1,9</b>	
<b>4</b>	<b>Godt isolert bygning</b> Godt isolerte vegger, gulv og tak, samt doble glass i vinduer og dører	<b>K= 0,6-0,9</b>	

**5** Eksempel:

- For å varme opp en bygning med isolasjonsfaktor K = 4
- Høyde 3 meter – bredde 4 meter – lengde 12 meter, volum V=144m<sup>3</sup>
- Ute temperatur = -5°C, ønsket inne temperatur = +18°C,  $\Delta t = +23^\circ\text{C}$

Effektbehov = V x  $\Delta t$  x K  
Effektbehov = 144 x 23 x 4 = 13.248 Kcal/t

1 kw = 860,61 Kcal/t  
1 kw = 3415,18 Btu/t  
1 kcal/t = 3,97 Btu/t







Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



Foma Norge AS  
Regnbuevn. 6  
1405 Langhus  
Telefon: 64 91 70 00  
Telefax: 64 86 76 22  
E-post: [info@foma.no](mailto:info@foma.no)  
Internett: [www.ipcfoma.no](http://www.ipcfoma.no)

Forhandler: