



VÅR- KAMPANJE

2023

**HØYTRYKKS
VASKERE
GULVVASKERE
STØVSUGERE
FEIEMASKINER
SLANGETROMLER
TILBEHØR
KJEMI**



KVALITET KOSTER

- hos oss koster det bare mindre!

GJELDER TIL 31.07.2023





FOMA Norge AS

FOMA Norge er Nordisk hovedkontor og distribusjons-sentral for FOMA rengjøringsprodukter. I Italia, en av Europas ledende industrinasjoner der mange av verdens mest kjente og teknisk avanserte produkter produseres, har vi vårt hovedsete.

Gjennom generasjoner med forskning, utvikling og produksjon har vi bygget opp en kompetanse som har satt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innen mange produktområder. Våre produkter produseres etter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenninger og sertifikater.

Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuere varene gjennom eget nordisk anlegg, har vi tilrettelagt forholdene slik at våre kunder får svært gode produkter til best mulig betingelser.

Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset det markedet vi betjener og gjennom vår ekspertise spesial tilpasser vi produktene ytterligere slik at våre kunder oppnår best mulig lønnsomhet ved å velge FOMA.

Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd med våre produkter.

Besøk oss gjerne våre hjemmesider: www.foma.no, facebook eller youtube.

Velkommen som FOMA kunde.

*Med vennlig hilsen
FOMA Norge AS
Stein Askautrud*

FORDELER:

Nye PW-H61 har nå brukerutstyr med KEW-hurtigkoblinger, digitalt display og ECO modus. Dette gjør den mer brukervennlig, miljøvennlig og kostnadsbesparende uten å miste ytelse.

VISTE DU AT:

PW- H41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

Opptil 90% av alle benyttede komponenter kan resirkuleres.



HØYTRYKKSUVASKERE

PW-H61

NYHET

ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å sette maskinen i ECO-modus
reduserer du kostnader
og utslipp med 25%

TILLEGGSUTSTYR FINNES DU PÅ SIDE 23

HØYTRYKKSIVASKERE - KALDTVANN

PW-C23

PW-C23 er en av markedets kraftigste maskiner på en-fas strøm og utstyr med hele 12 meter ståalarmert høytrykkslange. Det er god lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med integrert såpetank med justerbar kjemiinnblanding og en solid slangetrommel.



STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse, turbodyse, slangetrommel og 2 stk integrerte såpetanker.



ANBEFALT UTSTYR

SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling.



1 liter
Art. nr. LCPR40040

649,- + mva,
Veil. kr. 1.699,- + mva

VASKEBØRSTE M22

Art. nr. SPID40010



245,- + mva,
Veil. kr. 422,- + mva

ROTARENDE VASKEBØRSTE

Art. nr. SPID40011



349,- + mva,
Veil. kr. 552,- + mva

SKJØTESLANGE

ståalarmert 8 meter med koplinger
Art. nr. TBAP40110



643,- + mva,
Veil. kr. 1.234,- + mva

PW-C23 1408

1-FAS

Trykk

140 bar

Kapasitet

480 l/t

Strøm

10 amp

Vekt

20,5 kg



2.932,- eks.mva

Veil. pris kr. 5.249,- eks. mva

Art. nr. 146025 - 1 x 230 volt

PW-C23 1508

1-FAS

Trykk

150 bar

Kapasitet

500 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

24 kg



3.804,- eks.mva

Veil. pris kr. 6.588,- eks. mva

Art. nr. 146035 - 1x230 volt

PW-C23 1610

1-FAS

Trykk

160 bar

Kapasitet

600 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

25 kg



4.785,- eks.mva

Veil. pris kr. 8.035,- eks. mva

Art. nr. 146065 - 1x230 volt

KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER

ADD ON 3

HURTIGKOBLINGSSETT M22

632,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.770,- eks. mva
Art. nr. 420013





HØYTRYKKSIVASKERE - KALDTVANN



PW-C21 1508

1-FAS

Trykk

150 bar

Kapasitet

480 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

16,8 kg



5.875,- eks.mva

Veil. pris kr. 8.785,- eks. mva

Art. nr. 146066 - 1x230 volt

PW-C21 1609

1-FAS

Trykk

160 bar

Kapasitet

540 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

18,4 kg



6.747,- eks.mva

Veil. pris kr. 9.953,- eks. mva

Art. nr. 146067 - 1x230 volt

PW-C21 1310

1-FAS

Trykk

130 bar

Kapasitet

600 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

18,4 kg



6.747,- eks.mva

Veil. pris kr. 9.953,- eks. mva

Art. nr. 146068 - 1 x 230 volt



PW-C21

PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe i messing med keramiske stempler, dette er den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemmemaskin.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

VEGGSTATIV

Veggstativ med slangerulle og lanseholder for PW-C21. Gjør PW-C21 til det perfekte vaskeanlegget i garasjen din samtidig som man unngår rot og slitasje på brukerstyret. Høytrykksvaskeren kan enkelt klikkes av og på veggstativet slik at man kan velge mellom en bærbar eller stasjonær enhet. Leveres uten slange.



Veggstativ for PW-C21
Art. nr. KTRI40418

1.848,- + mva,
Veil kr. 2.599,- + mva

TRANSPORTVOGN

for PW-C21
Art. nr. KTRI40417



1.330,- + mva,
Veil kr. 1.878,- + mva

SLANGETROMMEL

for transportvogn
PW-C21
Art. nr. KTRI40419



Leveres
uten slange

790,- + mva,
Veil kr. 1.097,- + mva

STÅLARMERT H.T.SLANGE

15 meter 1/4" innv.
og M22
Art. nr. 158055



916,- + mva,
Veil kr. 1.908,- + mva



PW-C25

PW-C25P 1310

1-FAS

Trykk

130 bar

Kapasitet

600 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

35 kg



10.846,- eks.mva

Veil. pris kr. 16.722,- eks. mva

Art. nr. 146075 1x230 volt

PW-C25P 1509

1-FAS

Trykk

150 bar

Kapasitet

540 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

32 kg



9.756,- eks.mva

Veil. pris kr. 15.183,- eks. mva

Art. nr. 146085 1x230 volt

KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER

ADD ON 3

HURTIGKOBLINGSSETT M22

632,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.770,- eks. mva
Art. nr. 420013



PW-C25P er en en-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillegående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse, spylelanse med multiregdyse, turbolanse og slangetrommel.



ANBEFALT UTSTYR

GULVVASKER

Robust gulvvasker i kompositt med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater. Den gir et jevnt vaskeresultat samtidig som man unngår vannsprut. Egnert til rengjøring av terrasser, garasjer, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Passer til alle våre maskiner opp til og med 15 l/min.

210 bar. Ø 300mm
Art. nr. LCLC49492


1.788,- + mva,
Veil kr. 2.311,- + mva



VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939

1.145,- + mva,
Veil kr. 1.625,- + mva



VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360


496,- + mva,
Veil kr. 748,- + mva



ROTTERENDE VASKEBØRSTE

700mm
Art. nr. SPID24911

899,- + mva,
Veil kr. 1.119,- + mva




PW-C45
PW-C45 1708 1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
170 bar	480 l/t	16 amp	47 kg


10.895,- eks.mva

Veil. pris kr. 17659,- eks. mva

Art. nr. 121404 1x230 volt

PW-C45 1310 1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
130 bar	600 l/t	16 amp	47 kg


10.895,- eks.mva

Veil. pris kr. 17659,- eks. mva

Art. nr. 121403 1x230 volt



PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en industri stempelpumpe er PW-C45 en maskin som er meget driftsikker, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.


ANBEFALT UTSTYR
RØRRENSERSETT

Rørrensesett med 10 meter slange og rørrenedyse med 3 stråler bakover for rengjøring av rør, takrenner og lignende. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling og en vannmengde opp til og med 15 l/min.

 10 meter / M22
 Art. nr. TBAP23853

1.946,- + mva,
 Veil kr. 3.020,- + mva

SLANGETROMMEL

 for PW-C45
 Art. nr. KTRI40505

1.820,- + mva,
 Veil kr. 2.718,- + mva

TURBOLANSE

 for PW-C45 1708
 Art. nr. for LCPR40011

627,- + mva,
 Veil kr. 977,- + mva

TURBOLANSE

 for PW-C45 1310
 Art. nr. for LCPR93178

627,- + mva,
 Veil kr. 977,- + mva

SLANGE FOR SLAMSUGING

 Leveres uten dyse
 Art. nr. KTRI29366

1.591,- + mva,
 Veil kr. 2.496,- + mva

PW-C25 1813



PW-C25P er en tre-faset kaldvannsvasker til profesjonelt bruk. Den har en stillestående industri stempelpumpe med separat omløpsventil. Utsyrt med slangetrommel, 3 liter kjemitanke og justerbart trykk har den et meget allsidig bruksområde. PW-C25P er godt egnet til vask av kjøretøy, fasader og utstyr og er beregnet for kontinuerlig bruk.

PW-C25 1813

3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
180 bar	800 l/t	16 amp	37,8 kg



11.391,- eks.mva

Veil. pris kr. 16.117,- eks. mva

Art. nr. 146105 - 3 x 230 volt

Art. nr. 146125 - 3 x 400 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 12 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykks-pistol med startlans, spylelans med multiregdyse, turbolans og slangetrommel.



PW-C45 1814



PW-C45 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 850 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillestående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

PW-C45 1814

3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
180 bar	850 l/t	16 amp	44 kg



13.026,- eks.mva

Veil. pris kr. 20.231,- eks. mva

Art. nr. 121388 - 3 x 230 volt

Art. nr. 121389 - 3 x 400 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



PW-C55

PW-C55 1721
3-FAS
Trykk
170 bar
Kapasitet
1260 l/t
Strøm
32 amp
Vekt
63,3 kg


16.296,-

eks.mva
Veil. pris kr. 26.932,- eks. mva

Art. nr. 121394 - 3 x 230 volt

Art. nr. 121395 - 3 x 400 volt

PW-C55 2021
3-FAS
Trykk
200 bar
Kapasitet
1260 l/t
Strøm
32 amp
Vekt
69 kg


19.021,-

eks.mva
Veil. pris kr. 29.433,- eks. mva

Art. nr. 121396 - 3 x 230 volt

Art. nr. 121397 - 3 x 400 volt

PW-C55 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en høy ytelse og et kraftig trykk garanterer den et godt resultat for store rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C55 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, kjøretøyvask og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55
Art. nr. KTRI40505

1.820,- + mva,
Veil kr. 2.718,- + mva



TURBOLANSE

PW-C55 2021
Art. nr. LCPR40088



1.929,- + mva,
Veil kr. 2.647,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd
for PW-C55
Art. nr. LCPR14860



2.371,- + mva,
Veil kr. 3.832,- + mva

SOLID KOMPOSITT GULVVASKER,

Ø 300 mm
for PW-C55
Art. nr. LCLC49494



1.788,- + mva,
Veil kr. 2.311,- + mva



PW-C85

PW-C85 1915

3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
190 bar	900 l/t	32 amp	89 kg



16.296,- eks.mva

Veil. pris kr. 24.675,- eks. mva

Art. nr. 146093 - 3 x 230 volt

Art. nr. 146094 - 3 x 400 volt

PW-C85 2021

3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
200 bar	1260 l/t	32 amp	89 kg



21.746,- eks.mva

Veil. pris kr. 36.036,- eks. mva

Art. nr. 146098 - 3 x 230 volt

Art. nr. 146099 - 3 x 400 volt



**KRAFTIG IPC
STEMPELPUMPE**

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en sakte gående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt over lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og dobbel spylelansje med høytrykksdyser og turbodysse.



ANBEFALT UTSTYR

VANNFORSYNINGSKIT

Bestående av 10 meter 1/2" solid PVC slange med hurtigkoblinger. Passer til alle Foma høytrykksvaskere.

Art. nr. KTRI29377

550,- + mva,
Veil kr. 832,- + mva



SLANGETROMMEL

for 1915, 2021
Art. nr. KTRI40399

2.466,- + mva,
Veil kr. 3.322,- + mva



GULVASKER 210 BAR 045

Art. nr. LCLC49493

1.788,- + mva,
Veil kr. 2.311,- + mva



SANDBLÅSERSETT 1,6

Art. nr. LCPR13557

2.371,- + mva,
Veil kr. 3.832,- + mva



ABSOLUTE-C


ABSOLUTE-C 3521 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
350 bar	1260 l/t	32 amp	182 kg



75.156,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 107.174,- eks. mva

Art. nr. 121196 - 3 x 400 volt

ABSOLUTE-C 5015 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
500 bar	1000 l/t	32 amp	185 kg



81.194,-

 eks.mva

Veil. pris kr. 112.831,- eks. mva

Art. nr. 121197 - 3 x 400 volt




ABSOLUTE-C er en høytrykksvasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.


STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med M24 skrukobling, høytrykkspistol med startlansse M24 og enkel spylelansse M24 med høytrykksdyse.


ANBEFALT UTSTYR
TURBOLANSE 700MM

 M24 ST458.55
(for 3521)
Art. nr. LCPR40032

2.507,- + mva,
Veil kr. 4.240,- + mva

TURBOLANSE 700MM

 M24 HM500.30
(for 5015)
Art. nr. LCPR40031

9.565,- + mva,
Veil kr. 14.463,- + mva

RØRRENSERSETT 5/16

 10m (for 3521)
Art. nr. TBAP40072

 10 m (for 5015)
Art. nr. TBAP40070

3.597,- + mva,
Veil kr. 5.847,- + mva

SANDBLÅSERSETT
1505 (for 3521)
Art. nr. LCPR40144

15028 (for 5015)
Art. nr. LCPR40142

8.360,- + mva,
Veil kr. 12.437,- + mva

SANDBLÅSERSAND 25 KG

Art. nr. PRCH40041


190,- + mva,
Veil kr. 294,- + mva



PW-H10 NORDIC EDITION


PW-H10 1408
1-FAS
Trykk
140 bar
Kapasitet
480 l/t
Strøm
10 amp
Vekt
49 kg


11.950,-

eks.mva
Veil. pris kr. 19750,- eks. mva
Art. nr. 146700
**Inkludert
oppgardert
skumpålegger**

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodysse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H10. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

Slangetrommel kit for (PW-H10)
Art. nr. KTRI91326

1.226,- + mva,
Veil kr. 1.836,- + mva



RØRRENSERSETT

MT10
Art. nr. TBAP23853



1.946,- + mva,
Veil kr. 3.020,- + mva

SANDBLÅSERSETT

KIT D.1,2
(for 1408)
Art. nr. LCPR14857



2.371,- + mva,
Veil kr. 3.832,- + mva

SANDBLÅSERSAND

25 KG
Art. nr. PRCH40041



190,- + mva,
Veil kr. 294,- + mva



PW-H28 NORDIC EDITION

PW-H28 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 4 store hjul og et rustfritt stående rennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. PW-H28 1408 har en robust aksialpumpe med messing pumpetopp mens PW-H28 1309 har en kraftig stempelpumpe. PW-H28 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.

PW-H28 1408

1-FAS

Trykk

140 bar

Kapasitet

480 l/t

Strøm

13 amp

Vekt

75 kg



17.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 29.900,- eks. mva
Art. nr. 146701 - 1 x 230 volt

PW-H28 1309

1-FAS

Trykk

130 bar

Kapasitet

540 l/t

Strøm

16 amp

Vekt

80 kg



18.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 31.178,- eks. mva
Art. nr. 132185 - 1 x 230 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turbodyse.



Inkludert oppgardert skumpålegger

ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l/min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

1.591,- + mva,
Veil kr. 2.496,- + mva

SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H28)
Art. nr. KTRI40303



2.049,- + mva,
Veil kr. 3.259,- + mva

VANNSLANGE KIT


på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



550,- + mva,
Veil kr. 832,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



1.145,- + mva,
Veil kr. 1.625,- + mva

PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.

NYHET

PW-H41 1309
1-FAS
Trykk
130 bar
Kapasitet
540 l/t
Strøm
16 amp

20.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 34.600,- eks. mva

Art. nr. 146702 1x230 volt

PW-H41 1509
1-FAS
Trykk
150 bar
Kapasitet
540 l/t
Strøm
16 amp

21.750,-
eks.mva

Veil. pris kr. 35.950,- eks. mva

Art. nr. 146703 1x230 volt

PW-H41 1708
1-FAS
Trykk
170 bar
Kapasitet
480 l/t
Strøm
16 amp

21.750,-
eks.mva

Veil. pris kr. 35.950,- eks. mva

Art. nr. 146704 1x230 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansse og dobbel spylelansse med høytrykksdyser og turbodyse.


ANBEFALT UTSTYR
SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H41. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

 (for PW-H41)
Art. nr. KTRI40303

2.049,- + mva,
Veil kr. 3.259,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377

550,- + mva,
Veil kr. 832,- + mva

**AVKALKNINGS-
VÆSKE M421**

Art. nr. PRCH40039

131,- + mva,
Veil kr. 210,- + mva

VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360

496,- + mva,
Veil kr. 748,- + mva


PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri. PW-H41 1814 har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den litt mindre støyende.

NYHET

PW-H41 1813
3-FAS
Trykk
180 bar
Kapasitet
800 l/t
Strøm
16 amp

22.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 38950,- eks. mva

Art. nr. 146705 3x230 volt

Art. nr. 146706 3x400 volt

PW-H41 1814
3-FAS
Trykk
180 bar
Kapasitet
840 l/t
Strøm
32 amp

23.950,-
eks.mva

Veil. pris kr. 40950,- eks. mva

Art. nr. 146707 3x230 volt

Art. nr. 146708 3x400 volt

KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER
ADD ON 1
**SKUMSPRAYER
HURTIGKOBLINGSSETT M22
HØYTRYKKSIVASK 25L**

 Veil. pris kr. 5.071,- eks. mva
Art. nr. 420023

1.662,- eks.mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlase og dobbel spylelase med høytrykksdyser og turbodyse.


ANBEFALT UTSTYR
SKUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med. Passer til alle våre høytrykksivaskere med M22 skrukobling

 1 liter
Art. nr. LCPR40040

649,- + mva,
Veil kr. 1.169,- + mva

SLANGETROMMEL KIT

 (for PW-H41)
Art. nr. KTRI40303

2.049,- + mva,
Veil kr. 3.259,- + mva

VANNSLANGE KIT

 på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377

550,- + mva,
Veil kr. 832,- + mva

**AVKALKNINGS-
VÆSKE M421**

Art. nr. PRCH40039


131,- + mva,
Veil kr. 210,- + mva

PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H61 er en meget effektiv og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. PW-H61 er utstyrt med et kontrollpanel med et digitalt display som varslar om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H61-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H61 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.

NYHET
**NÅ MED KEW
HURTIGKOBLINGER**

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.


PW-H61 1915
3-FAS

Art. nr. 146730 3 x 230 volt
Art. nr. 146731 3 x 400 volt


PW-H61 2017
3-FAS

Art. nr. 146734 3 x 230 volt
Art. nr. 146735 3 x 400 volt


PW-H61 1719
3-FAS

Art. nr. 146736 3 x 230 volt
Art. nr. 146737 3 x 400 volt

HAR DU HUSKET STØPSEL?
3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
400 volt 16A - Art.nr. 120463 (4 pin)
400 volt 32A - Art.nr. 121753 (4 pin)



27.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 47950,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
190 bar	900 l/t	32 amp

30.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 53900,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
200 bar	1020 l/t	32 amp

30.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 53900,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
170 bar	1140 l/t	32 amp



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61.
Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet.
Leveres uten slange.



(for PW-H61)
Art. nr. KTRI40235

1.935,- + mva,
Veil kr. 2.829,- + mva



PUSH & PULL KEW

850 mm
Art. nr. 230224

1.875,- + mva,
Veil kr. 3.681,- + mva



SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter
Art. nr. LCPR40039

750,- + mva,
Veil kr. 1.755,- + mva

MIDDEL MOT SORT VANN M431

1 liter
Art. nr. PRCH40042

120,- + mva,
Veil kr. 187,- + mva



PW-H101 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H101 blir vår kraftigste mobile varmtvannsvasker å kommer meget velutstyrt PW-H101 er utstyrt med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Den har et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H101-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H101 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H101 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.

NYHET
**NÅ MED KEW
HURTIGKOBBLINGER**

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling


PW-H101 1721
3-FAS

Art. nr. 146740 3 x 230 volt
Art. nr. 146741 3 x 400 volt


PW-H101 2021
3-FAS

Art. nr. 146742 3 x 230 volt
Art. nr. 146743 3 x 400 volt


PW-H101 2515
3-FAS

Art. nr. 146744 3 x 230 volt
Art. nr. 146745 3 x 400 volt

HAR DU HUSKET STØPSEL?
3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
400 volt 16A - Art.nr. 120463 (4 pin)
400 volt 32A - Art.nr. 121753 (4 pin)



35.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 61.600,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
170 bar	1260 l/t	32 amp

39.950,- eks.mva

Veil. pris kr. 67.200,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
200 bar	1260 l/t	32 amp

39.700,- eks.mva

Veil. pris kr. 66.900,- eks. mva

Trykk	Kapasitet	Strøm
250 bar	900 l/t	32 amp



ANBEFALT UTSTYR

PUSH & PULL LANSE

Push & Pull lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vriene å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

1000 mm
Art. nr. 230225

2.256,- + mva,
Veil kr. 4.458,- + mva



SLANGETROMMEL

Art. nr. KTRI40341

2.736,- + mva,
Veil kr. 4.140,- + mva



SKUMPÅLEGGER KEW

2 liter
Dyse: 1,8 passer for alle
21 liters maskiner.
Art. nr. 123567

1.297,- + mva,
Veil kr. 1.995,- + mva



AVKALKNINGSVÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039

131,- + mva,
Veil kr. 210,- + mva



MLC-C



MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpe-topp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann.

MLC-C 1310 1-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
130 bar	600 l/t	16 amp	31 kg



11.990,-

eks.mva

Veil. pris kr. 19.696,- eks. mva
Art.nr. 146230 – 1x230 volt

MLC-C 1813 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
180 bar	800 l/t	25 amp	40 kg



12.099,-

eks.mva

Veil. pris kr. 19.858,- eks. mva
Art.nr. 146234 – 3x230 volt
Art.nr. 146231 – 3x400 volt

MLC-C D 1915 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
190 bar	900 l/t	32 amp	45,2 kg



12.808,-

eks.mva

Veil. pris kr. 20.816,- eks. mva
Art.nr. 146235 – 3x230 volt
Art.nr. 146232 – 3x400 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL LAKKERT U/SLANGE 18M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.



Art. nr. 230307

4.995,- + mva,
Veil kr. 6.298,- + mva

VARMTVANNS KIT 85°

1310
Art. nr. KTRI40477

3.521,- + mva,
Veil kr. 5.239,- + mva



VARMTVANNS KIT 85°

1813
Art. nr. KTRI40478

3.521,- + mva,
Veil kr. 5.239,- + mva



VARMTVANNS KIT 85°

1915
Art. nr. KTRI40479

3.521,- + mva,
Veil kr. 5.239,- + mva




ML-C

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/ skumblokk for pålegging av vaske-midler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vasker-haller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
ML-C 1515	150 bar	900 l/t	16 amp	85 kg

3-FAS



29.921,- eks.mva

Veil. pris kr. 43.785,- eks. mva
 Art. nr. 120298 3 x 230 volt
 Art. nr. 146181 3 x 400 volt

	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
ML-C 1521	150 bar	1260 l/t	32 amp	90 kg

3-FAS




32.646,- eks.mva

Veil. pris kr. 47931,- eks. mva
 Art. nr. 120238 3 x 230 volt
 Art. nr. 146182 3 x 400 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

FJERNBETJENING

Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 1 såpevalg. Effektiviser arbeidsdagen og minimer støyen ved å montere en fjernstyring. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.

Art. nr. KTRI75367

6.390,- + mva,
 Veil kr. 9.899,- + mva



VARMTVANNSSKIT 85°

(for 2015 og 1521)
 Art. nr. KTRI49930



3.564,- + mva,
 Veil kr. 5.144,- + mva

GULVSTATIV

ML-C
 Art. nr. KTRI39250



6.060,- + mva,
 Veil kr. 9.003,- + mva

SKUMBLOKK

for pålegging av vaskemidler
 Art. nr. 123601



10.595,- + mva,
 Veil kr. 16.754,- + mva



SML-C

SML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. SML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. SML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddel-industrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med høytrykksdyse.



SML-C 2021 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
200 bar	1260 l/t	32 amp	120 kg



41.366,- eks.mva

Veil. pris kr. 61.270,- eks. mva

Art. nr. 120570 3 x 230 volt
Art. nr. 146187 3 x 400 volt

SML-C 1530 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
150 bar	1800 l/t	32 amp	120 kg



57.716,- eks.mva

Veil. pris kr. 87.897,- eks. mva

Art.nr. 121236 3x230 volt
Art.nr. 146186 3x400 volt

ANBEFALT UTSTYR

UNDERSPYLERLANSE

Underspylerlansje i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°.



Art. nr. 230217

4.224,- + mva,
Veil kr. 7.386,- + mva

GULVSTATIV

SML-C
Art. nr. KTRI75369



7.521,- + mva,
Veil kr. 11.817,- + mva

VARMTVANSKIT 85°

(for 2021)
Art. nr. KTRI49930



3.564,- + mva,
Veil kr. 5.144,- + mva

FJERNSTYRING

for fjernstyring av SML-C (tilkoblingskabel kommer i tillegg)
Art. nr. KTRI39246



4.000,- + mva,
Veil kr. 6.232,- + mva



MULTIBOX

2 BRUKER ANLEGG

Multibox 15.200 er en kraftig og kompakt flerpumpe høytrykksvasker for industriell bruk som gjør at flere vaskepunkter kan betjenes samtidig. Med sin lakkerte stålramme og deksler i rustfritt stål er Multibox et høytrykksanlegg som egner seg i industrien. Anlegget har komponenter og sikkerhetsfunksjoner som er spesielt designet for kontinuerlig bruk og for lang levetid. Multibox HT er i tillegg utstyrt med pumper og komponenter som takler en vanntilførsel opp til 85°C. Multibox er den perfekte maskinen for fiskeoppdrettsanlegg, for rengjøring av tanker, landbruksindustrien, matproduksjon o.l.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlans og enkel spylelans med høytrykksdyse.



MULTIBOX 15.200

3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Temp. tilførsel
200 bar	900 l/t	32 amp	45°C



184.755,-

eks.mva

Veil. pris kr. 258.988,- eks. mva

Art. nr. 121462 3x400 volt

MULTIBOX HT 15.200

3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Temp. tilførsel
200 bar	900 l/t	32 amp	85°C



201.105,-

eks.mva

Veil. pris kr. 286.309,- eks. mva

Art. nr. 121458 3x400 volt

ANBEFALT UTSTYR

SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykks-skumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602

11.936,- + mva,

Veil kr. 18.571,- + mva



SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310

9.254,- + mva,

Veil kr. 14.279,- + mva



FJERNBETJENING 3 VALG

For fjernstyring for opp til 3 valg
Art. nr. 123621


17.386,- + mva,

Veil kr. 29.411,- + mva

IWD-H



IWD er et høykvalitets varmtvannsanlegg med mange funksjoner og sikkerhetsinnordninger for et effektivt og trygt resultat. IWD har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. IWD kan monteres på vegg eller gulvstativ og tilkobles ekstern dieselforsyning og kjemi. Passer perfekt for bilvask, storbilvask, industri og landbruket. Med sitt gode arbeidstrykk i kombinasjon med høy vannmengde samt en god arbeidstemperatur oppnår du et perfekt vaskeresultat på kortere tid.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



IWD-H 1521 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
150 bar	1260 l/t	32 amp	186 kg



59.896,-

eks.mva

Veil. pris kr. 86.040,- eks. mva

Art. nr. 120545 3 x 230 volt

Art. nr. 146173 3 x 400 volt

IWD-H 2021 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
200 bar	1260 l/t	32 amp	210 kg



65.346,-

eks.mva

Veil. pris kr. 100.444,- eks.

Art. nr. 120542 3 x 230 volt

Art. nr. 146174 3 x 400 volt

ANBEFALT UTSTYR

GULVSTATIV

Gulvstativ i lakkert stål for montering av IWD-H på gulv. Gulvstativet har et oppsamlingskar med drenering for å hindre vannsøl på gulvet og kan også brukes til å sette såpekanner på. Gummiføtter på alle 4 ben forminsker vibrasjon og støy.

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111

6.333,- + mva,
Veil kr. 9.436,- + mva



VEGGBRAKETT

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48110



1.897,- + mva,
Veil kr. 2.887,- + mva

FJERNSTYRING

For IWD-H
Art. nr. KTRI48114



5.766,- + mva,
Veil kr. 9.036,- + mva

RUSTFRI SLANGETROMMEL

25 meter slangetrommel med svingbart veggfeste
Art. nr. 230316



11.761,- + mva,
Veil kr. 18.312,- + mva



BULL

2 BRUKER ANLEGG

Bull er et stasjonært høytrykksanlegg med 2 brennermoduler. Det er utstyrt med en industriell stempelpumpe og 2 rustfrie brennkammer samt 1x kontrollpanel. Bull har ramme i lakkert stål med lydisolering og deksler i rustfritt stål. Med alle sine sikkerhetsfunksjoner og innovative løsninger er dette en av markedets råeste stasjonære varmtvannsanlegg. Passer til vask av kjøretøy i alle størrelser og industriell rengjøring. Brukes gjerne i kombinasjon med slangetromler, skinnanlegg eller røranlegg.

BULL 30.200/2
3-FAS
Trykk
200 bar
Kapasitet
2 x 900 l/t
Strøm
32 amp


245.141,-

eks.mva

Veil. pris kr. 356659,- eks. mva

Art. nr. 121296 3 x 400 volt

BULL 42.200/2
3-FAS
Trykk
200 bar
Kapasitet
2 x 1260 l/t
Strøm
32 amp


254.951,-

eks.mva

Veil. pris kr. 372975,- eks. mva

Art. nr. 146298 3 x 400 volt

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL RUSTFRI M/SLANGE 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Art. nr. 230310



9.254,- + mva,
Veil kr. 14.279,- + mva

SKUMBLOKK - 2 SÅPEVALG

Skumblokk er en liten høytrykksskumdispenser i rustfritt stål med en kapasitet på 70 m² i minuttet. Passer til alle høytrykksvaskere (maks 200 bar). Kombinert med skumlansen er det ekstremt økonomisk, med minimal bruk av såpe. Kan monteres på alle overflater. Leveres med dyseinsatser og 2 stk. 1,5 meter kjemi sugeslange. Art. nr. 123602

11.936,- + mva,
Veil kr. 18.571,- + mva



FJERNBETJENING KOMPLETT

For fjernstyring for opp til 6 valg Art. nr. 123593



23.926,- + mva,
Veil kr. 39.221,- + mva

HØYTRYKKSIVASKERE

ELEKTRISK VARMTVANNSSIVASKERE

PW-E100



PW-E100 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. PW-E100 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. PW-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og har en såpetank på hele 22 liter samt en avkalkningstank på 25 liter. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på såpe og avkalkningstanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

PW-E100 1712 24KW 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
170 bar	720 l/t	63 amp	44°C



48.996,-

eks.mva

Veil. pris kr. 80.099,- eks. mva
Art. nr. 131142 - 3 x 400 volt

PW-E100 1712 36KW 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
170 bar	720 l/t	63 amp	58°C



52.266,-

eks.mva

Veil. pris kr. 83.930,- eks. mva
Art. nr. 131144 - 3 x 400 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svartefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalldeleer.

Dosering: 20 - 200 ml. pr. time
(1000 ltr. vann.)
Art. nr. PRCH40040

1.223,- + mva,
Veil kr. 2.035,- + mva



HØYTRYKKSBLANSE 5/16 SVARTEFRI 20M

Art. nr. TBAP39122



2.387,- + mva,
Veil kr. 3.775,- + mva

SLANGETROMMEL PW-H100/E100

Art. nr. KTRI40341



2.736,- + mva,
Veil kr. 4.140,- + mva



IWD-E

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskenæringen, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

IWD-E 1712 24 KW 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
170 bar	720 l/t	63 amp	44°C



59.895,-

eks.mva

Veil. pris kr. 101.137,- eks. mva

Art. nr. 131147 - 3 x 400 volt

IWD-E 1712 36 KW 3-FAS

Trykk	Kapasitet	Strøm	Maks temp.
170 bar	720 l/t	63 amp	58°C



65.346,-

eks.mva

Veil. pris kr. 103.278,- eks. mva

Art. nr. 131157 - 3 x 400 volt

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

SKUMKIT 20M

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten. I tillegg fjerner man slitassen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen. Leveres komplett med 20m h.t.slange, pistol, skumlanse i rustfritt stål, t-stykke med koblinger og injektor med dyseinsatser. Art. nr. 400016

7.739,- + mva,
Veil kr. 13.567,- + mva



GULVSTATIV LAKKERT IWD-H/E

For IWD-H og E
Art. nr. KTRI48111



6.333,- + mva,
Veil kr. 9.436,- + mva

FJERNSTYRING

For IWD-E
Art. nr. KTRI40536



5.766,- + mva,
Veil kr. 9.036,- + mva


PW-BENZ

HONDA BENSINMOTOR

REDUKSJONSGIR PÅ L-MODELL

FLEX-KOBLING PÅ H-MODELL

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlansje og enkel spylelansje med multiregdyse og kjemiinjektor.


ANBEFALT UTSTYR
SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren.

Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366

1.591,- + mva,
Veil kr. 2.496,- + mva


SLANGETROMMEL

for PW-Benz
Art. nr. KTRI40186



2.932,- + mva,
Veil kr. 4.247,- + mva

SANDBLÅSERSAND

25 kg
Art. nr. PRCH40041



190,- + mva,
Veil kr. 294,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd for 2013
Art. nr. LCPR14858

2.371,- + mva,
Veil kr. 3.832,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd for 2021
Art. nr. LCPR14860

2.371,- + mva,
Veil kr. 3.832,- + mva



**BENZ H1811**Art. nr. 142181
Bensintank 3,1 liter

Trykk

180 bar

Kapasitet

660 l/t

Kraft

6,5 hk

Vekt

47 kg**16.296,-** eks.mva

Veil. pris kr. 24.634,- eks. mva

**BENZ H2013**Art. nr. 142179
Bensintank 3,1 liter

Trykk

200 bar

Kapasitet

800 l/t

Kraft

9 hk

Vekt

62 kg**21.746,-** eks.mva

Veil. pris kr. 34.734,- eks. mva

**BENZ L2021**Art. nr. 142178
Bensintank 3,1 liter

Trykk

200 bar

Kapasitet

1260 l/t

Kraft

13 hk

Vekt

85 kg**27.196,-** eks.mva

Veil. pris kr. 43.624,- eks. mva

**BENZ DL2021**Art. nr. 142203
Bensintank 3,1 liter
Med turtallsregulator

Trykk

200 bar

Kapasitet

1260 l/t

Kraft

13 hk

Vekt

75,4 kg**28.286,-** eks.mva

Veil. pris kr. 45.233,- eks. mva

**BENZ DL1230**Art. nr. 142204
Bensintank 3,1 liter
Med turtallsregulator

Trykk

120 bar

Kapasitet

1800 l/t


Kraft

13 hk

Vekt

85 kg**32.646,-** eks.mva

Veil. pris kr. 50.884,- eks. mva

KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN HØYTRYKKSIVASKER**ADD ON 1****SKUMSPRAYER
HURTIGKOBLINGSSETT M22
HØYTRYKKSIVASK 25L**Veil. pris kr. 5.071,- eks. mva
Art. nr. 420023**1.662,-** eks.mva**ADD ON 2****SKUMSPRAYER
HURTIGKOBLINGSSETT M22**Veil. pris kr. 3.694,- eks. mva
Art. nr. 420017**1.088,-** eks.mva

SKID FUEGO 1818

SKID FUEGO 1818

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
180 bar	1060 l/t	13 hk	85 kg



98.046,-

eks.mva

Veil. pris kr. 156.960,- eks. mva

Art. nr. 160115 Bensintank 3,1 liter



HONDA BENSINMOTOR

SKID FUEGO er en bensindreven varmtvannsvasker til profesjonell rengjøring av overflater. Kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

STANDARD UTSTYR

Transportvogn og drag er ekstrautstyr
Slangetrommel er ekstrautstyr



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL

Robust manuell slangetrommel i aluminium for veggmontering eller for montering på høytrykksvaskere. Trommelen rommer inntil 58 mtr. med 3/8" høytrykkslange. Leveres uten slanger
Art. nr. 122826



5.058,- + mva,
Veil kr. 7.903,- + mva

SLANGETROMMEL

for KTRI26685 og KTRI26686 PW-Skid
Art. nr. KTRI27587



3.107,- + mva,
Veil kr. 4.884,- + mva

SKUMPÅLEGGER

1 liter
Art. nr. LCPR40040



649,- + mva,
Veil kr. 1.169,- + mva

TRANSPORTVOGN

for PW-Skid
Art. nr. KTRI26685

8.164,- + mva,
Veil kr. 13.279,- + mva

HJULSETT

PW-Skid 4 hjul
Art. nr. KTRI26686

5.178,- + mva,
Veil kr. 8.955,- + mva

*slangetrommel er ekstrautstyr



DIESELMOTOR

PW-SKID HW

PW-SKID HW2015

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
200 bar	900 l/t	10,5 hk	300 kg


206.555,-
eks.mva

Veil. pris kr. 340.577,- eks. mva

Art. nr. 121158 - Dieseltank 35,0 liter

PW-SKID HW2021

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
200 bar	1260 l/t	18 hk	330 kg


282.855,-
eks.mva

Veil. pris kr. 471.288,- eks. mva

Art. nr. 160120 - Dieseltank 35,0 liter

PW-SKID HW3018

Trykk	Kapasitet	Kraft	Vekt
300 bar	1060 l/t	18 hk	330 kg


288.305,-
eks.mva

Veil. pris kr. 475.872,- eks. mva

Art. nr. 160118 - Dieseltank 35,0 liter

PW-SKID HW er en meget solid varmtvannsvasker med Kubota dieselmotor og Interpump stempelpumpe. Vaskeren kan monteres på en tilhenger, lasteplan eller i en varebil. Perfekt for rengjøring der det ikke er tilgang på strøm f.eks. brygger, parkeringshus, osv.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med: 15 meter h.t.slange, spylepistol og enkel rustfri spylelanse


ANBEFALT UTSTYR
SLANGETROMMEL 50M – MED SLANGE

Brødtekst: Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste.

Art. nr. 121383

20.874,- + mva,

Veil kr. 32.646,- + mva


VANNTANK

Solid 500 liter vanntank
Art. nr. 160811


5.439,- + mva,

Veil kr. 9.389,- + mva

SKUMKIT

med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse
Art. nr. 400015

7.303,- + mva,

Veil kr. 12.798,- + mva

med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse
Art. nr. 400016

7.739,- + mva,

Veil kr. 13.567,- + mva





FIRE BOX

Fire box er en varmemodul som brukes der hvor det kreves veldig varmt vann for rengjøring. Disse brukes ofte i kombinasjon med en kaldtvannsvasker og varmer opp kaldt vann til 140°C. Fire box krever kun 1-faset spenning og har sikkerhetsanordninger som sikkerhetsventil og tørrkjøring sikring.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 2,3 m høytrykk-slange med skrukobling, M22 kobling med utvendig 3/8" gjenger.



En-faset motor koblet til vifte og dieselpumpe



Hjul med parkeringsfunksjon
Elektrisk kontrollpanel med på/av-bryter og termostat

FIRE BOX 21/175

Trykk	Kapasitet	Spenning	Vekt
175 bar	1260 l/t	1x230 volt	108 kg



21.746,-

eks.mva

Veil. pris kr. 35.095,- eks. mva

Art.nr. 121233 – Dieseltank 18 liter

FIRE BOX 21/200

Trykk	Kapasitet	Spenning	Vekt
200 bar	1260 l/t	1x230 volt	111 kg



22.836,-

eks.mva

Veil. pris kr. 32.893,- eks. mva

Art.nr. 121232 – Dieseltank 18 liter

FIRE BOX 21/350

Trykk	Kapasitet	Spenning	Vekt
350 bar	1260 l/t	1x230 volt	112 kg



25.016,-

eks.mva

Veil. pris kr. 41.975,- eks. mva

Art.nr. 121238 – Dieseltank 18 liter

SERVICE ER VIKTIG!

- driftstopp er kjedelig og passer aldri

Alt av maskiner og utstyr trenger service og vedlikehold.

Selv Foma maskiner trenger service.

Vi i Foma har nå gjort dette enda lettere for deg som kunde.

Hvis du har en Foma maskin som er et år eller mer så trenger maskinen din service. I tabellen under så finner dere to typer service kit.

Du kan få et servicekit for høytrykkspumpen eller et servicekit for brennermodulen.

Disse servicekitene inneholder nødvendige slitedeler til å oppjustere din gamle maskin slik at du får ut enda flere driftstimer.

Kvalitet koster og som dere vet så koster det bare mindre hos Foma.



A SERVICE
PUMPESERVICE



B SERVICE
BRENNERSERVICE

SERVICEKIT

A SERVICE = PUMPESERVICE B SERVICE = BRENNERSERVICE



PW-H10 1408

A Service
Art. nr. 171021
409,-
Veil kr. 670,-

B Service
Art. nr. 171020
845,-
Veil kr. 1.319,-

PW-H28 1408

A Service
Art. nr. 171022
605,-
Veil kr. 992,-

B Service
Art. nr. 171019
1.145,-
Veil kr. 1.875,-

PW-H28 1309

A Service
Art. nr. 171011
1.068,-
Veil kr. 1.682,-

B Service
Art. nr. 171012
1.079,-
Veil kr. 1.766,-

PW-H28 1713

A Service
Art. nr. 171006
1.085,-
Veil kr. 1.766,-

B Service
Art. nr. 171001
1.183,-
Veil kr. 2.058,-

PW-H35 1813

A Service
Art. nr. 171000
1.101,-
Veil kr. 1.816,-

B Service
Art. nr. 171001
1.183,-
Veil kr. 2.058,-

PW-H35 1915

A Service
Art. nr. 171002
1.264,-
Veil kr. 2.071,-

B Service
Art. nr. 171003
976,-
Veil kr. 1.591,-

PW-H35 2017

A Service
Art. nr. 171004
1.313,-
Veil kr. 2.147,-

B Service
Art. nr. 171003
976,-
Veil kr. 1.591,-

PW-H50 NE 1310

A Service
Art. nr. 171005
1.264,-
Veil kr. 2.071,-

B Service
Art. nr. 171001
1.183,-
Veil kr. 2.058,-

PW-H50 NE 1813

A Service
Art. nr. 171000
1.101,-
Veil kr. 1.816,-

B Service
Art. nr. 171001
1.183,-
Veil kr. 2.058,-

PW-H50 NE 1915

A Service
Art. nr. 171002
1.264,-
Veil kr. 2.071,-

B Service
Art. nr. 171003
976,-
Veil kr. 1.591,-

PW-H50 NE 2017

A Service
Art. nr. 171004
1.313,-
Veil kr. 2.147,-

B Service
Art. nr. 171003
976,-
Veil kr. 1.591,-

PW-H90 1521

A Service
Art. nr. 171013
2.017,-
Veil kr. 3.210,-

B Service
Art. nr. 171008
1.145,-
Veil kr. 1.848,-

PW-H100 2515

A Service
Art. nr. 171009
1.940,-
Veil kr. 3.172,-

B Service
Art. nr. 171010
927,-
Veil kr. 1.510,-

PW-H100 1721

A Service
Art. nr. 171014
2.071,-
Veil kr. 3.346,-

B Service
Art. nr. 171008
1.145,-
Veil kr. 1.848,-

PW-H100 2021

A Service
Art. nr. 171015
2.011,-
Veil kr. 3.232,-

B Service
Art. nr. 171008
1.145,-
Veil kr. 1.848,-

IWD-H 1521

A Service
Art. nr. 171016
3.989,-
Veil kr. 6.344,-

B Service
Art. nr. 171008
1.145,-
Veil kr. 1.848,-

IWD-H 2021

A Service
Art. nr. 171017
4.022,-
Veil kr. 6.387,-

B Service
Art. nr. 171008
1.145,-
Veil kr. 1.848,-



GREENJET



GreenJet fjerner ugress ved bruk av meget varmt vann og uten bruk av kjemikalier. Fordelene med denne metoden for ugressfjerning er:

MILJØVENNLIG - Skader ikke mennesker, dyr, natur osv.

KOSTNADSBESPARENDE - Sparer kostnader ved å kjøpe kjemikalier

TIDSBESPARENDE - Kan brukes hvor som helst når som helst, området trenger ikke være fritt for mennesker.

EFFEKTIVT - Sammenlignet med andre metoder vil de konsentrerte vanndråpene trenge lengre ned i røttene en f.eks. damp og propanbrenning.

GreenJet kan enten brukes med direkte vanntilførsel eller fra ekstern tank. Kan brukes som den er eller monteres på en tilhenger eller i en varebil.

Bruksområder: Landbruket, parkanlegg, skoler, barnehager, by sentrum, kirkegårder, bolig-sameier og masse mer.

GREENJET 1010

Trykk	Vannmengde	Spenning/Strøm
8 bar	600 l/t	1x230V 10amp



44.950,-

eks.mva

Veil. pris kr. 69.450,- eks. mva

Art. nr. 160806

GREENJET 7510

Trykk	Vannmengde	Spenning/Strøm
75 bar	600 l/t	1x230V 10amp



46.500,-

eks.mva

Veil. pris kr. 71.543,- eks. mva

Art. nr. 160807

STANDARD UTSTYR

Pistol (uten å være i kontakt med varme deler), Lanse med ugressmunnstykke med hjul og 20 meter svertefri h.t.slange



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske basert på alkaliske kompleksdannere og nedbrytbare tensider.
Art. nr. PRCH40040

1.223,- + mva,

Veil kr. 2.035,- + mva



ANBEFALT UTSTYR

SETT QUICK LOCK 10

10 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 6 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art. nr. KTRI40280

20.061,- + mva,

Veil kr. 33.435,- + mva



SETT QUICK LOCK 16

16 meters sammenleggbare karbonfiber stenger - 10 deler av 1.5 m (LCPR40022), 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art. nr. KTRI40281

27.295,- + mva,

Veil kr. 45.491,- + mva



HighPure er et vindusvasker system som er utviklet for å vaske vinduer, solcellepaneler og drivhus uten å måtte bruke stige eller stillas og uten bruk av rengjøringsmidler. Med HighPure-systemet kan rengjøringstiden bli så lite som 75 prosent av rengjøringstiden med konvensjonelle metoder. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikalier eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker. HighPure bruker det mest effektive vannrensesystemet på markedet.

I systemet inngår fire rensetrinn:

- Et sediment forfilter fjerner svevepartikler over 5 mikrometer.
- Aktive kullfilter fjerner alle spor av klor (klor kan skade omvendt osmosemembranen).
- En omvendt osmosemembran eliminerer 98 prosent av alle salter og andre urenheter.
- Et avioniserende filter med harpikspatron fjerner de resterende to prosentene salt og reduserer saltkonsentrasjonen til 0 ppm (deler pr. million).

HPO Highpure HPO er et profesjonelt vidusrengjøringsutstyr med renset vann teknologi. Takket være et fire-trinns filtreringssystem eliminerer HPO opptil 100 % av urenheter og salter fra vannet, og sikrer utmerkede vaskeresultater for glass og ikke-porøse overflater. Ved å koble til vannforsyningen kan strålen leveres opptil 7 meter høy, ideell derfor for rengjøring av middels høye overflater.

Trykk

Vanntilførsel bar

Vekt

32 kg

Teknisk data:

Dimensjon: 53x50x127 cm

Art. nr. APTA40000

36.517,- eks.mva

Veil. pris kr. 60.861,- eks. mva



VINDUSVASKERSYSTEMER

HIGHPURE

HPE HighPure HPE er et rengjøringssystem for vinduer og ikke-porøse overflater som bruker 100 % rent vann, generert av et fire-trinns filtreringssystem. Innovativ og miljøvennlig, HPE garanterer utmerkede resultater ved rengjøring av både horisontale og vertikale overflater, uten bruk av kjemikalier. Takket være bruken av modulære eller teleskopiske stenger med relative børster, er det med HPE mulig å nå store høyder, og jobbe fra bakken i total sikkerhet.

Trykk

7-10 Bar

Vannmengde

3-8 ltr/time

Spenning

230 V-10 Amp

Absorbert effekt:

0,6 kW

Teknisk data:

Dimensjon: 53x50x127 cm

Art. nr. APTA40015

45.777,- eks.mva

Veil. pris kr. 76.295,- eks. mva

NYLONBØRSTE 35 CM 0° DYSER

35 cm nylonbørste med 0° dyser For ømfintlige overflater.

Vekt: 482 g

Art. nr. SPID40006

889,- + mva,

Veil kr. 1.481,- + mva



NYLONBØRSTE 35 CM 0°+25° DYSER

35 cm nylonbørste med 0° og 25° doble dyser For bedre rengjøring under skyllefasen. Vekt: 486 g

Art. nr. SPID40007

1.577,- + mva,

Veil kr. 2.629,- + mva



NATURBØRSTE 35 CM 0° DYSER

35 cm børste med naturlig bust 0° dyser For ømfintlige overflater.

Vekt: 482 g

Art. nr. SPID40008

1.206,- + mva,

Veil kr. 2.010,- + mva



NATURBØRSTE 35 CM 0°+25° DYSER

35 cm børste med naturlig bust 0° og 25° doble dyser For bedre rengjøring under skyllefasen. Vekt: 486 g

Art. nr. SPID40009

1.643,- + mva,

Veil kr. 2.738,- + mva



NYLONBØRSTE 45 CM 0°+25° DYSER

45 cm nylonbørste med 0° og 25° doble dyser For å øke effektiviteten. Vekt: 718 g

Art. nr. SPID40012

1.954,- + mva,

Veil kr. 3.257,- + mva



TELESKOPSTANG PGG07

6 meter teleskopstenger i glassfiber Art. nr. LCPR40097

3.984,- + mva, Veil kr. 6.640,- + mva

TELESKOPSTANG PGG12

10.5 meter fusion teleskopstang Art. nr. LCPR40098

9.613,- + mva, Veil kr. 16.021,- + mva

TELESKOPSTANG PGG15

13.5 meter teleskopstenger i karbonfiber Art. nr. LCPR40099

17.650,- + mva,

Veil kr. 29.417,- + mva



HØYTRYKKPISTOL 1/4"

Trykk	Vannmengde	Vekt
310 bar	25 l/min	526 g

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med 1/4" gjengetilkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151173 M22x1,5mm

627,- + mva,

Veil kr. 1.631,- + mva



HØYTRYKKPISTOL KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
250 bar	30 l/min	766 g

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med KEW hurtigkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151175 M22x1,5mm

758,- + mva,

Veil kr. 1.908,- + mva



HØYTRYKKPISTOL 1/4"

Trykk	Vannmengde	Vekt
310 bar	25 l/min	526 g

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med 1/4" gjengetilkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151174 3/8" innv.gj.

627,- + mva,

Veil kr. 1.631,- + mva



HØYTRYKKPISTOL KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
250 bar	30 l/min	766 g

Høytrykkspistol MV925 med servoavtrekk og svivel med KEW hurtigkobling mot spylelans eller skumlans.

Art.nr. 151176 3/8" innv.gj.

758,- + mva,

Veil kr. 1.908,- + mva



SKUMPISTOL 1,5

Trykk	Tilkobling	Lengde
310 bar	M22	400 mm

Passer til h.t. pumper fra 11 til 18 l/min. 1,5mm dyse
Art.nr. 121677

1.848,- + mva,

Veil kr. 2.900,- + mva




SKUMPISTOL 1,9

Trykk	Tilkobling	Lengde
310 bar	3/8" innv.gjenger	400 mm

Passer til h.t. pumper fra 18 til 23 l/min. 1,9mm dyse
Art.nr. 121683

1.848,- + mva,

Veil kr. 2.900,- + mva



SKUMPISTOL 1,8

Trykk	Tilkobling	Lengde
310 bar	M22	400 mm

Passer til h.t. pumper fra 15 til 21 l/min. 1,8mm dyse
Art.nr. 121679

1.848,- + mva,

Veil kr. 2.900,- + mva



RUSTFRI SPYLELANSE KEW

Enkel rustfri spylelanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utvgjenger etter behov.

Passer til h.t.pistoler med KEW hurtigkobling.



Trykk	Vannmengde	Vekt
350 bar	40 l/min	515-750 g

Art. nr. LCLC40001
- 500mm
med KEW kobling

567,- + mva,
Veil kr. 796,- + mva



Art. nr. LCLC40004
- 700mm
med KEW kobling

614,- + mva,
Veil kr. 977,- + mva



Art. nr. LCLC40013
- 900mm
med KEW kobling

640,- + mva,
Veil kr. 1027,- + mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE

Trykk	Vannmengde	Vekt
350 bar	40 l/min	500 g

Enkel rustfri spylelanse med M22 mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utvgjenger etter behov. Passer til h.t.pistoler med M22.



Art. nr. 148268 - 500 MM

452,- + mva,
Veil kr. 675,- + mva



SKUMDYSE

Trykk	Vannmengde	Tilkobling
350 bar	25 l/min	3/8" innv.gjenger

Skumdyse til bruk i kombinasjon med et skumanlegg/skuminjektor for å få et tykt og fint skum.



Art. nr. 230361
- Ø 1,2 mm

927,- + mva,
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230364
- Ø 1,6 mm

927,- + mva,
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230362
- Ø 1,35 mm

927,- + mva,
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230365
- Ø 1,9 mm

927,- + mva,
Veil kr. 1.444,- + mva



Art. nr. 230363
- Ø 1,45 mm

927,- + mva,
Veil kr. 1.444,- + mva

RUSTFRI SPYLELANSE KEW

Trykk	Vannmengde	Lengde
200 bar	40 l/min	700 mm

Enkel rustfri spylelanse med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 180010

614,- + mva,
Veil kr. 977,- + mva

Trykk	Vannmengde	Lengde
200 bar	40 l/min	900 mm

Enkel rustfri spylelanse med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 180011

640,- + mva,
Veil kr. 1.027,- + mva

Trykk	Vannmengde	Lengde
200 bar	40 l/min	1200 mm

Enkel rustfri spylelanse med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 180012

750,- + mva,
Veil kr. 1.143,- + mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
200 bar	40 l/min	500 g

Rustfri skumlanse med hurtigkobling mot høytrykkspistol.



Art. nr. 123105

2.714,- + mva,
Veil kr. 4.662,- + mva



SKUMLANSE M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
200 bar	25 l/min	320 g

Høytrykk skumlanse med M22 utv. gjenger og dyseåpning på Ø 2,1. Passer til høytrykksvasker/ anlegg med såpeinjektor med dyse på 1,8 eller mindre. Gir et tykt og fint skum.



Art. nr. 122924

1.581,- + mva,
Veil kr. 2.413,- + mva






RUSTFRI SPYLELANSE 1/4"


Trykk	Vannmengde	Vekt
350 bar	45 l/min	588-1364 g

Enkel rustfri spylelanse med 1/4" utv. gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv. gjenger etter behov. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

 **Art.nr. 110728**
- 700 MM
643,- + mva,
Veil kr. 849,- + mva

 **Art.nr. 110729**
- 900 MM
763,- + mva,
Veil kr. 1 030,- + mva

 **Art.nr. 110730**
- 1200 MM
905,- + mva,
Veil kr. 1 259,- + mva

 **Art.nr. 110731**
- 1500 MM
1 036,- + mva,
Veil kr. 1 359,- + mva

 **Art.nr. 110727**
- 1700 MM
1.145,- + mva,
Veil kr. 1 516,- + mva

 **Art.nr. 110732**
- 2000 MM
1 259,- + mva,
Veil kr. 1 613,- + mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE KEW

Trykk	Vannmengde	Vekt
400 bar	40 l/min	1,5 kg

Double rustfri spylelanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

Art.nr. 230209 - 980 mm regulering på side

 **1.875,- + mva,**
Veil kr. 4.211,- + mva




Art.nr. 230247 - 980 mm regulering på topp

 **1.706,- + mva,**
Veil kr. 4.088,- + mva



UNDERSPYLELANSE I RUSTFRITT STÅL - 1700 MM

Underspylerlanse i rustfritt stål med høytrykkspistol, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°



Art.nr. 230217
4.224,- + mva,
Veil kr. 7.386,- + mva

DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE M22

Trykk	Vannmengde	Lengde
280 bar	40 l/min	600 mm

Double rustfri spylelanse M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

Art.nr. 230207

927,- + mva,
Veil kr. 1.066,- + mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE 1/4"

Trykk	Vannmengde	Lengde
310 bar	40 l/min	1000 mm

Double rustfri spylelanse med 1/4" utv. gjenger mot spylepistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

Art.nr. 142189

1188,- + mva,
Veil kr. 1969,- + mva



DOBDEL RUSTFRI SPYLELANSE M22

Trykk	Vannmengde	Lengde
400 bar	40 l/min	600 mm

Double rustfri spylelanse med rustfri reguleringsventil og M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

Art.nr. LCPR40084

1.515,- + mva,
Veil kr. 2.560,- + mva



HØYTRYKKSLENGER 3/8"

Trykk	Armering	Temperatur
400 bar	2 x stål	150°C

Høytrykkslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.



Art.nr. 158005 – 10 meter

1.390,- + mva,
Veil kr. kr 2.690,- + mva



Art.nr. 158006 – 15 meter

1.815,- + mva,
Veil kr. kr 3.706,- + mva



Art.nr. 158007 – 20 meter

2.235,- + mva,
Veil kr. 4.735,- + mva



HØYTRYKKSLENGER M22"

Trykk	Armering	Temperatur
400 bar	2 x stål	150°C

Høytrykkslange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forlenge eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.



Art.nr. 158052 – 10 meter

1.390,- + mva,
Veil kr. kr 2.690,- + mva



Art.nr. 158053 – 15 meter

1.815,- + mva,
Veil kr. kr 3.706,- + mva



Art.nr. 158054 – 20 meter

2.235,- + mva,
Veil kr. 4.735,- + mva



TELESKOP HØYTRYKKSLENGE

Trykk	Vannmengde	Vekt
275 bar	30 l/min	3,9/4,8 kg

Solid teleskopslange med lav vekt

Art.nr. LCLC40011
(198 cm - 549 cm)

2.431,- + mva,
Veil kr. 3.672,- + mva



Art.nr. LCLC40012
(274 cm - 732 cm)

2.562,- + mva,
Veil kr. 3.759,- + mva



GJENGETAPE

Gjengetape for bruk på h.t.utstyr, eske av 10 stk



Art.nr. 148326

120,- + mva,
Veil kr. 375,- + mva



VINKELLENGE FOR TELESKOPLANGE

Vinkellange til å koble på teleskopslange for rengjøring av takrenner m.m.



Art.nr. 151166

229,- + mva,
Veil kr. 349,- + mva



BÆRESTROPP FOR TELESKOPLANGE



Art.nr. 151167

283,- + mva,
Veil kr. 422,- + mva



Adapter, dyseholder og dyse må bestilles separat.



dyseholder 1/4" innv.gj.
Art.nr. 151170

62,- + mva,
Veil kr. kr 98,- + mva



adapter mot slange M22
Art.nr. 151171

114,- + mva,
Veil kr. 184,- + mva



adapter mot slange 3/8"
Art.nr. 151172

109,- + mva,
Veil kr. 148,- + mva





PUSH & PULL LANSE 1/4"

Trykk	Vannmengde	Temperatur
210 bar	130 l/min	150°C



Push & Pull lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrient å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.



Art.nr. 230220 - 850 mm 1/4"

1.749,- + mva,

Veil kr. 3.146,- + mva



Art.nr. 230221 - 1000 mm 1/4"

2.136,- + mva,

Veil kr. 3.892,- + mva



Art.nr. 230222 - 1500 mm 1/4"

2.507,- + mva,

Veil kr. 4 529,- + mva

PUSH & PULL KEW

Trykk	Vannmengde	Temperatur
210 bar	130 l/min	150°C



Push & Pull KEW lanse i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrient å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.



Art.nr. 230223 - 550 mm KEW

1.755,- + mva,

Veil kr. 3.466,- + mva



Art.nr. 230224 - 850 mm KEW

1.875,- + mva,

Veil kr. 3.681,- + mva



Art.nr. 230225 - 1000 mm KEW

2.256,- + mva,

Veil kr. 4.458,- + mva




Art.nr. 230226 - 1500 mm KEW

2.632,- + mva,

Veil kr. 5.052,- + mva

TAKVASKER MOSMATIC

Takvasker 520 er et industrielt kvalitetsverktøy som kan brukes raskt og effektivt mens operatøren står trygt på taket. Sikkerhet, stabilitet og rengjøringsresultat er hovedfokus ved takrengjøring. Denne rustfrie enheten gir optimal ytelse under tøffe forhold. Dekkhøyde og hjulbredde er justerbare, noe som gir deg en fordel når du rengjør forskjellige typer tak. Takvasker 520 er utstyrt med et manometer for å sikre deg at riktig arbeidstrykk benyttes på de forskjellige typer tak materialer. Med den påmonterte kuleventilen kan man enkelt skru av og på vanntrykket. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvsmerende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og robust produkt. Leveres uten dyser.



Trykk	vaskebredde	Vaskehøyde
275 bar	640 mm	195-228 mm

Art.nr. 230461 – M22 kobling

23.980,- + mva,

Veil kr. 43.226,- + mva



GULVVASKER 520

Industriell rustfri gulvvasker med mulighet for tilkobling av støv/ vannsuger. Den rustfrie svivelen, beregnet for høyt turtall, har et selvsmerende rustfritt kulelager som sørger for et høyt ytende og holdbart produkt. Leveres med 2 x 1503 / 3 x 1503 h.t.dyser og 1 x h.t.pistol.

Trykk	vaskebredde	Temperatur
350 bar	520 mm	120°C

Art.nr. 148321 - 3/8" kobling

27.196,- + mva,

Veil kr. 48.697,- + mva



GULVVASKER 210 BAR

Trykk	Vannmengde	Vaskebredde
210 bar	15 l/min	300 mm

Gulvvasker med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet til rengjøring i lagerrom, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Meget robust modell i kompositt materiale.



Art.nr. LCLC49492 - 035 dyse

1.788,- + mva,

Veil kr. 2.311,- + mva



Art.nr. LCLC49493 - 045 dyse

1.788,- + mva,

Veil kr. 2.311,- + mva



Art.nr. LCLC49494 - 055 dyse

1.788,- + mva,

Veil kr. 2.311,- + mva



GULVVASKER RC301VA/M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
250 bar	15 l/min	3,5 kg

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 300 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC301 har 3 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres uten 1/4" h.t.dyser



Art.nr. 121680

2.998,- + mva,

Veil kr. 5.092,- + mva



GULVVASKER RC421VA/M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
250 bar	19 l/min	6,8 kg

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 400 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC421 har 4 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121681

3.586,- + mva,

Veil kr. 6.093,- + mva



GULVVASKER RC521VA/M22

Trykk	Vannmengde	Vekt
275 bar	22 l/min	16 kg

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 500 mm og håndtak. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC521 har 3 store svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres uten 1/4" h.t.dyser

Art.nr. 121682

8.666,- + mva,

Veil kr. 14.704,- + mva



SKINNEANLEGG



Et skinneanlegg brukes i en vaskehall til å vaske biler, varebiler og lastebiler. Fordelen med et skinneanlegg er at man bruker kortere tid på vaskeoperasjonen. Med et skinneanlegg unngår man at slangen kommer i kontakt med vaskeoverflaten og det blir mindre slitasje på slanger og utstyr. Her har vi laget en pakke med en fantastisk god pris som inkluderer alt av materiell, spylertstyr og montering. Skinneanlegg er en perfekt løsning for bilklargjøring, bilutleie, storbilvask og selvvask.



SKINNEANLEGG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, spylelanser, h.t.dyser, galvaniserte vogner og skinner med slangefester montert på vegg med veggkonsoler. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg høytrykk

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

2.387,-

 Ferdig montert eks.mva

Veil. pris kr. 3.804,- eks. mva

PRISEKSEMPLER

SKINNEANLEGG HØYTRYKK 6+6 METER **28.644,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG HØYTRYKK 9+9 meter **42.966,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG HØYTRYKK 12+12 meter **57.288,- eks. mva.**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR SKUM

Føretsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, skumlanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg skum

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

1.057,-

 Ferdig montert eks.mva

Veil. pris kr. 2.093,- eks. mva

PRISEKSEMPLER

SKINNEANLEGG SKUM 6+6 meter **12.684,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG SKUM 9+9 meter **19.026,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG SKUM 12+12 meter **25.368,- eks. mva.**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR AVFETTING

Føretsetter kjøp av skinneanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slanger, h.t.pistoler, lanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slanger mellom skinneanlegg og eventuelt slanger mellom skinneanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinneanlegg avfetting

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.

1.057,-

 Ferdig montert eks.mva

Veil. pris kr. 2.093,- eks. mva

PRISEKSEMPLER

SKINNEANLEGG AVFETTING 6+6 meter **12.684,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG AVFETTING 9+9 meter **19.026,- eks. mva.**

SKINNEANLEGG AVFETTING 12+12 meter **25.368,- eks. mva.**





VEGGSTATIV PAPIR

Materiale

Lakkert metall

Maks breidd rull

40 cm

Veggstativ til papirrull.
Passer alle våre papirruller.



Art.nr. 222230

540,- + mva,
Veil kr. 894,- + mva



GULVSTATIV

Materiale

Lakkert metall

Gulvstativ til papirrull.
Passer alle våre papirruller.



Art.nr. 222233

493,- + mva,
Veil kr. 849,- + mva



HVITT PAPIR

Antall lag

2

Antall ark

808

Middels stor papirrull med 2-lags papir. Brukes til vindusvask og interiørvask. (2 stk.)



Art.nr. 222271

698,- + mva,
Veil kr. 1.312,- + mva



HVITT PAPIR

Antall lag

2

Antall ark

977

Stor papirrull med 2-lags standard hvit papir. Et våtsterkt og klorfritt tørkepapir for tørking av alle slags væsker. (2 stk.)



Art.nr. 222234

698,- + mva,
Veil kr. 1.312,- + mva



BLÅTT PAPIR

Antall lag

2

Antall ark

859

Stor papirrull med 2-lags blått papir. En kraftig tørkeklut med en grov og en fin side. Passer utmerket til grovere avtørking og vannbasert rengjøring. Brukes til vindusvask, interiør og håndtørk. (2 stk.)



Art.nr. 222232

850,- + mva,
Veil kr. 1.323,- + mva



MIKROFIBERKLUT

Størrelse

60x80 cm

Materiale

Mikrofiber

Microfiberklut med egenskaper som gjør den perfekt for rengjøring av bilens interiør, vinduer, speil, plastflater og tekstiler. Loer ikke og etterlater ikke striper på vinduer.



Art.nr. 222292

183,- + mva,
Veil kr. 292,- + mva



VAFFEL SVAMP

Størrelse

170x60x110 mm

Stor profesjonell vaskesvamp for utvendig vask av bil. Kommer til de fleste steder der en vanlig svamp ikke klarer. 28 stk. i kartong.



Art.nr. 122869

27,- + mva,
Veil kr. 44,- + mva



NAL - 1 BLAD

Materiale


Silikon

Tørker kjøretøy 3 ganger raskere enn håndklær eller vaskeputer. Laget av myk silikon som ikke lager riper.



Art.nr. 148818

136,- + mva,
Veil kr. 246,- + mva



VASKESVAMP

Størrelse

209x109x70mm

Art.nr. 230692

27,- + mva,
Veil kr. 45,- + mva



EKTE PUSSESKINN

Materiale

Naturlig skinn

Størrelse

73x48 mm

Ekte pusseskinn for effektiv tørking av bil og vinduer.



Art.nr. 122913

270,- + mva,
Veil kr. 423,- + mva





TELESKOPSKAFT PRO

Materiale

Aluminium/glassfiber

Teleskopskaft PRO er laget av dels aluminium og dels glassfiber noe som gjør den ekstremt solid og av lav vekt. Skrukobling mot børste er i metall. Passer til QUADRO børster.



2 x 1,20 meter
Art.nr. 148805

294,- + mva,
Veil kr. 483,- + mva



2 x 1,50 meter
Art.nr. 148808

332,- + mva,
Veil kr. 525,- + mva



VASKEBØRSTE QUADRO

Bredde

250 mm

Materiale bust

Fjærfiber

Fjærfibrene i QUADRO-børsten skaper en veldig myk, tett overflate, som ikke vil skade delikate overflater på kjøretøyer. Kraftig tetthet (mer enn 50 000 fibre) gjør QUADRO til en langvarig børste.



25 cm
Art.nr. 148804

202,- + mva,
Veil kr. 325,- + mva



TELESKOPSKAFT PRO H2O

Materiale

Aluminium

Teleskopskaft PRO med vanntilkobling er laget av aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med av/på bryter.



2 x 1,20 meter
Art.nr. 148809

480,- + mva,
Veil kr. 763,- + mva



2 x 1,50 meter
Art.nr. 148810

518,- + mva,
Veil kr. 807,- + mva



VASKEBØRSTE QUADRO PREMIUM

Bredde

330 mm

Materiale bust

Fiber

Fibrene i Quadro Premium-børsten skaper en veldig myk og tett overflate for effektiv rengjøring, som ikke vil ripe selv det mest skjøre karosseriet. Utmerket motstand mot kjemikalier og høye temperaturer. Hver børste har mer enn 50 000 fibre som resulterer i en veldig lang levetid.



33 cm
Art.nr. 123939

387,- + mva,
Veil kr. 598,- + mva



TELESKOPSKAFT MI-PRO H2O

Materiale

Aluminium

Teleskopskaft MI-PRO med vanntilkobling er laget i aluminium noe som gjør den ekstremt solid. Skrukobling mot børste er i metall og hurtigkobling mot vannslange med kran for å lukke/åpne vannet.



2 x 0,9 meter
Art.nr. 123941

316,- + mva,
Veil kr. 495,- + mva



HOLDER FOR VASKEBØRSTE

Materiale

Rustfritt stål

Størrelse

9x25x10 cm

Vaskebørsteholder i rustfritt stål. Passer alle typer vaskebørster med og uten lanse.



Art.nr. 230360

360,- + mva,
Veil kr. 567,- + mva

LANSEHOLDER 3 LANSER

Materiale

Rustfritt stål

Bredde

50 cm

Lanseholderne er montert på en rustfri stålskinne på 50 cm. Plass til 3 lanser. Lanser med forskjellige diametre kan festes (9-35 mm).



50 cm
Art.nr. 123940

251,- + mva,
Veil kr. 397,- + mva



SYKKELHOLDER UNIVERSAL

Materiale

Rustfritt stål

Sykelholder for alle sykler som holder sykkelen stødig i mens man høytrykkspylter den. Holderen er laget i rustfritt stål.

Art.nr. 180021

2.990,- + mva,
Veil kr. 4.910,- + mva








GULVNAL

Materiale	Bredden
Polypropylen	45-55-75 cm

Gulvnal til fjerning av vann på gulv. Skaft må bestilles separat.

 **45 cm**
Art.nr. 230725
101,- + mva,
Veil kr. 153,- + mva

 **75 cm**
Art.nr. 230727
154,- + mva,
Veil kr. 234,- + mva


 **55 cm**
Art.nr. 230726
114,- + mva,
Veil kr. 174,- + mva




GULVBØRSTE

Materiale	Bredden
Tre/PVC	60-80 cm

Gulvbørste med PVC bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

 **60 cm**
Art.nr. 230708
240,- + mva,
Veil kr. 367,- + mva

 **80 cm**
Art.nr. 230709
343,- + mva,
Veil kr. 514,- + mva




GULVBØRSTE

Materiale	Bredden
Tre/Kokosnøtt	60 - 80 cm

Gulvbørste med kokosnøtt bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.


 **60 cm**
Art.nr. 230718
303,- + mva,
Veil kr. 462,- + mva

 **80 cm**
Art.nr. 230719
382,- + mva,
Veil kr. 598,- + mva

SKAFT

Materiale	Lengde
Tre	130 - 150 cm

Gulvbørste med kokosnøtt bust og support i tre. Skaft må bestilles separat.

 **130 cm**
Art.nr. 230706
61,- + mva,
Veil kr. 97,- + mva

 **150 cm**
Art.nr. 230707
65,- + mva,
Veil kr. 104,- + mva

PICKER SØPPELPLUKKER 2 ARMER – 90 CM

Lengde	Vekt
90 cm	301 gram

Art.nr. 230699
345,- + mva,
Veil kr. 538,- + mva



NITO HURTIGKOBLING HUNN

Tilkobling	Trykk
3/8" innv.gjenger	310 bar



innv. 3/8
Art.nr. 148219
218,- + mva,
Veil kr. 338,- + mva



NITO HURTIGKOBLING HUNN

Tilkobling	Trykk
3/8" innv.gjenger	390 bar



innv. 3/8 AISI 304 rustfritt stål
Art.nr. 122829
621,- + mva,
Veil kr. 970,- + mva



NITO HURTIGKOBLING HANN

Tilkobling	Trykk
3/8" innv.gjenger	310 bar



innv. 3/8
Art.nr. 148220
87,- + mva,
Veil kr. 131,- + mva



NITO HURTIGKOBLING HANN

Tilkobling	Trykk
3/8" innv.gjenger	390 bar



innv. 3/8 AISI 304 rustfritt stål
Art.nr. 123405
218,- + mva,
Veil kr. 343,- + mva



NITO HURTIGKOBLING HUNN

Tilkobling	Trykk
M22 utv.gjenger	310 bar



utv. M22
Art.nr. 123853
578,- + mva,
Veil kr. 947,- + mva



NITO HURTIGKOBLING HANN

Tilkobling	Trykk
M22 innv.gjenger	310 bar



innv. M22 u/pakning
Art.nr. 123857
191,- + mva,
Veil kr. 317,- + mva



HURTIGKOPLING FOR ENKELT BYTTE AV UTSTYR

Trykk	Materiale
250 bar	Rustfritt stål/messing

M22 Rustfri



Art. nr. 420012 (1 hunn + 1 hann)
474,- + mva,
Veil kr. 1.270,- + mva



Art. nr. 420013 (1 hunn + 2 hann)
632,- + mva,
Veil kr. 1.770,- + mva



Art. nr. 420014 (1 hunn + 3 hann)
790,- + mva,
Veil kr. 2.275,- + mva



hunn-kobling hann-kobling



VANNSLANGE

Materiale	Trykk
Gummi	20 bar

Vannslange



1/2" (DN 13)
Art.nr. 158026

120,- + mva,
Veil kr. 191,- + mva



3/4" (DN 19)
Art.nr. 158025

142,- + mva,
Veil kr. 223,- + mva



VANNSLANGE PVC

Materiale	Trykk
Forsterket PVC	30 bar

Vannslange PVC



1/4" (DN 8)
Art.nr. 230700

29,- + mva,
Veil kr. 51,- + mva



3/8" (DN 10)
Art.nr. 230701

33,- + mva,
Veil kr. 61,- + mva



53/16" (DN 13)
Art.nr. 230702

44,- + mva,
Veil kr. 70,- + mva



3/4" (DN 19)
Art.nr. 230703

70,- + mva,
Veil kr. 109,- + mva



SLANGEKLEMMER RUSTFRIE

Materiale	Trykk
Rustfritt stål	30 bar

Slangeklemmer rustfrie



8-12mm
Art.nr. 230710

8,- + mva,
Veil kr. 12,- + mva



10-16mm
Art.nr. 230711

11,- + mva,
Veil kr. 19,- + mva



12-20mm
Art.nr. 230712

14,- + mva,
Veil kr. 22,- + mva



16-25mm
Art.nr. 230713

17,- + mva,
Veil kr. 27,- + mva



20-32mm
Art.nr. 230714

18,- + mva,
Veil kr. 29,- + mva



OMREGNINGSTABELL

Tommer	- Millimeter
1/4"	- 6,35 mm
3/8"	- 9,53 mm
1/2"	- 12,7 mm
3/4"	- 19,05 mm

MATTEKLYPER

Materiale	Høyde
Rustfritt stål	300 mm

Matteklyper i rustfritt stål,
for montering på vegg.
Meget robust utførelse



Art.nr. 148151

632,- + mva,
Veil kr. 937,- + mva



RUSTFRI PLATE FOR MATTEKLYPER

Materiale	Størrelse
Rustfritt stål	1,5x1,5 m

Plate i rustfritt stål, for montering på vegg.
Brukes som bakvegg for matteklyper. 1500x1500 mm.



Art.nr. 222281

6.431,- + mva,
Veil kr. 11.663,- + mva





VASKEFORHENG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnefester montert i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort. For montering på vegg vil kostnad for veggbraketter tilkomme.

Pr. m² ferdig montert

Leveres komplett inkludert montering og festemateriell.

*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

715,- Ferdig montert
eks.mva

Veil. pris kr. 1.160,- eks. mva

PRISEKSEMPEL

VASKEFORHENG 6x3 meter **17.550,- + mva**

SKUMSYSTEMER



TEKNISK DATA
Art. nr. 148248



1.405,- eks.mva
Veil. pris kr. 2.341,- eks. mva

HYDRO FOAMER

Lett, håndholdt skumpålegger for enkel og praktisk rengjøring. Hydro Foamer produserer et vått rikt skum for lang virketid. Gir en enkel og automatisk innblanding med full kontroll over hvor og hvordan løsningen påføres. HydroFoamer eliminerer tiden og vanskeligheten ved å blande konsentrater manuelt - øker arbeidsproduktiviteten og konsentrerer ytelsen fordi løsningene er konsekvent blandet. Konsentrater blir bare blandet som de er påført, så man vil til en hver tid få maksimal kraft og minimalt med svinn. HydroFoamer brukes ofte i kommersielle kjøkken, dyrehus og bilrengjøringstjenester. Med et bredt spekter av applikasjoner, er dette produktet et populært valg!

Vannmengde	Tankvolum	Dosering
8 l/min	2,8 liter	12:1 - 125:1

NORDIC KIT

Nordic kit består av 1 stk. skumpålegger med 1 liter beholder og et hurtigkoblingssett bestående av 1 x hunn M22 og 3 x hann M22 koblinger. Passer til alle IPC Foma sine høytrykksvaskere og gjør det enkelt å skifte mellom vaskelanse, turboduse og skumpålegger. Med skumpåleggeren kan bredden på skumstrålen justeres og det kan også justeres mellom vått og tørt skum samt mengde innblanding av vaskemiddel. Passer perfekt til pålegging av alkaliske vaskemidler, slik som Gullshampo, Bilshampo, Høytrykksvask, etc.



TEKNISK DATA
Art. nr. 420017

1.088,- eks.mva
Veil. pris kr. 3.694,- eks. mva





SKUMPÅLEGGER 2 LITER M22 Ø1,25

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

Passer til: 1309, 1310, 1713, 1813, 1915

Trykk	Dyse	Vekt
300 bar	1,25 mm	520 gr



TEKNISK DATA

Art. nr. 123541

953,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.466,- eks. mva

SKUMPÅLEGGER 2 LITER KEW Ø1,25

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

Passer til: 1309, 1310, 1713, 1813, 1915

Trykk	Dyse	Vekt
300 bar	1,25 mm	530 gr



TEKNISK DATA

Art. nr. 123548

1.045,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.608,- eks. mva

SKUM KIT

Skum kit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker å gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slangelengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet "henger" og får tid til å virke på overflaten.

I tillegg fjerner man slitasjen kjemien har på høytrykkspumpe og omløpsventil ved at såpen ikke går igjennom maskinen.

SKUMKIT

med 10 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse

Art. nr. 400015

7.303,-
eks.mva

Veil. pris kr. 12.798,- eks. mva



SKUMKIT

med 20 meter h.t.slange, h.t.pistol og skumlanse

Art. nr. 400016

7.739,-
eks.mva

Veil. pris kr. 13.567,- eks. mva



SKUMSYSTEMER


SKUMPUMPE STANDARD

Skumanlegg standard er et komplett skumanlegg for montering på vegg og leveres med 10 meter slange, pistol og skumlanse. Skumanlegget tåler all type såpe og leveres med flere innblandingsdyser for regulering av sapemengden. Skumanlegg standard er ypperlig å bruke for vask av kjøretøy og utstyr innen autobransjen, landbruket og små industri.

1310	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt	15.794,- eks.mva
	90 bar	600 l/t	16 amp	31 kg	

Art. nr. 149281 1 x 230 volt



1813	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt	15.794,- eks.mva
	100 bar	780 l/t	16 amp	40 kg	

Art. nr. 149282 3 x 230 volt
Art. nr. 149283 3 x 400 volt



1915	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt	16.775,- eks.mva
	120 bar	900 l/t	16 amp	45,2 kg	

Art. nr. 149284 3 x 230 volt
Art. nr. 149285 3 x 400 volt



SKUMSYSTEMER



SKUMPUMPE PREMIUM

Skumanlegg er noe en hver vaskeplass trenger. Å skumlegge et kjøretøy eller utstyr går på sekunder med vårt skumanlegg. I tillegg er det enklere å komme til på høyere kjøretøy. Anlegget kan enkelt kobles til en fjernbetjening eller en betalingsautomat. Blandingsforholdet er justerbart. Anlegget består av et 27 liters blandingskar i rustfritt stål, hydrominder og IPC motor/pumpe. Perfekt for bilvask, storbilvask, industrivask og landbruket.

1310

Tank	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
27 ltr	90 bar	600 l/t	16 amp	42 kg

Art. nr. 148177 1 x 230 volt

25.070,- eks.mva

Veil. pris kr. 39.785,- eks. mva



1813

Tank	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
27 ltr	100 bar	780 l/t	16 amp	40 kg

Art. nr. 149211 3 x 230 volt
Art. nr. 149212 3 x 400 volt

25.070,- eks.mva

Veil. pris kr. 39.785,- eks. mva



1915

Tank	Trykk	Kapasitet	Strøm	Vekt
27 ltr	120 bar	900 l/t	16 amp	42 kg

Art. nr. 149214 3 x 230 volt
Art. nr. 149263 3 x 400 volt

25.942,- eks.mva

Veil. pris kr. 40.537,- eks. mva





SPRAYMIC

Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av kjemi. Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med lavtrykk injektor for montering direkte på vannkran. Injektoren har 2 meter sugeslange og hurtigkobling mot Gardena krankobling. Leveres komplett med 20 meter slange, pistol, 1200mm lanse og lavtrykksdyse.

Trykk	Kapasitet	Dosering	Slange
2-10 bar	150 l/t	0-11,5 %	20 m

3.477,- eks.mva

Veil. pris kr. 5.521,- eks. mva
Art. nr. 230651



P50 PUMPE LAVTRYKKSPUMPE

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen har av/på bryter og kan kobles opp mot et separat styreskap/polettautomat. Den kan stå på fat eller henge på vegg.

Trykk	Kapasitet	Strøm	Spenning
4,5 bar	2400 l/t	10 amp	1 x 230 volt

5.123,- eks.mva

Veil. pris kr. 10.028,- eks. mva
Art. nr. 150176



BESØK VÅR HJEMMESIDE
FOR FLERE PRODUKTER
WWW.FOMA.NO



P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.



13.898,- eks.mva

Veil. pris kr. 21.746,- eks. mva

Art. nr. 148138

Trykk

4,5 bar

Kapasitet

2400 l/t

Dosering

1:1 - 100:1

Tank str.

10 liter



LUFTSTYRT MEMBRANPUMPE

Membranpumpen er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til pumping av ferdigblandet spylevæske og den er ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddel-pistol. Hydro Minder blandingsventil er montert direkte på blandekaret. Blandingsventilen blander riktig forhold vann/ vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold på væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for alkalisk felgrens



19.021,- eks.mva

Veil. pris kr. 29.703,- eks. mva

Art. nr. 149265

Trykk

6 bar

Kapasitet

3600 l/t

Dosering

1:1 - 100:1

Tank str.

20 liter

FORDELER:

XP Roller har automatisk hev/senk av børsteaggregat, digitalt kontrollpanel og tømmeskuff som sorterer ut større partikler (fliser, stein, osv) så det ikke havner i tanken.

VISTE DU AT:

Sugenaler og børster kan skiftes uten bruk av verktøy



GULVVASKEMASKINER

CT51 XP55 ROLLER



ANBEFALINGER OG TIPS:

Til alle XP-modeller kan man få
utskiftbare børsteaggregat slik at
man får 2 eller flere maskiner i 1.

TILLEGGSUTSTYR FINNER DU PÅ SIDE 66



CT5 B28

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
280 mm	50 min	5/5 ltr.	19 kg

16.950,- eks.mva

1 BØRSTE

Veil. pris kr. 28.900,- eks. mva

Art. nr. 178135

Leiepris kr. 545,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



CT 5 er en mini-gulvvasker med god ytelse. Rengjøringskraften til diskbørsten og perfekt tørking i alle retninger gjør CT 5 ideell for rengjøring av små og mellomstore områder. Designet, lav vekt og enkel manøvrering gjør at CT5 møter behovene i daglig rengjøring spesielt i små og trange lokaler. Perfekt for HO.RE. CA., rengjøringsfirmaer, kontorer, butikker og små verksteder. Vasker opp til 900 m².



STANDARD UTSTYR




Gulvbørste



36V batteri



Sugenaler



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR

BATTERI 36V 7,2 AH

Art. nr. BAAC00193



5.439,- + mva,

Veil kr. 8.709,- + mva

PADHOLDER FOR CT5

Art. nr. SPPV02582



649,- + mva,

Veil kr. 1.017,- + mva

GULVPAD 280 MM - 11"

Hvit - Art. nr. 178418

Rød - Art. nr. 178369

Blå - Art. nr. 178372

Grønn - Art. nr. 178366

Brun - Art. nr. 178365



80,- + mva,

Veil kr. 104,- + mva

NYLONBØRSTE - 11"

myk for CT5

Art. nr. SPPV02580



496,- + mva,

Veil kr. 772,- + mva



CT15 B35

Arb.bredde

350 mm

Driftstid

70 min

Tankstr.

16/19 ltr.

Vekt

47 kg

23.950,-

eks.mva

1 BØRSTE

Liten i størrelse, praktisk og kompakt.

CT 15 gå-bak gulvvasker er ideell til rengjøring av tregulv og harde gulv. De små dimensjonene gjør at denne profesjonelle gulvvaskemaskinen kan fungere på begrensede områder og rom som sanitæranlegg og i innredningsmiljøer som kontorer og skoler. I tillegg garanterer den store tanken en produktivitet på opptil 1225 m²/t.

Veil. pris kr. 38.340,- eks. mva

Art. nr. 178140

Leiepris kr. 756,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Sugener



Batterilader

SPRUTLIST

Art. nr. MPVR05950



504,- + mva,
Veil kr. 862,- + mva

STØVSUGERKIT

for vått og tørt avfall
Art. nr. KTRI02257



850,- + mva,
Veil kr. 1.401,- + mva

PADHOLDER FOR CT15

Art. nr. SPPV02664



774,- + mva,
Veil kr. 1.216,- + mva

GULVPAD 342 MM - 13,5"

Hvit - Art. nr. 178436
Rød - Art. nr. 178441
Blå - Art. nr. 178440
Grønn - Art. nr. 178442
Brun - Art. nr. 178438



109,- + mva,
Veil kr. 172,- + mva



CT45 B50/BT50

CT45 B50
Arb.bredde
500 mm
Driftstid
150 min
Tankstr.
40/45 ltr.
Vekt
100 kg

40.990,-

eks.mva

1 BØRSTE


Veil. pris kr. 61.950,- eks. mva

Art. nr. 178119

Leiepris kr. 1.294,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

CT 45 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og enestående ytelse. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller mindre lagerlokaler. Den høye produktiviteten (1750 m²/t), stor tankkapasitet og lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

CT45 BT50
Arb.bredde
500 mm
Driftstid
150 min
Tankstr.
40/45 ltr.
Vekt
105 kg

44.990,-

eks.mva

1 BØRSTE


Veil. pris kr. 69.450,- eks. mva

Art. nr. 178125

Leiepris kr. 1.420,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

STANDARD UTSTYR


Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugener

ANBEFALT UTSTYR
KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI02140


7.074,- + mva,

Veil kr. 11.042,- + mva

SPRUTLIST

Art. nr. MPVR06072


730,- + mva,

Veil kr. 1.139,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516


305,- + mva,

Veil kr. 480,- + mva

PADHOLDER FOR CT45

Art. nr. SPPV01335


1.581,- + mva,

Veil kr. 2.509,- + mva



CT46 B50

Arb.bredde

500 mm

Driftstid

180 min

Tankstr.

40/45 ltr.

Vekt

104 kg

43.990,-

eks.mva

1 BØRSTE

CT 46 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og ytelsen til en større maskin. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller verksteder. Den høye produktiviteten (1750 m²/t), stor tankkapasitet og meget lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

Veil. pris kr. 68.450,- eks. mva

Art. nr. 178122

Leiepris kr. 1.389,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



Stor batterikapasitet

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalere

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04804



4.851,- + mva,
Veil kr. 7.590,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



305,- + mva,
Veil kr. 480,- + mva

PADHOLDER FOR CT46

Art. nr. SPPV01335



1.581,- + mva,
Veil kr. 2.509,- + mva

GULVPAD 508 MM - 20"

Hvit - Art. nr. 178406
Rød - Art. nr. 178404
Blå - Art. nr. 178402
Grønn - Art. nr. 178403
Brun - Art. nr. 178401



205,- + mva,
Veil kr. 322,- + mva



CT51 B55/BT55



Enkel i bruk



Oversiktlig betjeningspanel

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalder

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



7.314,- + mva,
 Veil kr. 11.391,- + mva

SPRUTKAPPE 55CM

Art. nr. KTRI04847



1.079,- + mva,
 Veil kr. 1.733,- + mva

PADHOLDER CT51

 for B55/BT55
 Art. nr. SPPV01348


1.848,- + mva,
 Veil kr. 2.900,- + mva

GULVPAD 533 MM - 21"

 Hvit - Art. nr. 178435
 Rød - Art. nr. 178371
 Blå - Art. nr. 178374
 Grønn - Art. nr. 178368
 Brun - Art. nr. 178363


229,- + mva,
 Veil kr. 360,- + mva

Vår nye CT51 serie er designet for total kontroll av rengjøringen din. CT51 er meget stillestående med kun 54dB i eco modus. Dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. Takket være de mange funksjonene og ergonomien sikrer denne industrielle gulvvaskemaskin maksimal produktivitet på opptil 2475 m²/t, mens 3,5 timers driftstid gjør at du kan arbeide kontinuerlig og uten avbrudd. Alle daglige servicepunkter er merket gult slik at det er enkelt å utføre det daglige vedlikeholdet.



CT51 B55

Art. nr. 178129

Arb.bredde

550 mm

Driftstid

210 min

Tankstr.

50/53 ltr.

Vekt

169 kg

45.950,- eks.mva

1 BØRSTE

Veil. pris kr. 69.950,- eks. mva

Leiepris kr. 1.450,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



CT51 BT55

Art. nr. 178126

Arb.bredde

550 mm

Driftstid

210 min

Tankstr.

50/53 ltr.

Vekt

177 kg

52.950,- eks.mva

1 BØRSTE

Veil. pris kr. 84.950,- eks. mva

Leiepris kr. 1.667,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

KJØP ADD ON PAKKE TIL DIN GULVVASKER

ADD ON

LAGER/VERKSTEDPAKKE

Bestill vår sterkt rabatterte lager/verkstedspakke sammen med din nye CT51 gulvvaskemaskin.

Oljebestandig sugenaler
DOPOMAT - FORTE 10 ltr.
GOMMASOL 5 ltr.



3.859,- eks.mva

Veil. pris kr. 6.004,- eks. mva

Art. nr. 420031

ADD ON

RENHOLDSPAKKE

Bestill vår sterkt rabatterte renholdspakke sammen med din nye CT51 gulvvaskemaskin.

FLO170 Universalsvaskemiddel
Fremre og bakre sugenaler
Kjemidosering kit for å få
korrekt såpeinnblanding
og redusere
kjemiforbruket.



9.145,- eks.mva

Veil. pris kr. 14.238,- eks. mva

Art. nr. 420009



CT51 XP55 ROLLER

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
550 mm	210 min	50/53 ltr.	195 kg
66.000,-			2 BØRSTE
			eks.mva

Veil. pris kr. 103.950,- eks. mva
Art. nr. 178069

Leiepris kr. 2.077,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



Vår nye CT51 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stille-gående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT51 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.



Enkel i bruk

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalor

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



7314,- + mva,
Veil kr. 11391,- + mva

IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalkemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706



885,- + mva,
Veil kr. 1361,- + mva

OLJEBESTANDIGE SUGENAL FREMRE

Art. nr. MPVR05800

512,- + mva,
Veil kr. 796,- + mva

OLJEBESTANDIGE SUGENAL BAKRE

Art. nr. MPVR05802

741,- + mva,
Veil kr. 1.155,- + mva



FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



305,- + mva,
Veil kr. 480,- + mva



CT71 XP55 ROLLER

Vår nye CT71 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stillestående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT71 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.

Arb.bredde

550 mm

Driftstid

210 min

Tankstr.

70/70 ltr.

Vekt

195 kg

69.950,-

eks.mva

2 BØRSTE

Veil. pris kr. 115.690,- eks. mva

Art. nr. 178064

Leiepris kr. 2.202,- +mva pr. mnd i 36 mnd.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenalere

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



7314,- + mva,
Veil kr. 11391,- + mva

IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalkemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706

885,- + mva,
Veil kr. 1361,- + mva



OLJEBESTANDIGE SUGENAL FREMRE

Art. nr. MPVR05800

512,- + mva,
Veil kr. 796,- + mva

OLJEBESTANDIGE SUGENAL BAKRE

Art. nr. MPVR05802

741,- + mva,
Veil kr. 1.155,- + mva



FLEKSIBEL PÅFYLNINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



305,- + mva,
Veil kr. 480,- + mva



CT80 BT55/70

CT80 er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT80 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

CT80 BT55 Art. nr. 178090

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
530 mm	300 min	80/83 ltr.	204 kg

81.500,- eks.mva

Veil. pris kr. 128140,- eks. mva

Leiepris kr. 2.565,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

1 BØRSTE



CT80 BT70 Art. nr. 178092

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
678 mm	300 min	80/83 ltr.	214 kg

105.750,- eks.mva

Veil. pris kr. 163950,- eks. mva

Leiepris kr. 3312,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

1 BØRSTE



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste(r) 1/2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI02232



6.965,- + mva,
Veil kr. 10.846,- + mva

SPRUTLIST CT80BT55

Art. nr. KTRI02249



1.657,- + mva,
Veil kr. 2.671,- + mva

MOPPESTATIV KIT


Art. nr. KTRI02235



1.275,- + mva,
Veil kr. 2.017,- + mva

LOFILTER KIT

Art. nr. KTRI02236



2.976,- + mva,
Veil kr. 4.633,- + mva



CT110 BT70

CT110 BT70 Art. nr. 178053

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
700 mm	240 min	110/115 ltr.	336 kg

133.750,-

2 BØRSTE

 Veil. pris kr. 199.900,- eks. mva **eks.mva**
 Leiepris kr. 3.205,- +mva pr. mnd i 48 mnd.

CT110 BT70 ROLLER Art. nr. 178058

Arb.bredde	Driftstid	Tankstr.	Vekt
700 mm	240 min	110/115 ltr.	339 kg

144.900,-

2 BØRSTE

 Veil. pris kr. 213.990,- eks. mva **eks.mva**
 Leiepris kr. 3.472,- +mva pr. mnd i 48 mnd.

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Gulvbørste ROLLER



Batteri 4 stk.



Sugener



Batterilader

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI01711


7.554,- + mva,
 Veil kr. 11.881,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516


305,- + mva,
 Veil kr. 480,- + mva

LOFILTER KIT

Art. nr. KTRI02040


1.488,- + mva,
 Veil kr. 2.344,- + mva

DØRK PLATE I ALUMINIUM

Art. nr. KTRI01746


1.886,- + mva,
 Veil kr. 2.943,- + mva

SØPPELHOLDER

Art. nr. KTRI01806


4.131,- + mva,
 Veil kr. 6.431,- + mva



CT160 BT75 ROLLER SWEEP

193.500,-

eks.mva

Veil. pris kr. 306.006,- eks. mva

Art. nr. 176728

Leiepris kr. 3.894,- +mva pr. mnd i 60 mnd.

Arb.bredde

750 mm

Driftstid

330 min

Tankstr.

145/170 ltr.

Vekt

582 kg

2 BØRSTER + 2 BØRSTER



CT160 BT75 Roller er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 145 liter og skittenvanntank på 170 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. CT 160 er beregnet for rengjøring av industrigulv, lager, parkeringshus og garasjer og har en rengjøringskapasitet på 4500 m²/t. Batterilader medfølger ikke, må bestilles separat.

STANDARD UTSTYR



Sidebørste 2 stk.



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 6 stk.



Sugener

ANBEFALT UTSTYR

BATTERILADER TIL CT160

Art. nr. BACA00138



10.301,- + mva,

Veil kr. 16.449,- + mva

SYLINDERBØRSTE NYLON STANDARD

For vått og tørt avfall
Art. nr. SPPV00457



2.333,- + mva,

Veil kr. 3.630,- + mva

SUGENAL LATEX - FREMRE

Art. nr. MPVR02830

774,- + mva,

Veil kr. 1.199,- + mva

SUGENAL LATEX - BAKRE

Art. nr. MPVR05883

1.079,- + mva,

Veil kr. 1.690,- + mva



IPC FLO 160

Spesialmiddel for gulv til varelager, mekaniske verksteder, garasjer og umalte gulv.

Multifunksjonsmiddel for å fjerne gjenstridige flekker fra alle vaskbare overflater, gulv, stål, plast, benker, pulter, rammer, malte metaller og harde overflater. Det forhindrer striper og merker.

Art. nr. 148705

820,- + mva,

Veil kr. 1.262,- + mva





CT230 BT100 ROLLER SWEEP

285.000,- eks.mva

Veil. pris kr. 430.000,- eks. mva

Art. nr. 178157

Leiepris kr. 5.736,- +mva pr. mnd i 60 mnd.

Arb.bredde

1000 mm

Driftstid

300 min

Tankstr.

205/225 ltr.

Vekt

778 kg

2 BØRSTER + 2 BØRSTER



CT230 BT100R er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 205 liter og skittenvanntank på 225 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. CT 230 er beregnet for rengjøring av industrigulv, varehus, verksteder og kjøpesentre. Den har en rengjøringskapasitet på 9000 m²/t.

STANDARD UTSTYR



Sidebørste 2 stk.



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 6 stk.



Batterilader



Sugenaler

SYLINDERBØRSTE NYLON STANDARD

For vått og tørt avfall

Art. nr. SPPV01331



2.943,- + mva,

Veil kr. 4.589,- + mva

SUGENAL LATEX - FREMRE

Art. nr. MPVR05908

796,- + mva,

Veil kr. 1.243,- + mva

SUGENAL LATEX - BAKRE

Art. nr. MPVR05909

2.126,- + mva,

Veil kr. 3.325,- + mva



DOPOMAT FORTE

Dopomat Forte er et svært effektivt, lavtskummende, alkalisk rengjøringsmiddel med spesielle virkestoffer. Løser opp motorolje og fett, sot, smuss, grafitt og eksosforurensning. Egnert for bruk på alle vannavstøtende og alkaliebestandige overflater i industriområder, som industrigulv og verkstedgulv laget av betong eller fliser, glass-, vegg- og gulvfliser.

10 liter

Art. nr. 148710

704,- + mva,

Veil kr. 1.082,- + mva



GOMMASOL

Gommasol er et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel designet for fjerning av hjulmerker og gummirester forårsaket av jekketraller, sniler og gaffeltrucker på industrigulv.

5 liter

Art. nr. 148711

2.176,- + mva,

Veil kr. 3.347,- + mva





550M



750M



TK510 M

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
1950 m²/t	550 mm	9 kg	20 liter



550M er lett i vekt og enkel i bruk. Den har et beltefritt system noe som gjør at den ikke krever mye vedlikehold. Den feier opp fint og grovt støv, tørt og vått løv. 550M har to roterende børster som roterer motsatt vei av hverandre.

Maskinen kjører ikke bare over materialet og skyver den bort. Den feier opp materialet rett foran maskinen og rett inn i beholderen plassert rett bak børstene. En perfekt maskin for fjerning av strøsingel etter vinteren.

STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

2.930,- eks.mva

Veil. pris kr. 5.475,- eks. mva
Art. nr. 121298

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
2900 m²/t	750 mm	16 kg	50 liter



750M er en manuell feiemaskin med stor avfallsbeholder og stor feiebredde. Mikrofiltrering av støv, lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling og enkel å transportere er noen av fordelene med 750M. En perfekt maskin for fjerning av strøsingel etter vinteren. 750M passer bl. annet for borettslag, butikker, bensinstasjoner og hjemme.

STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

5.765,- eks.mva

Veil. pris kr. 10.950,- eks. mva
Art. nr. 121260

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
2345 m²/t	490 mm	24 kg	24 liter



TK 510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs bruk. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt gjennom smale dører. Maskinen passer godt for feiing av lagergulv, bensinstasjoner, fortau, parkeringshus, husdyrrom m.m.

STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

5.890,- eks.mva

Veil. pris kr. 9.790,- eks. mva
Art. nr. 120297



750 BAT



TK505 ET



TK505 ST

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
3600 m²/t	750 mm	16 kg	50 liter



750 BAT er en manuell feiemaskin med elektrisk drift av børstene. Den har en stor avfallsbeholder og en stor feiebredde. Mikrofiltrering av støv, lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling og enkel å transportere er noen av fordelene med 750 BAT. En perfekt maskin for fjerning av strøsingel etter vinteren. 750 BAT passer bl. annet for borettslag, butikker, bensinstasjoner og hjemme.

STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

9.990,- eks.mva

Veil. pris kr. 17.395,- eks. mva
Art. nr. 121299

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
2450 m²/t	500 mm	75 kg	65 liter



TK 505 ET er en selvgående feiemaskin som er batteridrevet og er beregnet for inne- og utendørs bruk. Trinnløs hastighetskontroll fra håndtaket gir god kontroll. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv som virvles opp. Begge børstene er stillbare i høyde. Dette gjør totalt sett TK 505 ET til en effektiv og helsevennlig feiemaskin. Maskinen leveres med flap kontroll, elektrisk filterrister og beskyttelsesbøyle for sidebørste.

STANDARD UTSTYR

Leveret med børster,
batteri og batterilader

31.500,- eks.mva

Veil. pris kr. 55.400,- eks. mva
Art. nr. 121290

Leiepris kr. 994,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

Kapasitet	Arb. bredde	Vekt	Tankstr.
2450 m²/t	500 mm	88,5 kg	65 liter



TK 505 ST er en bensindrevet feiemaskin. Trinnløs hastighetskontroll fra håndtaket gir god kontroll. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv som virvles opp. Begge børstene er stillbare i høyde. Dette gjør totalt sett TK 505 ST til en effektiv feiemaskin. Maskinen leveres med flap kontroll, filterrister og beskyttelsesbøyle for sidebørste.

STANDARD UTSTYR

Leveret med børster

31.500,- eks.mva

Veil. pris kr. 55.400,- eks. mva
Art. nr. 121295

Leiepris kr. 994,- +mva pr. mnd i 36 mnd.

FORDELER:

429/12M har hele 4,5 meter sugeslange og mange forskjellige gulv- og munnstykker som medfølger.

VISTE DU AT:

Støvsugeren kan enkelt oppgraderes ved å kjøpe andre type filtre som finfilter, vannfilter og HEPA-filter.





STØVSUGERE

429/12 M

ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å benytte mikrofiberposer for oppsug av tørt støv forlenger du levetiden til motor og hovedfilter.

TILLEGGSUTSTYR FINNER DU PÅ SIDE 76

515/12

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2230 mmVs	255 m³/t	27 ltr.



515/12 er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger.



STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sanifilter, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnestykke.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp.
Art. nr. 174405

2.496,- eks.mva

Veil. pris kr. 4.719,- eks. mva

429/12 M

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2230 mmVs	510 m³/t	62 ltr.



429/12 M er en støv- og vannsuger med 2 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid maskin.



STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørt), rundbørste og fugemunnestykke.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp.
Art. nr. 174408

4.567,- eks.mva

Veil. pris kr. 9.750,- eks. mva

440/12 M

Sugeeffekt

2230 mmVs

Luftmengde

765 m³/t

Tankstr.

62 ltr.

440/12 M er en støv- og vannsuger med 3 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid og kraftig maskin.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr. sugerør, 2 x gulvmunnstykker (vått-tørr), rundbørste og fugemunnstykke.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10/16 amp.
Art. nr. 174410

5.221,-

eks.mva

Veil. pris kr. 10.799,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE

5PK

Passer til 515/12
Art.nr. 149140

174,- + mva,
Veil kr. 327,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.
Passer til 515/12
Art.nr FTDP41885

251,- + mva,
Veil kr. 389,- + mva



MIKROFIBERPOSE

10PK

Passer til 429/12 og 440/12
Art.nr. 149141

409,- + mva,
Veil kr. 886,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.
Passer til 429/12 og 440/12
Art.nr FTDP72237

343,- + mva,
Veil kr. 534,- + mva



VANNFILTERPOSE

200MM

Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken. Passer til alle modeller
Art.nr FTDP00556

540,- + mva,
Veil kr. 952,- + mva

315/99 CM

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2400 mmVs	169 m³/t	43 ltr.



315/99 CE er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt. 315/99 CE er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1080 watt. 315/99 CE er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60,
Håndtak plast m/luftregulator Ø38,
Fugemunnstykke krom Ø38,
Kombimunnstykke skrå Ø38,
Ullfilter komplett 300 B, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp
Art. nr. 174000

4.115,- eks.mva
Veil. pris kr. 6.833,- eks. mva

G 429/12 CM

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2470 mmVs	364 m³/t	90 ltr.



G 429/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 2 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklonseparering i tanken før filteret gjør G 429/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast
m/luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke krom Ø38,
Kombimunnstykke skrå Ø38, Ullfilter komplett 400



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp
Art. nr. 131171

7.625,- eks.mva
Veil. pris kr. 12.049,- eks. mva

G 440/12 CM

Sugeeffekt

2470 mmVs

Luftmengde

536 m³/t

Tankstr.

90 ltr.

G 440/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 3 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklon-separering i tanken før filteret gjør G 440/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin.



STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast
m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke krom Ø38,
Kombimunnstykke skrå Ø38, Ullfilter komplett 400



Teknisk data:

1 x 230 volt / 16 amp
Art. nr. 174002

8.715,-

eks.mva

Veil. pris kr. 13.625,- eks. mva

ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE

5PK

Passer til 515/12
Art.nr. 149140

174,- + mva,
Veil kr. 327,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til 315/99
Art.nr FTDP41885

251,- + mva,
Veil kr. 389,- + mva



MIKROFIBERPOSE

10PK

Passer til 429/12
og 440/12
Art.nr. 149141

174,- + mva,
Veil kr. 327,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til 429/12
og 440/12
Art.nr FTDP72237

343,- + mva,
Veil kr. 534,- + mva



VANNFILTERPOSE

200MM

Filterposen brukes for å
filtrere ut partikler som
sand, grus, o.l. slik at
det ikke havner i tanken.
Passer til alle modeller
Art.nr FTDP00556

540,- + mva,
Veil kr. 952,- + mva

GS 1/41 SUB

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.	Lensepumpe
2470 mmVs	200 m³/t	41 ltr.	180 l/min



GS 1/41 vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. GS 1/41 er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.



STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk. Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 20 kg
Art. nr. 131790

7.412,- eks.mva
Veil. pris kr. 11.822,- eks. mva

G 429/12 CM SUB

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.	Lensepumpe
2470 mmVs	364 m³/t	90 ltr.	180 l/min



G 429/12 vannsuger med lensepumpe, 2 sugemotorer og 90 liters tak. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. G 429/12 er ypperlig til tømning av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 26 kg
Art. nr. 131170

12.415,- eks.mva
Veil. pris kr. 19.487,- eks. mva



G 429/12 CB SUB HF

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.	Lensepumpe
2470 mmVs	101 m³/t	105 ltr.	257 l/min



G 429/12 CB SUB HF væskesuger med 105 liters tank. Tømming skjer via et tappepunkt på baksiden. Det benyttes 2" lenselange og slangeklemme. Maskinen har også en tippbar beholder. Flottørsystemet sikrer at store mengder væske ikke når motoren. Tilpasset for oppsuging av slam og væsker. G 429/12 CB SUB HF gir deg markedets overlegent høyeste kvalitet på våtsuger. G 429/12 CB SUB HF leveres med en lensepumpe i høy kvalitet.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 30 kg
Art. nr. 131780

16.666,-

eks.mva

Veil. pris kr. 27.390,- eks. mva



ANBEFALT UTSTYR



VANNFILTERPOSE 200MM

Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken. Passer til alle modeller
Art.nr FTDP00556

540,- + mva,
Veil kr. 952,- + mva



LENSESLANGE KIT 1"

Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 1" lenselange, klo kobling med 1" sokkel og Slangeklemme 20-32mm. Passer til GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB
Art.nr. 420021

1.657,- + mva,
Veil kr. 3.351,- + mva



LENSESLANGE KIT 2"

Lenseslange til våtsugere. Kittet består av 20 meter 2" lenselange og Slangeklemme 50-70mm. Passer til 429/12 SUB CB HF
Art.nr. 420055

1.657,- + mva,
Veil kr. 2.710,- + mva

515/12 TC

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2400 mmVs	238 m³/t	26 ltr.



515/12 TC er støv- og vannsugere med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1500 watt.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Ullfilter komplett 300 C, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Vannmunnstykke skrå Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 9 kg
Art. nr. 174406

3.041,- eks.mva

Veil. pris kr. 5.439,- eks. mva

GS 1/33 H TC

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2470 mmVs	210 m³/t	33 ltr.



GS 1/33 H TC er en byggstøvsuger med H-klassefisert filtreringssystem som egner seg til bruk der hvor det kan forekomme skadelig støv. Støvsugeren er utrustet med innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy og tank i rustfri utførelse. Byggstøvsugere er støvsugere med høyeffektiv filtrering som kan brukes i flere sektorer som f. eks. bygg og anlegg, industri, produksjon, jordbruk, autobransjen og fabrikker.

STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, Antistatisk SF sugeslange 4m Ø36, Sugerør plast rett Ø36, Antistatisk sugebend m/reg Ø36, Antistatisk gulvmunnstykke støv Ø36, Fugemunnstykke svart Ø36, Rundbørste svart Ø36, Adapter for el-verktøy Ø40-45/32



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 12 kg
Art. nr. 185042

5.003,- eks.mva

Veil. pris kr. 9.691,- eks. mva



GS 3 MBAG

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2230 mmVs	765 m³/t	Longopack poser



GS 3 MBAG er en industristøvsuger for oppsug av finstøv, sandmateriale, granulært materiale, større restmateriale og generelt støvavfall. Støvsugeren er utstyrt med 3 motorer med høy luftmengde, enkel å bruke takket være en lett konstruksjon i rustfritt stål og den robuste vognen med store gummierte hjul med brems. Det manuelle filterristersystemet, H14 HEPA patron og stjerneformet filter gir en utmerket filtreringsevne. Diameter på inntaket er Ø60 mm.

STANDARD UTSTYR

HEPA H14 Filter, Longopac 20m poser, Klasse M stjernefilter, Låsesystem for filterpatron



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 90 kg
Art. nr. 185078

18.476,-

eks.mva

Veil. pris kr. 29.277,- eks. mva



ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE 5PK

Passer til 515/12
Art.nr. 149140

174,- + mva,
Veil kr. 327,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse av sugemotor.
Passer til 515/12 TC
Art.nr FTDP41885

251,- + mva,
Veil kr. 389,- + mva



MIKROFIBERPOSE 10PK

Klasse M mikrofiberpose.
Passer til GS 1/33 H TC
Art.nr. KTRI05204

937,- + mva,
Veil kr. 1.461,- + mva



LONGOPAC POSE 20M

Passer til GS 3 MBAG
Art.nr MISC00025

752,- + mva,
Veil kr. 1.223,- + mva





ANTISTATISK TILBEHØRSSETT Ø60 - Ø38

Antistatisk tilbehørssett for Ø60 inlet. Består av 4,5m Ø38-Ø60 antistatisk sugeslange, 2x Ø38 sugebend i krom, gulvmunnstykke med børster Ø38 og fugemunnstykke i krom. Passer til GS 3 MBAG
Art.nr. PMDT00326

3.423,- + mva,
Veil kr. 5.385,- + mva

GS 1/33 H

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.		
2470 mmVs	210 m³/t	33 ltr.		

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtreringseffekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.

STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m/luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38





Teknisk data:
1 x 230 volt / 10 amp. / 12 kg
Art. nr. 185057

4.556,- eks.mva

Veil. pris kr. 7.494,- eks. mva

GS 2/62 H

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.		
2470 mmVs	420 m³/t	62 ltr.		

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtreringseffekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.

STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m/luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38





Teknisk data:
1 x 230 volt / 10 amp. / 21 kg
Art. nr. 185053

7.619,- eks.mva

Veil. pris kr. 12.520,- eks. mva



GS 2/50 H TCPN

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.		
2300 mmVs	390 m³/t	50 ltr.		

GS 2/50 OPT H er en industristøvsuger for finstøv og sand. Den solide og robuste vognen har store gummiert hjul med brems. Tanken er på hele 50 liter og er laget i rustfritt stål. Den er utstyrt med 2 to-trinns motorer og er klasse H-sertifisert, denne modellen garanterer høy filtreringseffektivitet mot farlig støv. HEPA H14-filteret gir en høy sugeeffekt takket være en stor filtreringsoverflate. GS 2/50 OPT H har avtakbar tank kombinert med sikkerhetspose for en sikker avfallshåndtering. Varsellys for filter overtrykk og telekontroll for luft og el-verktøy er standard på denne modellen. Diameter på inntaket er 60mm.

STANDARD UTSTYR

Hepa H14 filter 10.500 cm², Mikrofiberpose, Inntaksplass GS 2/50, Synklonforsterker, Antistatisk SF sugeslange 4m Ø38, Sugerør krom Ø38mm, Gulvmunnstykke m/børster Ø38mm, Sugerør plast 50 cm (maskin kommer med 2 stk), Fugemunnstykke, Rundbørste



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 70 kg
Art. nr. 185082

15.751,-

eks.mva

Veil. pris kr. 24.792,- eks. mva



ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 1/33 H
Art.nr. FTDP00327

316,- + mva,

Veil kr. 567,- + mva



MIKROFIBERPOSE 5PK

Klasse M mikrofiberpose.
Passer til GS 2/62 H
Art.nr. FTDP00567

1.951,- + mva,

Veil kr. 3.804,- + mva



MIKROFIBERPOSE M/SIKKERHETSVENTIL 1 STK

Passer til GS 2/62 H
og GS 2/50 H TCPN
Art.nr. FTDP40008

371,- + mva,

Veil kr. 643,- + mva



FLOTTØRSETT

Flottørsett brukes for å kunne suge opp væske.
Passer til GS 2/50 H TCPN
Art.nr. KTRI04157

316,- + mva,

Veil kr. 561,- + mva

GULVASKEMASKINER RENSEMASKINER



MIMO



COMBIVAC

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2470 mmVs	210 m³/t	15 ltr.



Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Mimo har innebygget trykkpumpe for dybderensing, dette er en meget effektiv rensemetode for tepper og tekstiler.

STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, resemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



Teknisk data:
1 x 230 volt / 10 amp. / 9 kg
Art. nr. 131310

2.714,-

eks.mva

Veil. pris kr. 4.712,- eks. mva

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2470 mmVs	230 m³/t	22 ltr.



Combivac er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre og mellom store arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Kan også brukes til oppsuging av vannsøl og for å åpne tette avløp og sluk. Combivac er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk.

STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, resemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



Teknisk data:
1 x 230 volt / 10 amp. / 13 kg
Art. nr. 131965

3.990,-

eks.mva

Veil. pris kr. 6.814,- eks. mva

SKUMDEMPER

Foma Skumdemper er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot overskumming og forlenge levetiden på maskinen.

1 liter

111,-

eks.mva

Veil. pris kr. 170,- eks. mva
Art. nr. 147502



RENSEVÆSKE

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet uten fosfat for rengjøring av tepper, møbler, gulv, bilinteriør m.m. Foma Rensevæske er spesielt godt egnet for rensemaskiner. Benytt kaldt eller varmt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 60°C anbefales.

1 liter

101,-

eks.mva

Veil. pris kr. 156,- eks. mva
Art. nr. 147501





GULVASKEMASKINER RENSEMASKINER



K300



G700

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2470 mmVs	210 m³/t	33 ltr.



K300 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter m.m. K300 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensemaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugebend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 13 kg
Art. nr. 174060

4.905,-

eks.mva

Veil. pris kr. 8.381,- eks. mva

Sugeeffekt	Luftmengde	Tankstr.
2470 mmVs	420 m³/t	62 ltr.



G700 er en rensemaskin med ekstra stor beholder og den passer derfor til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektiv på tekstiler, møbler, bilseter m.m. Rensemaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugebend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



Teknisk data:

1 x 230 volt / 10 amp. / 35 kg
Art. nr. 174050

10.890,-

eks.mva

Veil. pris kr. 18.767,- eks. mva

RENSEVÆSKE

Foma Fibrex rensesvæske er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og inneholder innovative tilsetningsstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss.



5 liter

283,-

eks.mva

Veil. pris kr. 463,- eks. mva

Art. nr. 149233

INTERIOR CLEANER

Proff interiør rengjøringsmiddel. Effektiv rengjøringsmiddel som raskt løsner inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, tepper og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold. Bruksanvisning Påføres med en rensemaskin, kjemipålegger eller sprayflaske. La produktet virke i et par minutter før det suges ut med en rensemaskin eller tørkes av med en mikrofiberklut. For bedre resultat påfør bruksanvisningen med varmt vann og bearbeid området med klut eller børste før oppsug.



10 liter

877,-

eks.mva

Veil. pris kr. 1.348,- eks. mva

Art. nr. 149004



CM 05

CM 05 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

213,- eks.mva

Veil. pris kr. 331,- eks. mva

0,5 liter



TEKNISK DATA
Art. nr. 149311



CM 10

CM 10 er en ergonomisk utformet spray-flaske med gjennomsiktig beholder og justerbar dyse, i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Pumpen har dobbeltvirkende effekt ved at den pumper når triggeren presses inn og når den slippes ut.

218,- eks.mva

Veil. pris kr. 339,- eks. mva

1 liter



TEKNISK DATA
Art. nr. 149312



CM 12

CM 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

512,- eks.mva

Veil. pris kr. 796,- eks. mva

1,25 liter

3 bar



TEKNISK DATA
Art. nr. 149249



EX 100

EX 100 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder i høy-resistent plast, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM+ tetninger av høy kvalitet. FKM+ tetninger gjør den egnet for påføring av løsemiddel, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. For brems- og hjulrengjøringsmiddel i tillegg til tjære og flekkfjerner.

501,- eks.mva

Veil. pris kr. 851,- eks. mva

1 liter

3 bar



TEKNISK DATA
Art. nr. 149317



PF 12

PF 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

447,- eks.mva

Veil. pris kr. 760,- eks. mva

1,25 liter

3 bar

For syre



TEKNISK DATA
Art. nr. 149318



CM 50

CM 50 er en pumpekanne med en 50cm spraylansse og en slange i forsterket PVC. Spraylanssen har en dyse med flat-stråle som er syresikker. Den har gjennomsiktig beholder og kan bæres over skulderen. CM 50 har en kraftig trykkpumpe med EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken som er på 5 liter er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

1.297,- eks.mva

Veil. pris kr. 2.017,- eks. mva

5 liter

1,35 m slange

3 bar

TEKNISK DATA
Art. nr. 149210

STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lansse og dyse.



FM 10

FM 10 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 10 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler.

687,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.180,- eks. mva

1 liter

3 bar



TEKNISK DATA
Art. nr. 149313



FM 50

FM 50 er en skumsprayer med pumpekanne som er perfekt for rengjøring av sanitære områder, svømmebaseng, storkjøkken, verksteder, maskiner eller kjøretøy. Dysen har en flat-stråle med en spredningsgrad på 110°. Den har gjennomsiktig beholder med en trykkavlastningsventil og en sikkerhetsventil. FM 50 har en kraftig trykkpumpe med FKM tetninger av høy kvalitet, trykkjusteringsventil og manometer. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syre-baserte rengjøringsmidler.

2.387,- eks.mva

Veil. pris kr. 3.795,- eks. mva

5 liter

2,5 m slange

3 bar



TEKNISK DATA
Art. nr. 149314

STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lansse og dyse.



PRO 05

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.

114,- eks.mva

Veil. pris kr. 180,- eks. mva



PRO 10



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.

122,- eks.mva

Veil. pris kr. 191,- eks. mva



EPOCA 2000



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

292,- eks.mva

Veil. pris kr. 470,- eks. mva



0,5 liter

Oljebestandig

1,0 liter

Oljebestandig

1,8 liter

2 bar

TEKNISK DATA
Art. nr. 149218

TEKNISK DATA
Art. nr. 149219

TEKNISK DATA
Art. nr. 120293P

Oljebestandig

TYPE 89



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

589,- eks.mva

Veil. pris kr. 942,- eks. mva



1,5 liter

3 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA
Art. nr. 149050

PRO 100



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Kan brukes 360°.

409,- eks.mva

Veil. pris kr. 659,- eks. mva



1,25 liter

3 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA
Art. nr. 120292

PRO 5



PRO 8



Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

627,- eks.mva



Veil. pris kr. 981,- eks. mva

5,0 liter

3 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA

Art. nr. 149080

STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

747,- eks.mva



Veil. pris kr. 1145,- eks. mva

8,0 liter

3 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA

Art. nr. 149244

STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE

SLANGE TIL PRO/CM/PF

Slange for pumpekanner (PRO 5, PRO 8, CM 50, CM 80, PF 50).

Art.nr. 121668

98,- + mva,

Veil kr. 155,- + mva



PISTOL TIL PRO 5/8

Pistol i plast for industri pumpekanner (PRO 5, PRO 8).

Art.nr. 121665

382,- + mva,

Veil kr. 620,- + mva



STANDARDLANSE MED DYSE PRO 5/8

Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpålegger (PRO 5 og PRO 8)

Art.nr. 149362

169,- + mva,

Veil kr. 271,- + mva





405T



Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

2.654,- eks.mva



Veil. pris kr. 4.131,- eks. mva

5,0 liter **6 bar** **Oljebestandig**

TEKNISK DATA
Art. nr. 149086

STANDARD UTSTYR
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

410T



Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestandig, er fremstilt i galvanisert materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestandig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 6 bar. Beholdertrykket kan avleses på manometeret. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

2.823,- eks.mva



Veil. pris kr. 4.078,- eks. mva

10 liter **6 bar** **Oljebestandig**

TEKNISK DATA
Art. nr. 149087

STANDARD UTSTYR
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

505T



505 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

2.921,- eks.mva



Veil. pris kr. 4.567,- eks. mva

5,0 liter **6 bar** **Oljebestandig**

TEKNISK DATA
Art. nr. 149098

STANDARD UTSTYR
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

510T



510 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 T er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

3.597,- eks.mva



Veil. pris kr. 5.439,- eks. mva

10 liter **6 bar** **Oljebestandig**

TEKNISK DATA
Art. nr. 149099

STANDARD UTSTYR
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

505TK



505 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

3.270,- eks.mva



Veil. pris kr. 4.818,- eks. mva

5,0 liter

6 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA

Art. nr. 149021

Med trykkluft pumpenippel

STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

510TK



510 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/sikkerhetsventil.

3.946,- eks.mva



Veil. pris kr. 5.690,- eks. mva

10 liter

6 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA

Art. nr. 149020

Med trykkluft pumpenippel

STANDARD UTSTYR

Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

LAKKERT STÅL, 24 L



Pneumatisk vaskemiddelpålegger med en 24 liter tank i lakkert stål. Vaske-middelpåleggeren leveres med nivå indikator på tanken og et manometer for overvåking av trykket i tanken. Sikkerhetsventilen er satt til 8 bar. Tanken fylles 3/4 (19 liter) full med kjemi og resten med trykkluft.

3.041,- eks.mva



Veil. pris kr. 4.140,- eks. mva

24 liter

8 bar

Pneumatisk

TEKNISK DATA

Art. nr. 122632

STANDARD UTSTYR

Leveres med 8 m slange, pistol, lanse og dyse.

RUSTFRI, 24 L



Spraykanne med 24 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken.

4.785,- eks.mva



Veil. pris kr. 7.249,- eks. mva

24 liter

8 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA

Art. nr. 122626

STANDARD UTSTYR

Leveres med 10 m slange, pistol, lanse og dyse.



RUSTFRI, 50 L

Spraykanne med 50 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken. Standard utstyr er 750 mm lanse, 7 m slange og dyse.



7.074,- eks.mva

Veil. pris kr. 10.846,- eks. mva

50 liter

8 bar

Oljebestandig



TEKNISK DATA
Art. nr. 122627

STANDARD UTSTYR
Leveres med spiralslange, pistol, lanse og dyse.

TILBEHØR - VASKEMIDDELPÅLEGGERE

PISTOL MED SLANGE

Pistol i messing med slange og slangeklemmer for pumpekanner (405, 410, 505, 510).

Art.nr. 121672

861,- + mva,

Veil kr. 1384,- + mva




STANDARDLANSE MED DYSE 405-510

Standardlanse med dyse til Gloria vaskemiddelpåleggere (405, 410, 505, 510)

Art.nr. 149361

338,- + mva,

Veil kr. 547,- + mva



TELESKOPLANSE MESSING 1 M

Teleskoplanse i messing til pumpekanner (405, 410, 505, 510, PRO 5, PRO 8). Trinnløs justering av lengde.

Art.nr. 149352

540,- + mva,

Veil kr. 849,- + mva



BÆRESELE 5 LITER

Bæresele for 5 liter kjemipåleggere. Passer til 405, 505 T, 505 TK.

Art.nr. 123960

114,- + mva,

Veil kr. 185,- + mva



BÆRESELE 10 LITER

Bæresele for 10 liter kjemipåleggere. Passer til 410, 510 T, 510 TK.

Art.nr. 123959

207,- + mva,

Veil kr. 322,- + mva



TRANSPORTVOGN

For komfortabel transport av GLORIA-sprøyter, egnet for profesjonelle vaskemiddelpåleggere. Passer til 405, 410, 505 og 510.

Art.nr. 123961

927,- + mva,

Veil kr. 1.551,- + mva

SPIRALSLANGE 10 MTR

Spiralslange på 10 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 121674

687,- + mva,

Veil kr. 1.079,- + mva




LAVTRYKKPISTOL 750MM

Lavtrykkspistol med rustfri lanse og dyse.

Art.nr. 121675

927,- + mva,

Veil kr. 1.515,- + mva



SPIRALSLANGE 7 MTR

Spiralslange på 7 meter. Leveres med koblinger som passer på 24/50 liter kjemikaliesprøyter.

Art.nr. 123917

256,- + mva,

Veil kr. 403,- + mva



LAVTRYKKPISTOL 750MM

Pistol med rustfri lanse og dyse til 24 og 50 liter rustfri vaskemiddelpåleggere.

Art.nr. 123928

594,- + mva,

Veil kr. 991,- + mva





ABS/LAKKERT 18 M



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/takfeste.

4.349,- eks.mva

Veil. pris kr. 7.085,- eks. mva



20 bar

Lakkert ABS plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121376

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

5.423,- eks.mva

Veil. pris kr. 8.393,- eks. mva



20 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230301



ABS/LAKKERT 25 M



LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft og vann. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25m 1/2" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

6.856,- eks.mva

Veil. pris kr. 10.682,- eks. mva



20 bar

Lakkert ABS plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121366

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

7.576,- eks.mva

Veil. pris kr. 11.990,- eks. mva



20 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230305



ABS 18 M



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med med 18m 3/8" slange.

5.657,- eks.mva



Veil. pris kr. 8.829,- eks. mva

200 bar

Lakkert ABS plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121377

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

6.529,- eks.mva



Veil. pris kr. 9.919,- eks. mva

200 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230308



ABS/RUSTFRI 18 M



RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

6.420,- eks.mva



Veil. pris kr. 10.137,- eks. mva

200 bar

Rustfri ABS Plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121378

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

9.254,- eks.mva



Veil. pris kr. 14.279,- eks. mva

200 bar

AI SI 304 Rustfritt stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230310



ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

7.401,- eks.mva

Veil. pris kr. 11.663,- eks. mva



200 bar

Lakkert ABS Plast

Viton

TEKNISK DATA.

Art. nr. 121367



LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 25m 3/8" slange.

8.055,- eks.mva

Veil. pris kr. 12.535,- eks. mva



200 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230314



ABS/RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

9.363,- eks.mva

Veil. pris kr. 12.971,- eks. mva



200 bar

Rustfri ABS Plast

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 121374



RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

11.761,- eks.mva

Veil. pris kr. 18.312,- eks. mva



200 bar

AISI 304 Rustfritt stål

Viton

TEKNISK DATA

Art. nr. 230316



LAKKERT 30 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

9.538,- eks.mva

Veil. pris kr. 14.715,- eks. mva



200 bar

Lakkert stål

Viton

TEKNISK DATA
Art. nr. 121381



RUSTFRI 50 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

20.874,- eks.mva

Veil. pris kr. 32.646,- eks. mva



200 bar

AISI 304 Rustfritt stål

Viton

TEKNISK DATA
Art. nr. 121383



RUSTFRI 30 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 30m 3/8" slange.

13.941,- eks.mva

Veil. pris kr. 21.746,- eks. mva




200 bar

AISI 304 Rustfritt stål

Viton

TEKNISK DATA
Art. nr. 121382



SPEEDCONTROL

Speedcontrol er en hastighetsstyring som passer på alle våre slangtromler. Den fungerer på den måten at den bremser inntrekket på slangtrommelen slik at man unngår skade utstyr og materiell. Kan ettermonteres på alle modeller fra oss.

Art.nr. 121372

2.169,- + mva,

Veil kr. 3.652,- + mva



VEGGFESTE LAKKERT STÅL ABS

Lakkert svingbart veggfeste for fast slangtrommel. Passer til 121376, 121377.

18 meter
Art.nr. 230340

469,- + mva,

Veil kr. 747,- + mva

20/30 meter
Art.nr. 230342

1.085,- + mva,

Veil kr. 1.709,- + mva



AUTOMATISK SLANGEFØRER LAKKERT

Automatisk slangefører garanterer korrekt arrangement av slangen på trommelen, slik at man unngår at slangen legger seg feil på trommelen. Utstyrt med trinser både horisontalt og vertikalt, som kan justeres til slangen som brukes. Enkel å montere på nye og gamle slangtromler.

18 meter
Art.nr. 121433

2 376,- + mva,

Veil kr. 3.706,- + mva

25 meter
Art.nr. 121427

2 551,- + mva,

Veil kr. 3.979,- + mva

30 meter
Art.nr. 121429

2 551,- + mva,

Veil kr. 3.979,- + mva



VEGGFESTE RUSTFRITT STÅL ABS

Rustfritt svingbart veggfeste for fast slangtrommel. Passer til 121378.

18 meter
Art.nr. 230341

976,- + mva,

Veil kr. 1.538,- + mva

20/30 meter
Art.nr. 230343

2.485,- + mva,

Veil kr. 3.947,- + mva



FESTEPLATE FOR SLANGETROMMEL 18M

Festeplate for slangtrommel ved montering på sandwichplater eller vegger med lite/dårlig hold. Poppes/skrues fast.

Art.nr. 181024

1.581,- + mva,

Veil kr. 2.520,- + mva



AUTOMATISK SLANGEFØRER RUSTFRI

Automatisk slangefører garanterer korrekt arrangement av slangen på trommelen, slik at man unngår at slangen legger seg feil på trommelen. Utstyrt med trinser både horisontalt og vertikalt, som kan justeres til slangen som brukes. Enkel å montere på nye og gamle slangtromler.

18 meter
Art.nr. 121434

3.706,- + mva,

Veil kr. 6.008,- + mva

25 meter
Art.nr. 121428

3.859,- + mva,

Veil kr. 6.268,- + mva

30 meter
Art.nr. 121431

3.859,- + mva,

Veil kr. 6.268,- + mva



FESTEPLATE FOR SLANGETROMMEL 25M

Festeplate for slangtrommel ved montering på sandwichplater eller vegger med lite/dårlig hold. Poppes/skrues fast.

Art.nr. 181025

1.581,- + mva,

Veil kr. 2.520,- + mva



SLANGEGJENNOMFØRING VEGG

Slangegjennomføring for slangtromler. Monteres med en gjennomføring på hver side av veggen. Ved tykk vegg bør det brukes et gjennomføringsrør i plast i mellom.

Art.nr. 148199

1.008,- + mva,

Veil kr. 1.577,- + mva



SLIK VASKER DU BILEN UTVENDIG

Slik oppnår du effektivt et best mulig vaskeresultat ved vask med en høytrykksvasker og vaskemidler:

Felgrens:

For å få rene felger anbefales det å bruke felgrens. Legg felgrens på først.

Forvask/avfetting:

Legg på forvask/avfetting nedenfra og opp til midt på bilen. La det virke i ca. 2 min. Anbefales på svært skitne biler. Påføres under vinduene rundt hele kjøretøyet. Best effekt på tørr bil.

Skumpålegging:

Legg på såpe/skumvask nedenfra og opp over hele bilen. La det virke i ca. 4 min. Må ikke tørke, unngå sollys og varme biler. Fjerner urenheter på lakkflater og vinduer.

Høytrykksvask:

Spyl av nedenfra og opp, husk døråpninger, under støtfangere, innerskjermer og kanaler. Husk å skylle godt til slutt slik at alle såperester fjernes.



VASKEMIDLER
KJØRETØY
SHAMPOO



GULLSHAMPO

Gullshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet inneholder stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner miljøet.

Voks bidrar til blank overflate. Gullshampo m/voks er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Brukes til rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, lastebiler, campingvogner, motorsykler og plastbåter. Gullshampo m/voks kan også benyttes i bøtte med svamp til manuell vask. Kan også påføres gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149033

620,- eks.mva

Veil. pris kr. 954,- eks. mva



200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 147487

4.095,- eks.mva

Veil. pris kr. 6.300,- eks. mva



Bilshampo m/voks er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks som er svanemerket. Middelet inneholder stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner miljøet. Voks bidrar til blank overflate. Bilshampo m/voks er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Brukes til rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, lastebiler, campingvogner, motorsykler og plastbåter. Bilshampo m/voks kan også benyttes i bøtte med svamp til manuell vask. Kan også påføres gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149174

845,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.300,- eks. mva



200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149175

6.492,- eks.mva

Veil. pris kr. 9.988,- eks. mva



BILSHAMPO M/VOKS



HØYTRYKKS VASK



Foma Høytrykksvask er et høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere i vanskelige perioder (vintersesongen). I sommersesongen brukes en lavere dosering. Høytrykksvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Brukes til rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss. Inneholder ikke White Spirit eller lignende løsningsmidler. Obs! Varmer flater spyles med vann først.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149003

1.001,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.540,- eks. mva



200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149012

7.527,- eks.mva

Veil. pris kr. 11.580,- eks. mva



VASKEMIDLER

KJØRETØY AVFETTING



BIO AVFETTING

Bio avfetting er et effektivt rengjøringsmiddel i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring av motorkjøretøyer. Bio-avfetting er en mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, vann og ester. Fjerner effektivt både vannløselig og fettløselig smuss som støv og sand / jord olje, fett, asfaltflekker og veisalt. Bio avfetting er også egnet for generell rengjøring av bil, båt, motorsykkkel, lastebil, campingvogn, bo bil, maskiner og til motorvask.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149071



861,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.324,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149076



6.619,-
eks.mva

Veil. pris kr. 10.183,- eks. mva



AVFETTING

Foma Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfaltflekker, veisalt, fett- og tjæreflekker. Utmerket for rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, motorer, oljetilsalte betonggulv og smøregreaver. FOMA avfetting angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Sprutes /sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter. NB! Påføring på tørre flater gir best resultat.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149018



1313,-
eks.mva

Veil. pris kr. 2.020,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149019



10.194,-
eks.mva

Veil. pris kr. 15.683,- eks. mva



MICRO AVFETTING

Micro avfetting er et vannbasert, konsentrert og kraftig vaskemiddel for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett og veisalt fra alle typer overflater. Er utmerket som universallengjøring siden det passer til en lang rekke bruksområder. Produktets effektivitet gjør det meget anvendbart til rengjøring/ forvask av bil, buss, trailere, kapeller, containere og anleggsmaskiner. Micro avfetting fjerner effektivt trafikkfilm, mineraloljer, fett, asfalt, gummimerker, bremsestøv, sot og alle typer smussdannelse fra harde flater.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149416



1.190,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.830,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149417



9.038,-
eks.mva

Veil. pris kr. 13.904,- eks. mva

VASKEMIDLER

KJØRETØY FORVASK



FORVASK

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 147450



1.085,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.669,- eks. mva

Foma Forvask er et alkalisk forvask-/avfettingsmiddel spesielt utviklet for å fjerne fastgrodd smuss. Forvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Utmerket for rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker og kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand og smuss.

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149008



8.034,-
eks.mva

Veil. pris kr. 12.360,- eks. mva



KRAFTVASK PROFF

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149414



715,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.100,- eks. mva

Kraftvask proff er et middels alkalisk rengjøringsmiddel. For bruk på alle typer oljer, fett og proteiner. Utmerket for rengjøring av kjøretøy, båter eller for rengjøring i industrilokaler/maskiner. Luktfri og biologisk nedbrytbar. Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Solvarme flater må nedkjøles med kaldt vann før påføring.

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149415



5.135,-
eks.mva

Veil. pris kr. 7.900,- eks. mva



KRAFTVASK EKSTRA

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149000



865,-
eks.mva

Veil. pris kr. 1.330,- eks. mva

Foma Kraftvask ekstra er et sterkt flytende alkalisk rengjøringsmiddel. Brukes til rengjøring av produksjonsutstyr, maskiner, verksted, containere, gulv, vegger og tak. Produktet må ikke tørke inn før avskylning på glassflater.

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 148999



7.053,-
eks.mva

Veil. pris kr. 10.850,- eks. mva

VASKEMIDLER

KJØRETØY

FELGVASK



FELGRENS ALKALISK

Felgrens alkalisk er et effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette formål.

25 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149228

2.112,- eks.mva

Veil. pris kr. 3.249,- eks. mva



FELGRENS SYRE

Felgrens syre er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og fjerner effektivt bl.a. bremsestøv.

5 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 149119

347,- eks.mva

Veil. pris kr. 534,- eks. mva



FELGRENS NØYTRAL

Felgrens nøytral er et svært effektivt rengjøringsmiddel for rengjøring og vask av felger, og er utviklet spesielt for dette formål.

5 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 703015

553,- eks.mva

Veil. pris kr. 851,- eks. mva



PLAST RENS

Foma Plastylux cockpitrens er en silikonbasert plastfornyende til å rengjøre og fornye, beskytter produktet mot vær og kjemikaliepåvirkning.

Brukes som plastfornyende for interiør, dashboard, støtfangere og plastmaterialer. Produktet kan også anvendes som dekkfornyende.

5 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149227



335,- eks.mva

Veil. pris kr. 516,- eks. mva



INTERIØR-FORNYER

Rens og vedlikehold for plast og lær. Fjerner smuss. For rengjøring og vedlikehold av plastdeler på innvendige og utvendige områder. Også egnet for polert lær eller imitert skinn. Passer også til bruk utenfor bil-bransjen. Flekk- og vannavstøtende. Oppnår veldig god glans. Etterlater ingen fet film

*Sammensetning: Anionisk og ikke-ionisk emulgator, vedlikeholdsstoffer og parfyme. Konsentratets pH-verdi: ca. 6
Bruk: Spray produktet på overflaten, poler og tørk av med en ren og tørr klut.*

5 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149269



573,- eks.mva

Veil. pris kr. 882,- eks. mva



OPTIMA RUTEVASK

Optima rutevask er en brukervennlig overflate- og glassrens til alle formål, ideell for daglig rengjøring av alle vann-avstøtende overflater. Den spesielle formuleringen forhindrer korrosjonssprekker i syntetiske materialer. Dermed er Optima perfekt egnet for bruk på syntetiske materialer og glassoverflater (testet i henhold til DIN EN ISO 22088-3). Optima konserverer materialet, tørker raskt uten å etterlate skjolder og fremhever det naturlige utseendet på de rengjorte overflatene. Takket være den miljøvennlige formuleringen har Optima mottatt EUs miljømerke.

6x1 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 147476



319,- eks.mva

Veil. pris kr. 491,- eks. mva



PULY-GLASS RUTEVASK

Foma Puly-glass rutevask er et spesialmiddel for rengjøring av glass og plast materialer.

Rengjøring og polering av vinduer, krystall, speil, plast og malte overflater, porselen osv. Produktet fjerner enkelt smuss og etterlater klare overflater som står imot vann og støv.

5 liter

TEKNISK DATA

Art. nr. 149226



226,- eks.mva

Veil. pris kr. 348,- eks. mva



LUKTFJERNER MUSK

Foma Deo-gal luktferner er et spesialmiddel for luktfernering til bil og andre rom.

Bruksområde: Fjerner effektivt sigarettlukt og andre lukter fra tekstiler.

Bruksanvisning: Spray en liten mengde av luktferneren i bilen, i rommet osv.

Egenskaper: Foma Deo-gal luktferner tilfører en behagelig duft av musk.

750 ml

TEKNISK DATA

Art. nr. 149224



88,- eks.mva

Veil. pris kr. 135,- eks. mva



LUKTFJERNER LEMON

Foma Deo-gal luktferner er et spesialmiddel for luktfernering til bil og andre rom.

Bruksområde: Fjerner effektivt sigarettlukt og andre lukter fra tekstiler.

Bruksanvisning: Spray en liten mengde av luktferneren i bilen, i rommet osv.

Egenskaper: Foma Deo-gal luktferner tilfører en behagelig duft av sitron.

5 liter

TEKNISK DATA

Art. nr. 149234



343,- eks.mva

Veil. pris kr. 528,- eks. mva



F63 SCREENWASH 5 LITER

F63 Screenwash -20C° Ready for use 5L
Ferdigblandet vindusspylervæske
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummlister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

5 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149570



82,- eks.mva

Veil. pris kr. 126,- eks. mva



F63 SCREENWASH 25 LITER

F63 Screenwash -20C° Ready for use 25L
Ferdigblandet vindusspylervæske
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummlister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149571



410,- eks.mva

Veil. pris kr. 630,- eks. mva



F64 SCREENWASH CONCENTRATE 25 LITER

F64 Screenwash Concentrate 25L
Konsentrert vindusspylervæske
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummlister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149572



1.002,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.542,- eks. mva



F64 SCREENWASH CONCENTRATE 200 LITER

F64 Screenwash Concentrate 200L
Konsentrert vindusspylervæske
Rengjøring av alle typer glassflater på kjøretøyer. Angriper ikke lakk og gummlister samtidig som den ikke etterlater en slørende film på frontruten. Fjerner effektivt veisalt, trafikkfilm, m.m. Utviklet og testet spesielt for nordiske forhold.

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149573



7.548,- eks.mva

Veil. pris kr. 11.612,- eks. mva



INDUSTRIVASK

Foma industrivask er et sterkt alkalisk vaske- og avfetningsmiddel som effektivt fjerner fett, sot og smuss. Spesielt formulert for industriell bruk og animalsk fett (fiskeri, slakteri o.l.) Luktfri og biologisk nedbrytbar.

Bruksområde: Ved høyeste dosering er det et utmerket produkt for å matte ned maling og lakk før ny maling påføres. Er IKKE anbefalt for bilvask.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149412



738,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.135,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149413



5.330,- eks.mva

Veil. pris kr. 8.200,- eks. mva



DELE- VASKEMIDDEL

Foma Delevaskemiddel er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for delevaskemaskiner som er lavskummende.

Bruksområde: Rengjøring av produksjonsutstyr og maskindeler i delevaskemaskiner. Egnert for å fjerne proteiner, karbohydrater, vegetabilsk og animalsk fett, mineraloljer, sot, m.m. Produktet må ikke tørke inn før avskylling på glassflater.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149096



1.212,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.865,- eks. mva



CONTANIERVASK

Foma Containervask er et produkt for avoksydering, fjerning av bremsesøv og rengjøring av containere og togmateriell. Sprutes/sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med vann etter 2 - 3 minutter.

Bruksområde: Rengjøring av harde flater på transportmateriell, containere, lastebiler og tog. Foma Containervask påføres gjennom lavtrykkssprøyter. NB! Påføring på tørre flater gir best resultat. Solvarme flater må nedkjøles med kaldtvann før påføring.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 149102



1.362,- eks.mva

Veil. pris kr. 2.095,- eks. mva



UNIVERSALVASK

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel. Universalvask er fosfatfri, og er utviklet og testet spesielt for norske forhold.

Bruksområde: Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, plastbåter, industrilokaler, verkstedgulv og alle typer glassflater på kjøretøyer og bygninger. Foma Universalvask kan brukes til manuell vask, påføring gjennom lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker. Benytt varmt eller kaldt vann. Varmt vann øker rengjørings-effekten. Vanntemperatur på 30 - 70°C anbefales. Ved bruk av Foma blandings-ventiler vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske og vann. Obs! Varme flater spyles med vann først.

25 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 147459



689,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.060,- eks. mva

200 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 147460



4.914,- eks.mva

Veil. pris kr. 7.560,- eks. mva



FORTEX PLUSS

Fortex 601 er det perfekte rengjøringsmiddelet for vaskehaller. Det fjerner effektivt smuss, kalk og jernoksidrester fra utstyr, børster, vinduer, fliser vegger, glass, gulv, osv.

Bruk produktet bare på saltsyre resistente materialer! Ikke bruk den på varme overflater! Arbeid delvis, la aldri løsningen tørke på overflater, skyll rengjøringsrester grundig! Luft godt etter behandlingen.

10 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 148723



704,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.082,- eks. mva



FORTEX PRO

Fortex 602 er det perfekte rengjøringsmiddelet for vaskehaller. Det fjerner effektivt smuss, fett, olje og kalk fra utstyr, børster, vinduer, fliser vegger, glass, gulv, osv. Fortex 602 har i tillegg en høy andel korrosjonshemmende stoffer som gir en ekstra beskyttelse i vaskehallen.

Arbeid delvis, la aldri løsningen tørke på overflater, skyll rengjøringsrester grundig! Ikke bruk den på varme overflater!

10 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 148724



704,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.082,- eks. mva



FLO 140

Alkalisk gulvrensjøringsmiddel for alle vaskbare industrigulv. Fjerner effektivt olje og mineralbasert fett fra skitne gulv i tillegg til hju merker fra gaffeltruck og fett eller drivstoffølje.

Kan også brukes til å rengjøre metallplater. For bruk i gulvvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Passer perfekt for lager, fabrikker, verksteder m.f. Brukes forsiktig på ubeskyttede aluminiumsflater og malte/lakkerte flater.

Alkalisk

For lager

For verksted

For betonggulv

10 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 148703

755,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.161,- eks. mva



FLO 160

Løsemiddelbasert alkalisk gulvrensjøringsmiddel for verksteder og garasjer. Flerbruksmiddel for fjerning av vanskelige flekker for alle vaskbare overflater som f.eks. gulv, stål og plast, aluminium eller malte dør- eller vinduskarmer. Fjerner også blekkflekker. For bruk i gulvvaskemaskiner og vanlig rengjøring. Passer perfekt for garasjer, fabrikker, verksteder m.f.

Alkalisk / løsemiddel

For lager

For verksted

For betonggulv

10 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 148705

820,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.262,- eks. mva



DOPOMAT FORTE

Dopomat Forte er et svært effektiv, lavtskummende, alkalisk rengjøringsmiddel med spesielle virkestoffer. Løser opp motorolje, fett, sot, smuss, grafitt og eksosforurensning. Passer også til oljeutskillere. Egnert for bruk på alle vannavstøtende og alkaliebestandige overflater i industriområder, som industrigulv og verkstedgulv laget av betong eller fliser, glass-, vegg- og gulvfliser i T-bane eller underjordiske stasjoner. Passer også for rengjøring av søppelbeholdere og søppelkasser. Må ikke brukes på belagt gulv av beleg, linoleum, gummi eller aluminium.

Alkalisk

For lager

For verksted

For betonggulv

10 liter



TEKNISK DATA

Art. nr. 148710

704,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.082,- eks. mva



FLO 150

Konsentrert syrebasert rengjøringsmiddel for fjerning av overflaterester som f.eks. rust, sement, såpe og kalk. For bruk i gulvvaskemaskiner og vanlig rengjøring. Passer perfekt for å fjerne betong og salpeter fra vertikale overflater som f.eks. dusjanlegg, svømmehaller o.l. Må ikke brukes på overflater som er sensitive mot syrer.

Syre

Fjerne rust

Fjerne sement

Fjerne kalk

10 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 148704



1.015,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.562,- eks. mva



GOMASOL

Gommasol er et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel designet for fjerning av hjulmerker og gummirester forårsaket av jekketraller, sniler og gaffeltrucker på industrigulv. Takket være den høye rengjøringseffekten, kan Gommasol brukes i svært tilsmussede industriområder og lager. Gommasol har svakt lukt og lett å påføre.

Løsemiddel

Fjerne hjulmerker

Fjerne gummirester

For betonggulv


5 liter

TEKNISK DATA
Art. nr. 148711



2.176,- eks.mva

Veil. pris kr. 3.347,- eks. mva



BIOSAN RAPIDE

Biosan er utviklet for å sanere skitten-vanntanken på en gulvvaskemaskin som er et yndet miljø for bakterievekst, vond lukt og skadelige patogener som spres av luften fra motoren. Dreper mer enn 99,999 % av alle bakterier over natten og gir også en behagelig lukt som skjuler eventuell gjenværende vond lukt.

Nøytraliserer vond lukt

Fjerne bakterier

30 stk

TEKNISK DATA
Art. nr. 148722



1.122,- eks.mva

Veil. pris kr. 1.725,- eks. mva



Foma Norge AS
Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

Forhandler: